

施設名	青少年相談センター
施設区分	市民文化系施設
施設用途	青少年育成施設
地区	崇化館
所管課	学校教育課



1 基本情報 (複数棟の場合：建築年・建築構造・階数は床面積が一番大きい棟のものとします。)

所在地	栄町1丁目7番地1	区域区分等	第一種中高層住居専用地域	
年間開館日数	292 日	敷地面積/延床面積	5,639.81 m ²	2,603.90 m ²
運営形態	直営	指定管理期間	-	~
指定管理者	-	災害時の活用	-	
棟の構成	事務所、器具庫			
建築年、構造	2004年	鉄骨造	階数	地上 3 階 地下 0 階

2 利用状況

利用量 (年間延べ利用者数等) (人)		-	
延べ利用者数		-	
2022	2021	2022	2021
9,279	8,136	-	-

3 ランニングコスト

支出 (千円)	項目	2022	2021	収入 (千円)	項目	2022	2021
	施設運営費	7,135	5,297		運営収入	0	0
	施設維持費	8,096	9,270	不動産貸出し	0	0	
	指定管理費	0	0	国県支出金	0	0	
	修繕費	507	29,124	売電収入	0	0	
	合計	15,738	43,691	合計	0	0	

■エネルギー使用量・二酸化炭素排出量

項目	2022	2021
電気 (Kw)	224,229	224,489
ガス (m ³)	36,248	36,622
灯油等 (L)	1,415	1,657
CO2排出量 (t-CO2)	183.4	188.6

■改修費及び改修内容

年度	改修費 (千円)	改修内容	
2022	0	<input type="checkbox"/> 長寿命化工事	<input type="checkbox"/> その他工事 (法令対応等)
2021	0	<input type="checkbox"/> 長寿命化工事	<input type="checkbox"/> その他工事 (法令対応等)

(注記) エネルギー使用量・二酸化炭素排出量
けやきワークス、青少年相談センター合算分

4 施設現状分析

ソフト	供給	項目	2022	2022平均	2022偏差値	2021
		利用率 (人/日・m ²)	0.02	0.09	40.0	0.02
ハード	品質	利用率当りの支出 (円/人)	1,697	901	40.0	5,371
		延床面積当りの支出 (円/m ²)	6,045	5,640	40.0	16,780
		築年数 (年)	18	32.0	59.5	

施設名	青少年センター
施設区分	市民文化系施設
施設用途	青少年育成施設
地区	朝日丘
所管課	こども・若者政策課



1 基本情報 (複数棟の場合：建築年・建築構造・階数は床面積が一番大きい棟のものとします。)

所在地	小坂本町1丁目2番地	区域区分等	近隣商業地域		
年間開館日数	310 日	敷地面積/延床面積	22,069.00 m ²	1,723.70 m ²	
運営形態	指定管理	指定管理期間	令和3年4月	～	令和8年3月
指定管理者	(公財) 豊田市文化振興財団	災害時の活用	-		
棟の構成	青少年センター(産業文化センター)				
建築年、構造	1985年	鉄骨造	階数	地上 2 階	地下 0 階

2 利用状況

利用量(年間延べ利用者数等)(人)		部屋利用率(%)	
延べ利用者数		2022	
2022	2021	2022	2021
86,234	74,789	67.4	64.3

3 ランニングコスト

支出(千円)	項目	2022	2021	収入(千円)	項目	2022	2021
	施設運営費	0	0		運営収入	4,358	4,247
	施設維持費	0	0	不動産貸出し	69	0	
	指定管理費	8,010	7,970	国県支出金	0	0	
	修繕費	1,012	0	売電収入	0	0	
	合計	9,022	7,970	合計	4,427	4,247	

■エネルギー使用量・二酸化炭素排出量

項目	2022	2021
電気 (Kw)	1,077,089	1,115,613
ガス (m ³)	81,372	78,177
灯油等 (L)	609	732
CO2排出量 (t-CO2)	654.2	681.7

■改修費及び改修内容

年度	改修費(千円)	改修内容	
2022	0	<input type="checkbox"/> 長寿命化工事	<input type="checkbox"/> その他工事(法令対応等)
2021	0	<input type="checkbox"/> 長寿命化工事	<input type="checkbox"/> その他工事(法令対応等)

(注記) エネルギー使用量・二酸化炭素排出量
産業文化センター、青少年センター、科学体験館、喜楽亭合算分

4 施設現状分析

ソフト	供給	項目	2022	2022平均	2022偏差値	2021
		利用率(人/日・m ²)	0.17	0.09	60.0	0.14
財務	財務	部屋利用率(%)	67.4	34.3	65.1	64.3
		利用率当たりの支出(円/人)	105	901	60.0	107
ハード	品質	延床面積当たりの支出(円/m ²)	5,235	5,640	60.0	4,624
		築年数(年)	37	32.0	46.1	