２　河川水質調査（常時監視）

【環境基準】
・環境基本法第 16 条
・水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）
・公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定について（昭和 45 年９月１日閣議決定）
・水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定（平成 25 年 12 月 24 日愛知県告示第 632 号）
・環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令（平成５年 11 月 19 日政令第 371 号）
【根拠】
・水質汚濁防止法第 15 条「常時監視」
・水質汚濁防止法第 16 条「愛知県公共用水域水質測定計画」
【処理基準】
・環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について（平成 13 年５月 31 日環水企第 92 号、最終改正令和３年 10 月７日　環水大水発第 2110073 号、環水大土発第 2110073 号）
【調査概要】
（１）調査地点数及び調査頻度
43 河川計 56 地点
ア　環境基準点調査　　：介木川（小渡新橋）始め２地点（12 回/年）
・環境基準点とは、類型指定を行う水域について、その水域の水質を代表する地点であり、環境基準の維持達成状況を把握するための測定点です。
イ　環境基準補助点調査：矢作川（新富国橋）始め５地点（12 回/年）
・補助点は、基準点の測定において参考資料となる測定データを得ることを目的に設定されています。
ウ　類型指定河川調査　：矢作川（豊田大橋）始め 11 地点（６回/年）
エ　主要河川調査　　：飯野川（中橋）始め 38 地点（４回/年）

（２）調査項目
調査項目は、調査地点により異なっています。
ア　生活環境項目
・ｐＨ（水素イオン濃度）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）など生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準であり、12 項目を調査しています。
イ　健康項目
・カドミウム、全シアンなど、有害物質に係る基準で、人の健康の観点から維持されることが望ましい基準であり、27 項目中 26 項目を調査しています。
ウ　要監視項目
・人の健康の保護に関連する物質、または、生活環境を構成する有用な水生生物等の保全等に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質です。
エ　その他
・水温、流量、電気伝導率、銅等、12 項目の調査をしています。

（３）測定方法

表２－６　河川水質調査測定方法

区分	項　　目	方　　法
一般項目	流量	日本産業規格（以下「規格」という。）K0094 の８に定める方法
	気温	規格 K0102 の７に定める方法
	水温	規格 K0102 の７に定める方法
	外観	規格 K0102 の８に定める方法
	臭気	規格 K0102 の 10.1 に定める方法
	透視度	規格 K0102 の９に定める方法
生活環境項目	ｐＨ	規格 K0102 の 12.1 に定める方法
	ＤＯ	規格 K0102 の 32 に定める方法
	ＢＯＤ	規格 K0102 の 21 に定める方法
	ＣＯＤ	規格 K0102 の 17 に定める方法
	ＳＳ	昭和 46 年 12 月 28 日付け環境庁告示第 59 号付表（以下「付表」という。）９に掲げる方法
	大腸菌数	付表 10 に掲げる方法
	ｎ－ヘキサン抽出物質含有量	付表 14 に掲げる方法
	全窒素	規格 K0102 の 45.2、45.3、45.4 又は 45.6（規格 K0102 の 45 の備考３を除く。２イにおいて同じ。）に定める方法
	全燐	規格 K0102 の 46.3（規格 K0102 の 46 の備考９を除く。２イにおいて同じ。）に定める方法
	全亜鉛	規格 K0102 の 53 に定める方法
	ノニルフェノール	付表 11 に掲げる方法
	ＬＡＳ	付表 12 に掲げる方法
健康項目	カドミウム	規格 K0102 の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法
	全シアン	規格 K0102 の 38.1.2（規格 K0102 の 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び 38.2 に定める方法、規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 K0102 の 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は付表１に掲げる方法
	鉛	規格 K0102 の 54 に定める方法
	六価クロム	規格 K0102 の 65.2(規格 K0102 の 65.2.2 及び規格 K0102 の 65.2.7 を除く。）に定める方法
	砒素	規格 K0102 の 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法
	総水銀	付表２に掲げる方法
	ＰＣＢ	付表４に掲げる方法
	ジクロロメタン	規格 K0125 の 5.1､5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	四塩化炭素	規格 K0125 の 5.1､5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
	1,2 - ジクロロエタン	規格 K0125 の 5.1､5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
	1,1 - ジクロロエチレン	規格 K0125 の 5.1､5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	シス - 1,2 - ジクロロエチレン	規格 K0125 の 5.1､5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	1,1,1 - トリクロロエタン	規格 K0125 の 5.1､5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法

（健康項目　続き）	1,1,2-トリクロロエタン	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
	トリクロロエチレン	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
	テトラクロロエチレン	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
	1,3-ジクロロプロペン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	チウラム	付表５に掲げる方法
	シマジン（ＣＡＴ）	付表６の第１又は第２に掲げる方法
	チオベンカルブ	付表６の第１又は第２に掲げる方法
	ベンゼン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	セレン	規格 K0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法
	硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 K0102 の 43.1 に定める方法
	ふっ素	規格 K0102 の 34.1（規格 K0102 の 34 の備考１を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mL に硫酸 10mL、りん酸 60mL 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250mL を混合し、水を加えて 1,000mL としたものを用い、規格 K0170-6 の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格 K0102 の 34.1.1c)（注（２）第三文及び規格 K0102 の 34 の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表７に掲げる方法
	ほう素	規格 K0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法
	1,4-ジオキサン	付表８に掲げる方法
要監視項目	フェノール	平成 15 年 11 月５日付け環境省通知環水企発第 031105001 号（以下十五通知という。）付表１に掲げる方法
	ホルムアルデヒド	十五通知付表２に掲げる方法
	クロロホルム	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	1,2-ジクロロプロパン	規格 K0125 の 5.1、5. 又は 5.3.1 に定める方法
	p-ジクロロベンゼン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	イソキサチオン	平成５年４月 28 日付け環境庁通知環水規第 121 号（以下「五通知」という。）付表１の第１又は第２に掲げる方法
	ダイアジノン	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	フェニトロチオン	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	イソプロチオラン	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	オキシン銅	五通知付表２に掲げる方法
	クロロタロニル	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	プロピザミド	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	ＥＰＮ	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	ジクロルボス	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	フェブノカルブ	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法

（要監視項目　続き）	トルエン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	キシレン	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
	フタル酸ジエチルヘキシル	五通知付表３の第１又は第２に掲げる方法
	ニッケル	規格 K0102 の 59.3 に定める方法又は五通知付表４若しくは五通知付表５に掲げる方法
	モリブデン	規格 K0102 の 68.2 に定める方法又は五通知付表４若しくは五通知付表５に掲げる方法
	アンチモン	平成 16 年３月 31 日付け環境省通知環水企発第 040331003 号（以下十六通知という。）付表５の第１、第２又は第３に掲げる方法
	塩化ビニルモノマー	十六通知付表１に掲げる方法
	エピクロロヒドリン	十六通知付表２に掲げる方法
	全マンガン	規格 K0102 の 56.2、56.3、56.4 又は 56.5 に定める方法
	ウラン	十六通知付表４の第１又は第２に掲げる方法
	4-t-オクチルフェノール	平成 25 年３月 27 日付け環境省通知環水大水発第 1303272 号付表（以下「二十五通知付表」という。）１に掲げる方法
	アニリン	二十五通知付表２に掲げる方法
	2,4-ジクロロフェノール	二十五通知付表３に掲げる方法
	PFOS 及び PFOA	令和２年５月 28 日付け環水大水発第 2005281 号及び環水大土発第 2005282 号の付表１に掲げる方法
	PFOS	
	PFOS（直鎖体）	
	PFOA	
	PFOA（直鎖体）	
その他項目	フェノール類	規格 K0102 の 28.1（規格 K0102 の 28 の備考２及び備考３並びに規格 K0102 の 28.1.3 のただし書以降を除く。）に定める方法
	銅	規格 K0102 の 52.2、52.3、52.4 又は 52.5 に定める方法
	鉄（溶解性）	規格 K0102 の 57.2、57.3、又は 57.4 に定める方法
	マンガン（溶解性）	規格 K0102 の 56.2、56.3、56.4 又は 56.5 に定める方法
	クロム	規格 K0102 の 65.1 に定める方法
	電気伝導率	規格 K0102 の 13 に定める方法
	塩化物イオン	規格 K0102 の 35.1 に定める方法又は上水試験方法に定める方法

表２－７－１　調査地点一覧（令和４年度）

No.	分類	調査地点名		No.	分類	調査地点名	
1	補助点	矢作川	新富国橋	615	類型	矢作川	有平橋
2	補助点	犬伏川	犬伏橋	621		田代川	葭磨橋
3		飯野川	中橋	631	基準点	木瀬川	堀越橋
4		力石川	矢作川合流前	632		井ノ平川	日沢橋
5		御船川	宮下橋	633		山田川	御船川合流前
8		市木川	矢作川合流前	634		西中山川	御船川合流前
9		加茂川	矢作川合流前	641	類型	巴川	足助近岡
10	類型	矢作川	豊田大橋	642		足助川	交流館裏
12		樫尾川	矢作川合流前	643		阿摺川	月原橋
15		大谷川	矢作川合流前	652	類型	巴川	香恋の里
21		籠川	伊保川合流前	201		加納川	学園橋
25		籠川	矢作川合流前	202		広見川	伊保川合流前
33	補助点	逢妻女川	御乗替橋	203		布袋子川	逢妻女川合流前
40	類型	逢妻女川	駒新橋	204		水無瀬川	籠川合流前
44	補助点	逢妻男川	宮前橋	205		大平川	犬伏川合流前
50	類型	猿渡川	千石橋	206		白川	白川砂防ダム上流
52		家下川	柳川瀬	207		阿妻川	孫女橋
56		安永川	矢作川合流前	208		郡界川	天王橋
59		伊保川	向山橋	209		滝川	河原橋
66		郡界川	郡界橋	210		仁王川	山崎橋
76	類型	巴川	滝穂橋	211		神越川	神越橋
77	類型	逢妻男川	雲目橋	212		大桑川	別当橋
602		野入川	矢作川合流前	213		名倉川	大橋
603		名倉川	宮古橋	214		黒田川	神田橋
611		段戸川	矢作川合流前	215		小田木川	段戸川合流前
612		明智川	矢作川合流前	217	類型	矢作川	天神橋
613	基準点	介木川	小渡新橋	218	類型	逢妻女川	野末橋
614	補助点	介木川	万町浄水場取入口	219	類型	逢妻男川	清水橋

基準点：環境基準点（２地点、調査頻度12回/年）
水質汚濁防止法第15条に基づく環境基準点の水質調査（法定受託事務）で、
県が作成する公共用水域水質測定計画により実施する。

補助点：環境基準補助点（５地点、調査頻度12回/年）
水質汚濁防止法第15条に基づく環境基準補助点の水質調査（法定受託事務）で、
県が作成する公共用水域水質測定計画により実施する。

類　型：類型指定河川（11地点、調査頻度６回/年）
基準点及び補助点以外の類型指定河川で水質調査を行い、環境基準の適合状況を把握する。

（空欄）：他の主要な河川（38地点、調査頻度４回/年）
矢作川、巴川に流入する主要河川の水質調査を行い、各河川の汚濁状況と矢作川への汚濁負荷量を把握する。

表２-７-２　調査地点一覧（令和４年度）

<table>
<tr><th colspan="2">調査分類</th><th>地点数</th><th>地点番号</th><th>調査回数</th><th>備考</th></tr>
<tr><td colspan="2">県測定計画に基づく環境基準点調査</td><td>２河川
２地点</td><td>613、631</td><td rowspan="2">12 回</td><td rowspan="2">県測定計画に基づいて、豊田市内の環境基準点及び補助点で行う調査</td></tr>
<tr><td colspan="2">県測定計画に基づく環境基準補助点調査</td><td>５河川
５地点</td><td>１、２、33、44、614</td></tr>
<tr><td rowspan="2">豊田市
公共用水域
水質調査</td><td>類型指定河川調査</td><td>５河川
11 地点</td><td>10、40、50、76、77、217、218、219、615、641、652</td><td>６回</td><td>類型指定河川について、環境基準の適合状況を、豊田市として判断する調査</td></tr>
<tr><td>豊田市内の主要な河川調査</td><td>35 河川
38 地点</td><td>３、４、５、８、９、12、15、21、25、52、56、59、66、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、602、603、611、612、621、632、633、634、642、643</td><td>４回</td><td>豊田市内の主要河川における水質状況を把握する調査</td></tr>
</table>

● 環境基準点、補助点調査　　（毎月調査実施）

◎ 類型河川調査　　（隔月調査実施）

○ 主要河川調査　　（四季調査実施）

※ 調査地点１の新富国橋は、平成 24 年１月まで富国橋で調査していました。

図２－１－１　調査地点図



図の見方（注意事項）

河川の色分けについては、測定地点の汚濁状況をその上流域を代表するものとして模範的に色分けしています。

	BOD （平均値 mg/L）
	1.0 未満
	1.0 以上 2.0 未満
	2.0 以上 3.0 未満
	3.0 以上 5.0 未満
	5.0 以上 10.0 未満
	10.0 以上

図２－１－２　河川水質調査地点及び水質汚濁状況



	BOD（平均値 mg/L）
	1.0 未満
	1.0 以上　2.0 未満
	2.0 以上　3.0 未満
	3.0 以上　5.0 未満
	5.0 以上　10.0 未満
	10.0 以上
	未測定

図の見方（注意事項）
河川の色分けについては、測定地点の汚濁状況をその上流域を代表するものとして模式的に色分けしています。

No.	調査地点名		No.	調査地点名		No.	調査地点名	
1	矢作川	新富国橋	76	巴川	滝穂橋	202	広見川	伊保川合流前
2	犬伏川	犬伏橋	77	逢妻男川	雲目橋	203	布袋子川	逢妻女川合流前
3	飯野川	中橋	100	鞍ケ池	放流口	204	水無瀬川	籠川合流前
4	力石川	矢作川合流前	602	野入川	矢作川合流前	205	大平川	犬伏川合流前
5	御船川	宮下橋	603	名倉川	宮古橋	206	白川	白川砂防ダム上流
8	市木川	矢作川合流前	611	段戸川	矢作川合流前	207	阿妻川	孫女橋
9	加茂川	矢作川合流前	612	明智川	矢作川合流前	208	郡界川	天王橋
10	矢作川	豊田大橋	613	介木川	小渡新橋	209	滝川	河原橋
12	樫尾川	矢作川合流前	614	介木川	万町浄水場取入口	210	仁王川	山崎橋
15	大谷川	矢作川合流前	615	矢作川	有平橋	211	神越川	神越橋
21	籠川	伊保川合流前	621	田代川	葭磨橋	212	大桑川	別当橋
25	籠川	矢作川合流前	631	木瀬川	堀越橋	213	名倉川	大橋
33	逢妻女川	御乗替橋	632	井ノ平川	日沢橋	214	黒田川	神田橋
40	逢妻女川	駒新橋	633	山田川	御船川合流前	215	小田木川	段戸川合流前
44	逢妻男川	宮前橋	634	西中山川	御船川合流前	216	犬伏川	千洗川合流前
50	猿渡川	千石橋	641	巴川	足助近岡	217	矢作川	天神橋
52	家下川	柳川瀬	642	足助川	交流館裏	218	逢妻女川	野末橋
56	安永川	矢作川合流前	643	阿摺川	月原橋	219	逢妻男川	清水橋
59	伊保川	向山橋	652	巴川	香恋の里			
66	郡界川	郡界橋	201	加納川	学園橋			

図２－１－３　水質汚濁状況の経年変化

【調査結果の概要】

（１）環境基準の達成状況及び適合状況

ア　環境基準点及び環境基準補助点調査

介木川、木瀬川、矢作川、犬伏川、逢妻女川及び逢妻男川の６河川７地点で調査を行いました。

①　健康項目（人の健康の保護に関する環境基準の達成状況）

調査した 26 項目について、全ての地点で環境基準を達成しました。

②　生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準の適合状況）

有機汚濁の代表的な指標であるＢＯＤについて、環境基準点２地点で環境基準を達成、環境基準補助点４地点で環境基準に適合しました。

大腸菌数について、矢作川（新富国橋）のみ環境基準に適合しました。なお、逢妻女川及び逢妻男川はＣ類型河川のため、大腸菌数の環境基準は設定されていません。

③　生活環境項目のうち、水生生物の保全に係る環境基準の適合状況

全亜鉛について、逢妻女川で環境基準を超過しました。

イ　類型指定河川調査

矢作川、巴川、猿渡川、逢妻女川及び逢妻男川の５河川 11 地点で調査を行いました。

①　健康項目（人の健康の保護に関する環境基準の達成状況）

調査した 25 項目について、全ての地点で環境基準を達成しました。

②　生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準の適合状況）

ｐＨ、ＢＯＤなど環境基準が設定されている５項目のうちＢＯＤについて、逢妻女川で環境基準を超過しました。その他の 10 地点は環境基準に適合しました。

大腸菌数について、全ての地点で環境基準に適合しました。なお、猿渡川、逢妻女川及び逢妻男川はＣ類型河川のため、大腸菌数の環境基準は設定されていません。

③　生活環境項目のうち、水生生物の保全に係る環境基準の適合状況

全亜鉛について、逢妻女川及び逢妻男川で環境基準を超過しました。

ウ　他の主要な河川調査

飯野川始め 35 河川 38 地点で調査を行いました。

①　健康項目（人の健康の保護に関する環境基準の達成状況）

調査した 25 項目について、全ての地点で環境基準を達成しました。

②　生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準）との比較状況

ＢＯＤ年平均値は 0.6～3.0mg/L でした。

（２）水質の状況について

ア　ＡＡ類型に指定される河川

市内でＡＡ類型に指定されている３河川（犬伏川、木瀬川及び介木川）におけるＢＯＤの年平均値は 0.5～1.0mg/L 付近を推移しています。



図２－２－１　ＡＡ類型河川の経年変化

イ　Ａ類型に指定される河川

市内でＡ類型に指定されている河川におけるＢＯＤの年平均値は 0.5～1.2mg/L 付近を推移しています。



図２－２－２　Ａ類型河川の経年変化

ウ　Ｃ類型に指定される河川

Ｃ類型に指定される河川は、逢妻女川、逢妻男川及び猿渡川の３河川であり、ＢＯＤの年平均値は経年変化で変動があるものの、逢妻男川及び猿渡川の２河川はおおむね改善傾向にあります。逢妻女川については、令和２年度から濃度の上昇がみられます。



図２－２－３　Ｃ類型河川の経年変化

エ　市内の主要な河川

（ア）北部地域

市北部を流れる河川（野入川、名倉川、段戸川、明智川、田代川、井ノ平川及び山田川）は平成 17 年の合併により調査を開始しました。ＢＯＤ値はおおむね横ばいで推移しています。



図２－２－４　主要河川の経年変化（北部地域）

（イ）中部地域

市中部を流れる河川（飯野川、力石川、御船川、市木川、加茂川、籠川、伊保川及び郡界川）については、ＢＯＤの年平均値はおおむね横ばいで推移しています。



図２－２－５　主要河川の経年変化（中部地域）

（ウ）南部地域

市南部を流れる河川（樫尾川、大谷川、家下川及び安永川）については、ＢＯＤの年平均値はおおむね改善傾向にあり、近年は横ばいで推移しています。



図２－２－６　主要河川の経年変化（南部地域）

【調査結果】

＜評価方法※1＞

・ 健康項目については、各調査地点の年間平均値により評価※2した。

・ ＢＯＤについては、類型指定された河川の「75%値」により評価した。

「75%値」・・・全データを小さいほうから順に並べ 0.75×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータのことをいう。

(0.75×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値。)

・大腸菌については、類型指定された河川の「90%値」により評価した。

「90%値」・・・全データを小さいほうから順に並べ 0.90×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータのことをいう。

(0.90×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値。)

・ ＢＯＤ、大腸菌数を除く生活環境項目については、類型指定された河川の日間平均値により評価した。

・ 全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳについては、類型指定された河川の年間平均値により評価した。

※１　環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について（令和３年 10 月７日付け 環水大水発 2110073 号、環水大土発 2110073 号 環境省）を参考にした。

※２　全シアンについては、年間の総検体の測定値の最高値により評価した。

＜表２−８～表２−９の見方＞

・ 表中の「○」は、適合していることを示す。

＜表２-10の見方＞

・ 「最小値」及び「最大値」は、全検体中の最小値、最大値である。

・ 「＜○○○」は、報告下限値未満を示す。「ND」は、不検出を示す。

表２－８　環境基準の経年の適合状況（ＢＯＤ75%水質値）

河川名	地点番号 地点名	類型	H30 年度	R 元年度	R２年度	R３年度	R４年度
介木川	614 万町浄水場 取入口※２	ＡＡ	○	○	○	○	○
	613 小渡新橋※１		○	○	○	○	○
木瀬川	631 堀越橋※１		○	○	○	○	○
犬伏川	2 犬伏橋※２		○	○	○	○	○
矢作川	615 有平橋	Ａ	○	○	○	○	○
	1 新富国橋※２		○	○	○	○	○
	10 豊田大橋		○	○	○	○	○
	217 天神橋		○	○	○	○	○
巴川	652 香恋の里		○	○	○	○	○
	641 足助近岡		○	○	○	○	○
	76 滝穂橋		○	○	○	○	○
逢妻女川	218 野末橋	Ｃ	○	○	○	○	○
	33 御乗替橋※２		○	○	○	×	○
	40 駒新橋		○	○	○	×	×
逢妻男川	219 清水橋		○	○	○	○	○
	44 宮前橋※２		○	○	○	○	○
	77 雲目橋		○	○	○	○	○
猿渡川	50 千石橋		○	○	○	○	○

※１は環境基準点を、※２は環境基準補助点を表す

表２－９　環境基準適合状況（令和４年度）

河川名	地点番号 地点名	類型	ｐＨ	ＢＯＤ (mg/L)	ＳＳ (mg/L)	ＤＯ (mg/L)	大腸菌数 (CFU/100mL)	類型	全亜鉛 (mg/L)	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	ＬＡＳ (mg/L)
介木川	614 万町浄水場取入口※2	AA	7.5 (100%)	0.8 ○	3 (100%)	10 (100%)	560 ×	生物Ａ	0.001 ○	<0.00006 ○	0.0006 ○
	613 小渡新橋※1		7.5 (100%)	0.9 ○	4 (100%)	11 (100%)	1800 ×		0.001 ○	0.00006 ○	0.0037 ○
木瀬川	631 堀越橋 ※1		7.5 (100%)	0.8 ○	1 (100%)	10 (100%)	240 ×	生物Ｂ	0.001 ○	<0.00006 ○	0.0008 ○
犬伏川	2 犬伏橋 ※2		7.5 (100%)	0.8 ○	2 (100%)	10 (100%)	230 ×		0.001 ○	<0.00006 ○	0.0006 ○
矢作川	615 有平橋	A	7.6 (100%)	1.2 ○	3 (100%)	10 (100%)	140 ○		0.001 ○	<0.00006 ○	<0.0006 ○
	1 新富国橋 ※2		7.5 (100%)	0.9 ○	3 (100%)	10 (100%)	68 ○		0.001 ○	<0.00006 ○	0.0006 ○
	10 豊田大橋		7.5 (100%)	1.0 ○	3 (100%)	10 (100%)	140 ○		0.002 ○	<0.00006 ○	0.0006 ○
	217 天神橋		7.5 (100%)	1.0 ○	9 (83%)	10 (100%)	100 ○		0.002 ○	<0.00006 ○	0.0007 ○
巴川	652 香恋の里		7.2 (100%)	1.1 ○	2 (100%)	10 (100%)	61 ○		<0.001 ○	<0.00006 ○	<0.0006 ○
	641 足助近岡		7.4 (100%)	0.7 ○	3 (100%)	11 (100%)	180 ○		0.007 ○	<0.00006 ○	0.0006 ○
	76 滝穂橋		7.5 (100%)	1.1 ○	2 (100%)	10 (100%)	140 ○		0.001 ○	<0.00006 ○	<0.0006 ○
逢妻女川	218 野末橋	C	7.2 (100%)	3.1 ○	3 (100%)	10 (100%)	－		0.013 ○	<0.00006 ○	0.0027 ○
	33 御乗替橋 ※2		7.4 (100%)	4.3 ○	8 (100%)	9.4 (100%)	－		0.031 ×	<0.00006 ○	0.0027 ○
	40 駒新橋		7.3 (100%)	10 ×	10 (100%)	9.4 (100%)	－		0.035 ×	<0.00006 ○	0.0038 ○
逢妻男川	219 清水橋		7.3 (100%)	1.5 ○	1 (100%)	9.6 (100%)	－		0.042 ×	<0.00006 ○	0.0050 ○
	44 宮前橋 ※2		7.7 (100%)	2.1 ○	3 (100%)	11 (100%)	－		0.023 ○	0.00011 ○	0.0038 ○
	77 雲目橋		7.4 (100%)	2.5 ○	6 (100%)	10 (100%)	－		0.15 ×	0.00006 ○	0.011 ○
猿渡川	50 千石橋		7.3 (100%)	1.8 ○	5 (100%)	9.8 (100%)	－		0.019 ○	<0.00006 ○	0.0038 ○

備考　上段：ＢＯＤは測定結果の 75%水質値※、大腸菌数は測定結果の 90%水質値※、その他の項目は年間平均値
　　下段：ＢＯＤ、全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳは環境基準適否
　　その他の項目の（　）内は適合率（n-m）/n ×100(%)　n：総検体数　m：環境基準値を超えた検体数

※ＢＯＤ75%水質値とは、全データを小さいほうから順に並べ 0.75×ｎ番目のデータのことをいう。ＢＯＤの評価についてはＢＯＤ75%水質値を用いる。0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値とする。

※大腸菌数 90%水質値とは、年間の日間平均値の全データをその値の小さいほうから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値のことをいう。大腸菌数の評価については大腸菌数 90%水質値を用いる。0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値とする。

※１は環境基準点を、※２は環境基準補助点を表す

表２-10　河川水質調査結果

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号			1	1	1	1	1	1	1
	河川名			矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋	矢作川 新富国橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			08:30	08:00	08:10	08:10	08:20	08:55	08:10
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		12.0	17.3	15.7	28.9	27.9	28.7	16.4
	水温	℃		12.8	15.8	17.9	22.6	24.7	22.2	18.4
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			間接	間接	間接	間接	間接	間接	間接
	流量	m3/秒		8.447	18.932	23.640	29.182	37.530	128.088	60.657
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.7	7.5	7.8	7.0	7.7	7.2	7.9
	ＤＯ	mg/L	<0.5	11	9.9	9.4	8.4	8.8	9.5	9.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	1.3	0.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.9	2.6	2.5	2.5	2.6	3.0	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	2	2	6	4	4	10	1
	大腸菌数	CFU/100mL	－	6	－	－	44	－	－	68
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.30	0.27	0.27	0.24	0.30	0.36	0.30
	全燐	mg/L	<0.003	0.014	0.015	0.018	0.016	0.020	0.033	0.011
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.13	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.29	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	0.03	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.04	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	5.7	4.7	4.6	5.0	4.7	3.7	4.3
	塩化物イオン	mg/L	<1	5	2	2	2	1	1	1

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋	1 矢作川 新富国橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	－	－	－
	採水時刻			08:30	08:50	08:20	08:15	08:15	－	－	－
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		8.3	8.8	-1.7	-0.2	7.3	28.9	-1.7	14.1
	水温	℃		12.1	10.8	4.4	3.0	6.2	24.7	3.0	14.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			間接	間接	間接	間接	間接	－	－	－
	流量	m3/秒		15.042	36.492	6.768	9.422	9.231	128.088	6.768	31.953
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.5	7.6	7.8	7.2	7.6	7.9	7.0	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	10	12	13	13	13	8.4	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.3	<0.5	0.8
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.5	2.5	1.7	1.6	1.6	3.0	1.5	2.2
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	2	<1	<1	1	10	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	30	－	－	68	6	37
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.25	0.28	0.28	0.30	0.29	0.36	0.24	0.29
	全燐	mg/L	<0.003	0.008	0.014	0.008	0.009	0.009	0.033	0.008	0.015
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	0.26	－	－	0.26	0.13	0.20
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.29	<0.08	0.19
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	<0.0008	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	<0.0008	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	<0.0008	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	<0.0008	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	<0.006	－	－	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	<0.000004	－	－	－	－	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	<0.000002	－	－	－	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	<0.000002	－	－	－	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02
	銅	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	0.03	－	－	0.04	0.03	0.04
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	5.6	4.8	5.8	5.7	5.4	5.8	3.7	5.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	1	2	<1	2	5	<1	2

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号			2	2	2	2	2	2	2
	河川名			犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋	犬伏川 犬伏橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			14:00	12:50	12:40	12:35	11:40	12:25	12:15
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		18.7	22.3	25.1	33.1	34.1	29.4	17.5
	水温	℃		17.0	18.1	20.3	29.3	27.0	24.6	17.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.902	1.037	1.181	1.114	2.185	3.653	2.590
	外観			無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.9	7.9	7.9	8.1	7.5	7.3	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	9.4	9.3	8.2	8.3	9.2	9.3
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.5	0.8	1.0	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.7	2.0	2.5	2.6	2.6	2.6	1.9
	ＳＳ	mg/L	<1	2	2	2	2	1	4	1
	大腸菌数	CFU/100mL	－	10	－	－	84	－	－	230
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.37	0.47	0.48	0.34	0.29	0.37	0.39
	全燐	mg/L	<0.003	0.017	0.030	0.029	0.032	0.020	0.021	0.015
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.25	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.12	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.10	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	7.9	7.8	7.5	8.6	7.3	5.9	6.6
	塩化物イオン	mg/L	<1	6	3	3	3	3	2	2

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋	2 犬伏川 犬伏橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	－	－	－
	採水時刻			11:30	11:55	12:15	11:40	11:05	－	－	－
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		19.0	13.1	11.2	7.0	17.0	34.1	7.0	20.6
	水温	℃		12.1	12.5	4.6	3.0	7.5	29.3	3.0	16.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		1.417	2.017	0.830	1.092	0.703	3.653	0.703	1.560
	外観			無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.4	7.4	7.2	7.0	6.7	8.1	6.7	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	11	10	13	13	12	13	8.2	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.5	0.9	1.0	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.5	2.8	2.1	1.3	1.4	2.8	1.3	2.2
	ＳＳ	mg/L	<1	1	3	<1	<1	<1	4	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	13	－	－	230	10	84
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.40	0.47	0.50	0.53	0.52	0.53	0.29	0.43
	全燐	mg/L	<0.003	0.014	0.024	0.009	0.012	0.014	0.032	0.009	0.020
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	0.45	－	－	0.45	0.25	0.35
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	0.08	－	－	0.12	0.08	0.10
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	<0.000004	－	－	－	－	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	<0.000002	－	－	－	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	<0.000002	－	－	－	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	0.05	－	－	0.10	0.05	0.08
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	<0.01	0.01
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	7.4	6.8	8.1	7.5	7.9	8.6	5.9	7.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	3	3	3	3	6	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋	3 飯野川 中橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.1	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			07:00	10:45	08:05	11:35	-	-	-
	天候			晴	曇	曇	晴	-	-	-
	気温	℃		14.7	25.2	14.8	12.2	25.2	12.2	16.7
	水温	℃		13.8	23.9	14.4	6.3	23.9	6.3	14.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.523	0.693	0.575	0.354	0.693	0.354	0.536
	外観			無色	淡黄色	淡黄色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.8	7.3	7.3	7.7	7.8	7.3	7.5
	DO	mg/L	<0.5	10	8.7	10	14	14	8.7	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.7	0.7	<0.5	0.6
	COD	mg/L	<0.5	2.7	3.0	2.3	2.1	3.0	2.1	2.5
	SS	mg/L	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	-	130	-	470	-	470	130	300
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.0	0.62	0.80	1.4	1.4	0.62	0.96
	全燐	mg/L	<0.003	0.066	0.043	0.042	0.066	0.066	0.042	0.054
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.52	-	-	0.52	0.52	0.52
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.16	-	-	0.16	0.16	0.16
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	14	14	14	22	22	14	16
	塩化物イオン	mg/L	<1	15	15	19	36	36	15	21

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前	4 カ石川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.1	R5.2.6	−	−	−
	採水時刻			09:10	11:15	08:45	12:00	−	−	−
	天候			晴	曇	曇	晴	−	−	−
	気温	℃		16.8	25.4	14.4	13.5	25.4	13.5	17.5
	水温	℃		15.7	24.0	14.1	5.5	24.0	5.5	14.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	−	−	−
	採取方法			直接	直接	直接	直接	−	−	−
	流量	m3/秒		0.203	0.294	0.223	0.093	0.294	0.093	0.203
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	−	−	−
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	−
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		−	7.7	7.4	7.2	7.8	7.8	7.2	7.5
	DO	mg/L	<0.5	10	8.6	10	14	14	8.6	11
	BOD	mg/L	<0.5	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8
	COD	mg/L	<0.5	3.2	3.5	2.2	2.3	3.5	2.2	2.8
	SS	mg/L	<1	1	2	1	<1	2	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	−	390	−	300	−	390	300	350
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	−	−	<0.5	−	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.63	0.49	0.48	1.1	1.1	0.48	0.68
	全燐	mg/L	<0.003	0.047	0.057	0.028	0.047	0.057	0.028	0.045
	全亜鉛	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	−	−	<0.00006	−	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	−	−	<0.0006	−	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	−	<0.1	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	PCB	mg/L	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	−	<0.1	−	−	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	−	<0.0006	−	−	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	−	<0.0006	−	−	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	−	0.37	−	−	0.37	0.37	0.37
	ふっ素	mg/L	<0.08	−	0.13	−	−	0.13	0.13	0.13
	ほう素	mg/L	<0.02	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	−	<0.0006	−	−	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	−	−	−	−	−	−	−
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−
	EPN	mg/L	<0.0006	−	−	−	−	−	−	−
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−
	トルエン	mg/L	<0.06	−	−	−	−	−	−	−
	キシレン	mg/L	<0.04	−	−	−	−	−	−	−
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	−	−	−	−	−	−	−
	ニッケル	mg/L	<0.001	−	0.002	−	−	0.002	0.002	0.002
	モリブデン	mg/L	<0.007	−	−	−	−	−	−	−
	アンチモン	mg/L	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	−	−	−	−	−	−	−
	全マンガン	mg/L	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
	ウラン	mg/L	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	−	−	−	−	−	−	−
	PFOS	mg/L	<0.000002	−	−	−	−	−	−	−
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	PFOA	mg/L	<0.000002	−	−	−	−	−	−	−
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
	フェノール	mg/L	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	−	−	−	−	−	−	−
	アニリン	mg/L	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
	銅	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
	クロム	mg/L	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
その他項目	電気伝導率	mS/m	−	9.4	9.6	8.7	11	11	8.7	9.7
	塩化物イオン	mg/L	<1	5	5	4	7	7	4	5

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋	5 御船川 宮下橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.10	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			09:40	10:10	08:50	11:10	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		20.7	25.4	17.4	13.6	25.4	13.6	19.3
	水温	℃		17.5	24.9	12.7	8.9	24.9	8.9	16.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.144	0.152	0.200	0.101	0.200	0.101	0.149
	外観			無色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.5	7.0	7.5	7.4	7.5	7.0	7.4
	DO	mg/L	<0.5	9.4	9.1	10	12	12	9.1	10
	BOD	mg/L	<0.5	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8
	COD	mg/L	<0.5	3.3	3.1	1.9	2.2	3.3	1.9	2.6
	SS	mg/L	<1	4	1	1	1	4	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	33	-	120	-	120	33	77
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.0	0.91	1.1	1.6	1.6	0.91	1.2
	全燐	mg/L	<0.003	0.099	0.077	0.064	0.055	0.099	0.055	0.074
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.007	-	0.007	0.007	0.007
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.68	-	-	0.68	0.68	0.68
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.13	-	-	0.13	0.13	0.13
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.09	-	-	0.09	0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	32	25	40	28	40	25	31
	塩化物イオン	mg/L	<1	30	42	67	56	67	30	49

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前	8 市木川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			10:25	09:15	11:50	11:55	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	曇	-	-	-
	気温	℃		20.8	28.1	20.0	8.6	28.1	8.6	19.4
	水温	℃		18.8	25.3	16.8	5.5	25.3	5.5	16.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.160	0.186	0.083	0.041	0.186	0.041	0.118
	外観			淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.8	7.2	7.2	7.5	7.8	7.2	7.4
	DO	mg/L	<0.5	9.6	7.8	10	14	14	7.8	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.1	0.6	1.1	1.2	1.2	0.6	1.0
	COD	mg/L	<0.5	4.6	3.5	2.5	2.7	4.6	2.5	3.3
	SS	mg/L	<1	3	1	1	<1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	190	-	74	-	190	74	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.3	0.88	1.0	1.3	1.3	0.88	1.1
	全燐	mg/L	<0.003	0.12	0.054	0.042	0.047	0.12	0.042	0.066
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.003	-	0.003	0.003	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	0.00012	-	0.00012	0.00012	0.00012
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.66	-	-	0.66	0.66	0.66
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.18	-	-	0.18	0.18	0.18
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000005	-	0.000005	0.000005	0.000005
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000003	-	0.000003	0.000003	0.000003
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000003	-	0.000003	0.000003	0.000003
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	13	14	16	16	16	13	15
	塩化物イオン	mg/L	<1	11	9	13	14	14	9	12

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前	9 加茂川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.16	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			12:05	09:40	13:30	11:30	-	-	-
	天候			曇	曇	晴	曇	-	-	-
	気温	℃		19.7	28.2	19.9	7.0	28.2	7.0	18.7
	水温	℃		18.1	26.3	17.2	5.3	26.3	5.3	16.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.024	0.080	0.075	0.106	0.106	0.024	0.071
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3
	DO	mg/L	<0.5	10	8.3	10	14	14	8.3	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	1.1	1.2	1.5	1.5	0.7	1.1
	COD	mg/L	<0.5	2.5	2.7	2.1	2.1	2.7	2.1	2.4
	SS	mg/L	<1	1	20	<1	<1	20	<1	6
	大腸菌数	CFU/100mL	-	75	-	200	-	200	75	140
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.99	1.2	1.3	0.56	1.3	0.56	1.0
	全燐	mg/L	<0.003	0.039	0.050	0.033	0.015	0.050	0.015	0.034
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.002	-	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.15	-	-	0.15	0.15	0.15
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000019	-	0.000019	0.000019	0.000019
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000014	-	0.000014	0.000014	0.000014
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000006	-	0.000006	0.000006	0.000006
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000005	-	0.000005	0.000005	0.000005
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000005	-	0.000005	0.000005	0.000005
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	14	17	13	8.7	17	8.7	13
	塩化物イオン	mg/L	<1	6	7	5	4	7	4	6

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			10	10	10	10	10	10	10	10	10
	河川名			矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋	矢作川 豊田大橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.4	R5.1.11	R5.3.3	-	-	-
	採水時刻			11:15	08:30	15:20	12:20	09:30	08:40	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		18.5	25.5	31.8	20.0	3.3	6.1	31.8	3.3	17.5
	水温	℃		17.5	21.7	22.8	16.8	4.3	7.0	22.8	4.3	15.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			間接	間接	間接	間接	間接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		39.764	90.830	89.377	21.576	10.546	15.907	90.830	10.546	44.667
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.8	7.6	7.0	7.8	7.2	7.6	7.8	7.0	7.5
	DO	mg/L	<0.5	10	8.5	8.8	11	12	12	12	8.5	10
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	1.0	0.8	1.3	<0.5	0.6	1.3	<0.5	0.8
	COD	mg/L	<0.5	2.8	3.0	2.5	2.0	2.2	1.9	3.0	1.9	2.4
	SS	mg/L	<1	2	7	7	1	<1	1	7	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	33	140	-	65	20	-	140	20	65
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.41	0.44	0.38	0.37	0.48	0.50	0.50	0.37	0.43
	全燐	mg/L	<0.003	0.022	0.031	0.034	0.015	0.014	0.014	0.034	0.014	0.022
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.001	0.002	-	0.002	0.001	-	0.002	0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	0.0006	-	0.0006	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.30	-	-	0.42	-	0.42	0.30	0.36
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	<0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	<0.007	-	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	0.02	-	-	<0.01	-	0.02	<0.01	0.015
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.08	-	-	0.04	-	0.08	0.04	0.06
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.1	5.0	4.2	6.8	7.9	7.0	7.9	4.2	6.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	4	2	3	5	4	5	2	4

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前	12 樫尾川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	－	－	－
	採水時刻			14:30	10:05	14:10	12:25	－	－	－
	天候			晴	曇	晴	曇	－	－	－
	気温	℃		20.8	29.0	19.3	7.0	29.0	7.0	19.0
	水温	℃		21.1	24.9	16.8	6.5	24.9	6.5	17.3
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			間接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.088	0.115	0.080	0.033	0.115	0.033	0.079
	外観			淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	9.2	7.6	7.5	8.1	9.2	7.5	8.1
	DO	mg/L	<0.5	11	9.1	10	14	14	9.1	11
	BOD	mg/L	<0.5	1.3	1.0	1.6	1.1	1.6	1.0	1.3
	COD	mg/L	<0.5	4.3	3.0	2.7	3.0	4.3	2.7	3.3
	SS	mg/L	<1	1	1	<1	<1	1	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	－	810	－	910	－	910	810	860
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.7	1.2	1.7	1.8	1.8	1.2	1.6
	全燐	mg/L	<0.003	0.097	0.041	0.057	0.055	0.097	0.041	0.063
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0018	－	0.0018	0.0018	0.0018
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.95	－	－	0.95	0.95	0.95
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.18	－	－	0.18	0.18	0.18
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	0.000009	－	0.000009	0.000009	0.000009
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	0.000003	－	0.000003	0.000003	0.000003
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000001	－	0.000001	0.000001	0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	0.000006	－	0.000006	0.000006	0.000006
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000006	－	0.000006	0.000006	0.000006
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	18	19	18	18	19	18	18
	塩化物イオン	mg/L	<1	9	9	9	9	9	9	9

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前	15 大谷川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.7	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			09:05	11:45	10:00	14:10	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	曇	-	-	-
	気温	℃		17.0	28.2	12.7	10.1	28.2	10.1	17.0
	水温	℃		20.1	27.5	16.4	10.5	27.5	10.5	18.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.126	0.050	0.071	0.121	0.126	0.050	0.092
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	8.2	8.4	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3
	DO	mg/L	<0.5	11	14	15	14	15	11	14
	BOD	mg/L	<0.5	7.2	1.5	1.8	1.3	7.2	1.3	3.0
	COD	mg/L	<0.5	7.7	4.4	3.8	3.6	7.7	3.6	4.9
	SS	mg/L	<1	5	2	6	2	6	2	4
	大腸菌数	CFU/100mL	-	89	-	93	-	93	89	91
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	3.6	3.8	4.5	5.6	5.6	3.6	4.4
	全燐	mg/L	<0.003	0.21	0.27	0.099	0.048	0.27	0.048	0.16
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.025	-	0.025	0.025	0.025
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0011	-	0.0011	0.0011	0.0011
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	3.5	-	5.0	5.0	3.5	4.3
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0.27
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	0.003	-	-	0.003	0.003	0.003
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000038	-	0.000038	0.000038	0.000038
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000022	-	0.000022	0.000022	0.000022
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000010	-	0.000010	0.000010	0.000010
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000016	-	0.000016	0.000016	0.000016
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000014	-	0.000014	0.000014	0.000014
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	20	35	21	20	35	20	24
	塩化物イオン	mg/L	<1	20	50	22	22	50	20	29

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前	21 籠川 伊保川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.16	R5.2.6	－	－	－
	採水時刻			11:30	12:35	10:10	12:35	－	－	－
	天候			晴	曇	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		25.2	26.2	15.4	13.7	26.2	13.7	20.1
	水温	℃		22.3	24.1	14.1	11.0	24.1	11.0	17.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.528	0.571	0.652	0.457	0.652	0.457	0.552
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.5	7.0	7.3	7.5	7.5	7.0	7.3
	DO	mg/L	<0.5	8.9	8.7	9.5	11	11	8.7	9.5
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	1.0	<0.5	0.9	1.0	<0.5	0.8
	COD	mg/L	<0.5	2.8	2.8	2.5	2.2	2.8	2.2	2.6
	SS	mg/L	<1	1	1	5	1	5	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	40	－	52	－	52	40	46
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.2	1.1	1.1	1.7	1.7	1.1	1.3
	全燐	mg/L	<0.003	0.067	0.058	0.042	0.053	0.067	0.042	0.055
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0013	－	0.0013	0.0013	0.0013
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.94	－	－	0.94	0.94	0.94
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.15	－	－	0.15	0.15	0.15
	ほう素	mg/L	<0.02	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	0.000007	－	0.000007	0.000007	0.000007
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	0.000005	－	0.000005	0.000005	0.000005
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000005	－	0.000005	0.000005	0.000005
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	12	13	11	13	13	11	12
	塩化物イオン	mg/L	<1	7	31	6	10	31	6	14

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前	25 籠川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			09:45	8:50	10:30	11:05	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	曇	-	-	-
	気温	℃		18.8	27.5	19.0	7.7	27.5	7.7	18.3
	水温	℃		17.4	24.8	15.4	6.3	24.8	6.3	16.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		2.932	1.612	1.069	0.785	2.932	0.785	1.600
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	7.2	7.4	6.9	7.7	6.9	7.3
	DO	mg/L	<0.5	10	8.6	10	12	12	8.6	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.0	0.6	1.4	0.6	1.4	0.6	0.9
	COD	mg/L	<0.5	3.4	2.8	2.2	2.3	3.4	2.2	2.7
	SS	mg/L	<1	3	2	2	2	3	2	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	450	-	42	-	450	42	250
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.0	0.90	1.3	1.7	1.7	0.90	1.2
	全燐	mg/L	<0.003	0.058	0.048	0.049	0.054	0.058	0.048	0.052
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.002	-	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0008	-	0.0008	0.0008	0.0008
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.71	-	-	0.71	0.71	0.71
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.22	-	-	0.22	0.22	0.22
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000018	-	0.000018	0.000018	0.000018
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000004	-	0.000004	0.000004	0.000004
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000002	-	0.000002	0.000002	0.000002
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000014	-	0.000014	0.000014	0.000014
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000012	-	0.000012	0.000012	0.000012
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	12	13	13	13	13	12	13
	塩化物イオン	mg/L	<1	7	6	8	9	9	6	8

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号			33	33	33	33	33	33	33
	河川名			逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			16:30	15:20	15:30	15:00	13:05	14:45	14:50
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		20.5	25.6	23.6	37.2	35.8	32.6	21.3
	水温	℃		20.3	23.6	23.1	33.3	31.6	29.4	20.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.516	1.163	1.513	1.181	1.402	1.567	0.847
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気			微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	透視度	度	>50	>50	32	>50	>50	>50	>50	44
生活環境項目	pH		－	8.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.1	7.4
	ＤＯ	mg/L	<0.5	12	7.9	8.1	7.6	9.6	8.1	8.8
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	3.5	3.5	2.2	2.3	2.0	1.8	3.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	6.7	7.6	6.5	6.6	5.3	4.7	5.5
	ＳＳ	mg/L	<1	5	14	5	6	3	5	10
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	1800	－	－	－
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	4.0	2.5	2.0	1.5	1.9	1.7	2.6
	全燐	mg/L	<0.003	0.33	0.30	0.19	0.20	0.21	0.16	0.26
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.063	0.028	0.014	0.023	0.007	0.017	0.023
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0030	0.0009	0.0013	0.0006	0.0012	0.0012	0.0012
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	1.3	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.21	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.03	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	0.01	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.34	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	28	17	15	18	17	17	20
	塩化物イオン	mg/L	<1	53	15	14	13	12	12	16

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			33	33	33	33	33	33	33	33
	河川名			逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋	逢妻女川 御乗替橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.9	R5.3.1	-	-	-
	採水時刻			12:55	13:15	15:30	10:05	12:20	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		20.6	12.0	13.6	3.2	18.0	37.2	3.2	22.0
	水温	℃		17.4	14.8	9.2	7.0	13.7	33.3	7.0	20.3
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.527	0.727	0.352	0.350	0.445	1.567	0.350	0.883
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			微下水臭	微下水臭	微下水臭	微土臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	14	>50	>50	14	30
生活環境項目	pH		-	7.5	7.2	7.0	7.1	7.0	8.4	7.0	7.4
	DO	mg/L	<0.5	9.6	9.8	11	10	10	12	7.6	9.4
	BOD	mg/L	<0.5	5.8	2.3	4.3	18	8.8	18	1.8	4.9
	COD	mg/L	<0.5	7.2	6.3	9.7	12	10	12	4.7	7.3
	SS	mg/L	<1	6	2	6	30	9	30	2	8
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	-	5000	-	-	5000	1800	3400
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	4.2	3.3	5.9	7.0	4.7	7.0	1.5	3.4
	全燐	mg/L	<0.003	0.45	0.28	0.50	0.69	0.47	0.69	0.16	0.34
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.028	0.035	0.056	0.044	0.032	0.063	0.007	0.031
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0017	0.0020	0.0070	0.0041	0.0080	0.0080	0.0006	0.0027
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	-	3.4	-	-	3.4	1.3	2.4
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-	0.20	-	-	0.21	0.20	0.21
	ほう素	mg/L	<0.02	-	-	0.06	-	-	0.06	0.03	0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	0.002	0.002
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	0.000017	-	-	-	-	0.000017	0.000017	0.000017
	PFOS	mg/L	<0.000002	0.000009	-	-	-	-	0.000009	0.000009	0.000009
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000004	-	-	-	-	0.000004	0.000004	0.000004
	PFOA	mg/L	<0.000002	0.000008	-	-	-	-	0.000008	0.000008	0.000008
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000008	-	-	-	-	0.000008	0.000008	0.000008
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	<0.00004	-	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.18	-	-	0.34	0.18	0.26
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.02	<0.01	0.02
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	29	26	36	31	29	36	15	24
	塩化物イオン	mg/L	<1	32	20	43	31	34	53	12	25

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			40	40	40	40	40	40	40	40	40
	河川名			逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋	逢妻女川 駒新橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.7	R5.1.11	R5.3.3	-	-	-
	採水時刻			12:15	10:45	11:20	13:20	14:20	11:40	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.8	32.3	29.7	22.0	11.8	10.1	32.3	10.1	21.0
	水温	℃		20.7	26.7	28.0	18.2	10.4	11.2	28.0	10.4	19.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		2.016	2.808	1.861	0.598	0.500	0.701	2.808	0.500	1.414
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	-	-	-
	透視度	度	>50	45	>50	>50	33	32	31	>50	31	35
生活環境項目	pH		-	7.1	7.7	7.1	7.3	7.3	7.0	7.7	7.0	7.3
	DO	mg/L	<0.5	8.8	7.4	8.5	8.8	12	11	12	7.4	9.4
	BOD	mg/L	<0.5	3.1	1.4	2.7	16	6.5	10	16	1.4	6.6
	COD	mg/L	<0.5	6.1	4.7	4.3	9.9	11	13	13	4.3	8.2
	SS	mg/L	<1	9	4	7	14	11	15	15	4	10
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	930	-	-	3200	-	3200	930	2100
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	2.2	1.9	1.6	6.5	7.1	4.7	7.1	1.6	4.0
	全燐	mg/L	<0.003	0.22	0.15	0.17	0.95	0.81	0.82	0.95	0.15	0.52
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.021	0.011	0.014	0.031	0.068	0.063	0.068	0.011	0.035
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0020	0.0027	-	0.0019	0.0087	-	0.0087	0.0019	0.0038
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	1.4	-	-	3.1	-	3.1	1.4	2.3
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.12	-	-	0.19	-	0.19	0.12	0.16
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.02	-	-	0.08	-	0.08	0.02	0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	0.003	-	0.003	0.003	0.003
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	0.04	-	-	<0.01	-	0.04	<0.01	0.03
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.33	-	-	0.13	-	0.33	0.13	0.23
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	0.03	0.01	0.02
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	15	15	14	29	39	28	39	14	23
	塩化物イオン	mg/L	<1	12	32	9	27	46	28	46	9	26

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号			44	44	44	44	44	44	44
	河川名			逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			15:55	14:30	14:50	14:20	12:40	14:15	14:05
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		22.8	25.2	25.6	37.6	35.8	33.8	19.0
	水温	℃		20.6	22.3	23.4	31.8	30.7	29.5	20.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.620	0.592	0.716	0.751	0.689	1.019	0.609
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気			微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	8.5	7.9	7.7	8.1	8.1	7.5	7.7
	DO	mg/L	<0.5	13	10	9.3	10	11	9.8	10
	BOD	mg/L	<0.5	2.3	1.7	2.1	2.1	1.4	1.5	1.5
	COD	mg/L	<0.5	3.8	4.2	4.7	4.3	3.8	3.0	2.4
	SS	mg/L	<1	2	6	5	4	3	4	3
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	－	100	－	－	－
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	2.9	2.0	2.1	1.7	2.0	1.6	3.3
	全燐	mg/L	<0.003	0.13	0.13	0.12	0.099	0.11	0.084	0.098
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.012	0.019	0.020	0.008	0.007	0.014	0.019
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.00027	0.00008	0.00009	0.00006	0.00012	0.00011	0.00010
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0040	0.0019	0.0039	0.0016	0.0044	0.0026	0.0017
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	1.5	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.16	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.07	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.21	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	26	22	17	21	20	15	26
	塩化物イオン	mg/L	<1	45	21	14	20	19	12	26

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			44	44	44	44	44	44	44	44
	河川名			逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋	逢妻男川 宮前橋
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	－	－	－
	採水時刻			12:30	12:55	14:50	12:35	12:00	－	－	－
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		20.6	14.0	12.6	10.4	17.0	37.6	10.4	22.9
	水温	℃		18.2	16.2	12.1	10.2	14.6	31.8	10.2	20.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.422	0.470	0.367	0.309	0.338	1.019	0.309	0.575
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	－	－	－
	臭気			微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.6	7.6	7.8	6.9	6.9	8.5	6.9	7.7
	ＤＯ	mg/L	<0.5	11	10	12	13	12	13	9.3	11
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.7	1.2	1.0	2.2	1.9	2.3	1.0	1.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	3.0	3.5	4.8	4.4	4.0	4.8	2.4	3.8
	ＳＳ	mg/L	<1	3	1	1	2	6	6	1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	42	－	－	100	42	71
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	4.0	3.8	4.1	3.6	3.2	4.1	1.6	2.9
	全燐	mg/L	<0.003	0.13	0.17	0.17	0.16	0.13	0.17	0.084	0.13
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.026	0.039	0.040	0.038	0.029	0.040	0.007	0.023
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.00007	0.00012	0.00006	0.00013	0.00006	0.00027	0.00006	0.00011
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0015	0.0024	0.0088	0.0083	0.0041	0.0088	0.0015	0.0038
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	3.4	－	－	3.4	1.5	2.5
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	0.22	－	－	0.22	0.16	0.19
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	0.15	－	－	0.15	0.07	0.11
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	0.038	－	－	0.038	0.038	0.038
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	0.000033	－	－	－	－	0.000033	0.000033	0.000033
	PFOS	mg/L	<0.000002	0.000026	－	－	－	－	0.000026	0.000026	0.000026
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000015	－	－	－	－	0.000015	0.000015	0.000015
	PFOA	mg/L	<0.000002	0.000007	－	－	－	－	0.000007	0.000007	0.000007
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000007	－	－	－	－	0.000007	0.000007	0.000007
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	0.00013	－	－	0.00013	0.00013	0.00013
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	<0.01	0.01
	銅	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	0.04	－	－	0.21	0.04	0.13
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	37	32	36	32	30	37	15	26
	塩化物イオン	mg/L	<1	36	29	39	35	29	45	12	27

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			50	50	50	50	50	50	50	50	50
	河川名			猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋	猿渡川千石橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.7	R5.1.11	R5.3.3	-	-	-
	採水時刻			10:30	13:45	13:15	12:00	12:45	12:40	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.4	31.2	32.8	17.9	7.8	10.6	32.8	7.8	20.0
	水温	℃		18.3	27.9	29.3	14.4	7.0	10.0	29.3	7.0	17.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	間接	間接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.885	1.348	0.783	0.135	0.214	0.197	1.348	0.135	0.594
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	32	>50	>50	>50	>50	>50	>50	32	47
生活環境項目	pH		-	7.2	7.8	7.5	7.5	7.1	6.9	7.8	6.9	7.3
	DO	mg/L	<0.5	9.7	8.0	9.0	9.8	10	12	12	8.0	9.8
	BOD	mg/L	<0.5	1.6	1.2	1.8	1.3	1.0	2.1	2.1	1.0	1.5
	COD	mg/L	<0.5	4.9	4.2	3.5	4.0	4.7	4.5	4.9	3.5	4.3
	SS	mg/L	<1	11	5	5	1	1	5	11	1	5
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	280	-	-	160	-	280	160	220
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.4	0.94	0.95	3.7	4.6	2.3	4.6	0.94	2.3
	全燐	mg/L	<0.003	0.16	0.11	0.11	0.23	0.29	0.19	0.29	0.11	0.18
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.017	0.006	-	0.018	0.034	-	0.034	0.006	0.019
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0013	0.0025	-	0.0031	0.0081	-	0.0081	0.0013	0.0038
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.68	-	-	2.9	-	2.9	0.68	1.8
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.09	-	-	<0.08	-	0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	0.02	-	0.02	<0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	0.016	-	0.016	0.016	0.016
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.28	-	-	0.13	-	0.28	0.13	0.21
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.01	-	-	<0.01	-	0.01	<0.01	0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	8.8	9.2	7.8	20	22	14	22	7.8	14
	塩化物イオン	mg/L	<1	6	7	4	16	18	9	18	4	10

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬	52 家下川 柳川瀬
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.7	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			09:45	12:20	11:25	15:25	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		18.6	29.7	17.8	9.5	29.7	9.5	18.9
	水温	℃		17.4	27.1	14.4	7.4	27.1	7.4	16.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.152	0.295	0.063	0.104	0.295	0.063	0.154
	外観			淡黄色	淡黄緑色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	37	>50	>50	>50	>50	37	47
生活環境項目	pH		-	7.3	7.3	7.8	7.8	7.8	7.3	7.6
	DO	mg/L	<0.5	7.0	6.8	11	12	12	6.8	9.2
	BOD	mg/L	<0.5	2.6	1.0	0.7	1.7	2.6	0.7	1.5
	COD	mg/L	<0.5	5.6	3.1	2.5	3.4	5.6	2.5	3.7
	SS	mg/L	<1	13	8	2	1	13	1	6
	大腸菌数	CFU/100mL	-	500	-	47	-	500	47	270
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.8	1.8	4.0	3.5	4.0	1.8	2.8
	全燐	mg/L	<0.003	0.13	0.098	0.070	0.071	0.13	0.070	0.092
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.007	-	0.007	0.007	0.007
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0008	-	0.0008	0.0008	0.0008
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	1.5	-	-	1.5	1.5	1.5
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.17	-	-	0.17	0.17	0.17
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000013	-	0.000013	0.000013	0.000013
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000004	-	0.000004	0.000004	0.000004
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000002	-	0.000002	0.000002	0.000002
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000009	-	0.000009	0.000009	0.000009
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000009	-	0.000009	0.000009	0.000009
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	11	14	20	17	20	11	16
	塩化物イオン	mg/L	<1	7	8	15	15	15	7	11

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前	56 安永川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.7	R5.2.3	－	－	－
	採水時刻			08:40	10:35	10:40	12:55	－	－	－
	天候			晴	曇	晴	曇	－	－	－
	気温	℃		16.3	28.5	14.7	10.1	28.5	10.1	17.4
	水温	℃		16.4	25.2	14.5	8.7	25.2	8.7	16.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.330	1.218	0.252	0.070	1.218	0.070	0.468
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.3	7.2	7.8	7.9	7.9	7.2	7.6
	DO	mg/L	<0.5	8.9	7.9	9.9	10	10	7.9	9.2
	BOD	mg/L	<0.5	1.8	1.1	0.8	3.4	3.4	0.8	1.8
	COD	mg/L	<0.5	3.6	2.7	2.2	4.2	4.2	2.2	3.2
	SS	mg/L	<1	3	8	2	2	8	2	4
	大腸菌数	CFU/100mL	－	200	－	68	－	200	68	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.6	0.95	1.7	3.0	3.0	0.95	1.8
	全燐	mg/L	<0.003	0.16	0.079	0.059	0.12	0.16	0.059	0.10
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	0.006	－	0.006	0.006	0.006
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0012	－	0.0012	0.0012	0.0012
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.70	－	－	0.70	0.70	0.70
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	0.000015	－	0.000015	0.000015	0.000015
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	0.000007	－	0.000007	0.000007	0.000007
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000004	－	0.000004	0.000004	0.000004
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	0.000008	－	0.000008	0.000008	0.000008
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000007	－	0.000007	0.000007	0.000007
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	12	11	13	16	16	11	13
	塩化物イオン	mg/L	<1	7	5	6	8	8	5	7

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋	59 伊保川 向山橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.10	R5.2.6	－	－	－
	採水時刻			11:55	13:00	12:00	12:50	－	－	－
	天候			晴	曇	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		23.7	25.3	19.1	13.0	25.3	13.0	20.3
	水温	℃		21.2	24.8	13.0	8.9	24.8	8.9	17.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.527	0.585	0.490	0.192	0.585	0.192	0.449
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.7	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
	DO	mg/L	<0.5	9.4	8.1	11	14	14	8.1	11
	BOD	mg/L	<0.5	1.2	0.5	0.7	1.0	1.2	0.5	0.9
	COD	mg/L	<0.5	4.1	3.5	3.3	2.3	4.1	2.3	3.3
	SS	mg/L	<1	1	2	2	1	2	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	18	－	92	－	92	18	55
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.3	0.96	1.2	1.9	1.9	0.96	1.3
	全燐	mg/L	<0.003	0.096	0.062	0.065	0.083	0.096	0.062	0.077
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0011	－	0.0011	0.0011	0.0011
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.71	－	－	0.71	0.71	0.71
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.32	－	－	0.32	0.32	0.32
	ほう素	mg/L	<0.02	－	0.05	－	－	0.05	0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	EPN	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	0.000017	－	0.000017	0.000017	0.000017
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	0.000006	－	0.000006	0.000006	0.000006
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000002	－	0.000002	0.000002	0.000002
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	0.000011	－	0.000011	0.000011	0.000011
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000010	－	0.000010	0.000010	0.000010
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	17	18	16	18	18	16	17
	塩化物イオン	mg/L	<1	8	10	7	11	11	7	9

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋	66 郡界川 郡界橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.17	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			12:25	11:20	12:35	14:45	-	-	-
	天候			曇	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		15.7	29.4	19.4	10.3	29.4	10.3	18.7
	水温	℃		15.3	24.8	14.3	5.1	24.8	5.1	14.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.705	1.303	1.013	0.588	1.303	0.588	0.902
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.6	6.8	7.4	8.1	8.1	6.8	7.5
	DO	mg/L	<0.5	9.7	8.3	10	13	13	8.3	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.0	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	3.0	3.1	2.6	8.0	8.0	2.6	4.2
	SS	mg/L	<1	5	6	2	<1	6	<1	4
	大腸菌数	CFU/100mL	-	340	-	320	-	340	320	330
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.67	0.45	0.51	0.47	0.67	0.45	0.53
	全燐	mg/L	<0.003	0.054	0.044	0.029	0.017	0.054	0.017	0.036
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.32	-	-	0.32	0.32	0.32
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	<0.000004	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000001	-	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	9.0	9.5	8.2	9.1	9.5	8.2	9.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	4	4	4	5	5	4	4

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			76	76	76	76	76	76	76	76	76
	河川名			巴川	巴川	巴川	巴川	巴川	巴川	巴川	巴川	巴川
				滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋	滝穂橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.17	R4.7.14	R4.9.13	R4.11.4	R5.1.12	R5.3.2	-	-	-
	採水時刻			10:35	12:50	14:10	11:25	12:45	11:45	-	-	-
	天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		16.4	27.0	32.3	20.0	12.9	13.2	32.3	12.9	20.3
	水温	℃		14.3	23.3	24.2	13.4	5.0	8.5	24.2	5.0	14.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			間接	間接	間接	間接	間接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		7.494	13.733	18.530	7.084	4.348	4.953	18.530	4.348	9.357
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.8	7.4	7.7	7.6	7.3	7.1	7.8	7.1	7.5
	DO	mg/L	<0.5	9.9	8.6	8.9	10	13	11	13	8.6	10
	BOD	mg/L	<0.5	0.5	1.1	1.3	0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	2.1	3.1	2.7	1.9	1.6	1.9	3.1	1.6	2.2
	SS	mg/L	<1	2	4	3	<1	<1	<1	4	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	110	130	-	140	8	-	140	8	97
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.33	0.34	0.32	0.30	0.32	0.31	0.34	0.30	0.32
	全燐	mg/L	<0.003	0.018	0.024	0.018	0.010	0.006	0.010	0.024	0.006	0.014
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	-	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.24	-	-	0.27	-	0.27	0.24	0.26
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.03	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.1	4.6	4.3	4.8	5.4	5.2	5.4	4.3	4.9
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			77	77	77	77	77	77	77	77	77
	河川名			逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋	逢妻男川 雲目橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.7	R5.1.11	R5.3.3	-	-	-
	採水時刻			11:20	11:30	12:05	12:50	15:00	12:05	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		18.3	31.2	31.9	21.7	12.0	9.9	31.9	9.9	20.8
	水温	℃		21.0	27.5	29.6	18.8	12.0	13.8	29.6	12.0	20.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		1.446	2.043	1.370	0.463	0.690	0.679	2.043	0.463	1.115
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.1	7.8	7.5	7.2	7.6	7.2	7.8	7.1	7.4
	DO	mg/L	<0.5	10	8.2	9.4	10	13	12	13	8.2	10
	BOD	mg/L	<0.5	2.5	1.4	1.4	2.5	2.4	2.6	2.6	1.4	2.1
	COD	mg/L	<0.5	5.2	3.5	3.7	3.9	10	6.0	10	3.5	5.4
	SS	mg/L	<1	17	6	5	2	3	3	17	2	6
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	290	-	-	150	-	290	150	220
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	2.6	2.6	2.5	4.4	5.9	5.0	5.9	2.5	3.8
	全燐	mg/L	<0.003	0.17	0.11	0.12	0.20	0.24	0.21	0.24	0.11	0.18
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.071	0.020	0.031	0.069	0.56	0.12	0.56	0.020	0.15
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.00007	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	0.00007	<0.00006	0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0069	0.0059	-	0.016	0.014	-	0.016	0.0059	0.011
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	2.1	1.7	-	3.3	3.6	-	3.6	1.7	2.7
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.12	-	-	0.22	-	0.22	0.12	0.17
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.03	-	-	0.11	-	0.11	0.03	0.07
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	0.13	-	0.13	0.13	0.13
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	0.00004	-	0.00004	0.00004	0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.21	-	-	0.15	-	0.21	0.15	0.18
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	0.03	0.01	0.02
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	0.01	-	0.01	<0.01	0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	22	23	23	27	54	40	54	22	32
	塩化物イオン	mg/L	<1	19	13	20	24	53	42	53	13	29

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前	602 野入川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			09:25	09:45	10:35	09:30	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		16.7	26.7	14.2	1.7	26.7	1.7	14.8
	水温	℃		13.4	19.7	11.9	1.6	19.7	1.6	11.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.416	1.378	0.639	0.406	1.378	0.406	0.710
	外観			無色	無色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.7	7.2	7.3	7.7	6.7	7.2
	DO	mg/L	<0.5	10	9.3	10	13	13	9.3	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.5	0.9	<0.5	0.6
	COD	mg/L	<0.5	1.7	2.1	2.1	2.3	2.3	1.7	2.1
	SS	mg/L	<1	3	4	1	1	4	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	20	-	170	-	170	20	95
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.22	0.25	0.13	0.21	0.25	0.13	0.20
	全燐	mg/L	<0.003	0.010	0.014	0.010	0.004	0.014	0.004	0.010
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.20	-	-	0.20	0.20	0.20
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.0	4.3	3.7	4.6	5.0	3.7	4.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	1	2	3	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋	603 名倉川 宮古橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			10:15	11:20	11:35	11:15	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		20.7	32.5	16.7	3.0	32.5	3.0	18.2
	水温	℃		15.8	23.4	14.3	2.5	23.4	2.5	14.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.405	2.144	0.673	0.215	2.144	0.215	0.859
	外観			無色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.9	7.0	7.4	6.9	7.9	6.9	7.3
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.8	8.8	10	13	13	8.8	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.6	2.2	2.2	1.2	2.2	1.2	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	1	2	<1	<1	2	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	-	43	-	140	-	140	43	92
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.35	0.34	0.24	0.29	0.35	0.24	0.31
	全燐	mg/L	<0.003	0.015	0.015	0.009	0.003	0.015	0.003	0.011
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.28	-	-	0.28	0.28	0.28
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	7.1	5.4	6.7	7.3	7.3	5.4	6.6
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	3	4	4	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前	611 段戸川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			11:05	12:35	12:25	12:05	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.6	30.5	15.1	4.1	30.5	4.1	17.3
	水温	℃		14.3	26.6	12.4	1.7	26.6	1.7	13.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		1.215	2.775	1.304	1.046	2.775	1.046	1.585
	外観			無色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.6	7.4	6.7	7.7	6.6	7.1
	DO	mg/L	<0.5	9.9	8.8	10	13	13	8.8	10
	BOD	mg/L	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6
	COD	mg/L	<0.5	1.8	2.1	2.4	2.0	2.4	1.8	2.1
	SS	mg/L	<1	1	2	1	2	2	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	27	-	96	-	96	27	62
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.31	0.32	0.27	0.32	0.32	0.27	0.31
	全燐	mg/L	<0.003	0.013	0.014	0.012	0.008	0.014	0.008	0.012
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.26	-	-	0.26	0.26	0.26
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	4.0	3.6	3.9	4.5	4.5	3.6	4.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	2	4	4	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前	612 明智川 矢作川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			12:25	14:00	14:25	14:20	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		19.2	33.7	17.5	7.6	33.7	7.6	19.5
	水温	℃		15.8	25.0	14.8	4.8	25.0	4.8	15.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		1.343	3.200	2.062	1.076	3.200	1.076	1.920
	外観			無色	無色	無色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.6	6.9	7.0	7.1	7.6	6.9	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.4	8.8	10	12	12	8.8	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.6	1.9	2.0	1.7	2.0	1.6	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	2	1	<1	2	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	－	70	－	150	－	150	70	110
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.59	0.34	0.37	0.57	0.59	0.34	0.47
	全燐	mg/L	<0.003	0.043	0.030	0.026	0.025	0.043	0.025	0.031
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0008	－	0.0008	0.0008	0.0008
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.28	－	－	0.28	0.28	0.28
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.14	－	－	0.14	0.14	0.14
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	6.5	5.5	5.4	6.0	6.5	5.4	5.9
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	5	5	2	3

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号 河川名			613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋
	地点区分			基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			10:40	10:15	10:05	10:10	09:35	10:30	09:55
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		20.5	20.0	21.3	34.3	30.2	30.1	16.5
	水温	℃		11.9	15.1	16.3	23.4	22.2	21.0	16.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.092	0.227	0.278	0.252	0.677	0.897	0.752
	外観			淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	8.0	7.8	7.9	7.6	7.5	7.4	7.1
	ＤＯ	mg/L	<0.5	11	9.9	9.8	8.5	9.4	10	9.3
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.8	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.9	0.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.8	2.2	1.7	2.2	2.0	1.8	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	15	9	2	5	5	6	4
	大腸菌数	CFU/100mL	－	350	690	130	400	2200	840	1800
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.54	0.57	0.53	0.52	0.54	0.55	0.51
	全燐	mg/L	<0.003	0.035	0.035	0.030	0.034	0.030	0.029	0.024
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	0.00011	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0085	0.0011	0.0049	0.0072	0.0006	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.45	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.09	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	0.02	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.01	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	9.7	9.7	9.1	10	9.3	8.1	8.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	5	3	3	3	3	2	1

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋	613 介木川 小渡新橋
	地点区分			基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	-	-	-
	採水時刻			09:40	10:05	10:00	09:25	09:15	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	曇	晴	-	-	-
	気温	℃		9.7	8.3	2.0	0.1	4.9	34.3	0.1	16.5
	水温	℃		9.6	10.1	3.5	2.6	5.6	23.4	2.6	13.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.114	0.497	0.300	0.150	0.148	0.897	0.092	0.365
	外観			淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.5	7.8	7.2	7.0	7.0	8.0	7.0	7.5
	DO	mg/L	<0.5	11	11	13	13	12	13	8.5	11
	BOD	mg/L	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	0.8
	COD	mg/L	<0.5	1.6	2.1	1.7	1.4	1.0	2.8	1.0	1.9
	SS	mg/L	<1	1	2	<1	<1	<1	15	<1	4
	大腸菌数	CFU/100mL	-	670	120	180	330	480	2200	120	680
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.52	0.46	0.46	0.47	0.44	0.57	0.44	0.51
	全燐	mg/L	<0.003	0.025	0.024	0.019	0.016	0.019	0.035	0.016	0.027
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00011	<0.00006	0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.017	<0.0006	<0.0006	0.0018	<0.0006	0.017	<0.0006	0.0037
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	-	0.46	-	-	0.46	0.45	0.46
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-	-	0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	<0.000004	-	-	-	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	<0.000002	-	-	-	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	<0.000002	-	-	-	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	<0.00004	-	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.02	<0.01	0.02
	銅	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	8.6	9.1	9.3	8.2	8.7	10	8.0	9.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	2	2	5	1	3

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号			614	614	614	614	614	614	614
	河川名			介木川	介木川	介木川	介木川	介木川	介木川	介木川
				万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			12:10	10:55	11:05	10:45	10:15	10:55	10:35
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		17.7	15.3	20.8	27.5	25.3	25.2	16.6
	水温	℃		12.7	14.4	17.2	22.7	22.1	21.1	16.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.214	0.243	0.247	1.284	0.470	0.505	0.464
	外観			淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	7.6	7.9	7.9	7.6	7.5	7.4	7.6
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	9.8	9.4	8.3	9.1	9.1	9.3
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.1	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.8
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	2.3	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	1	6	2	4	3	5	4
	大腸菌数	CFU/100mL	－	120	－	－	390	－	－	560
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.41	0.56	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48
	全燐	mg/L	<0.003	0.016	0.030	0.030	0.035	0.026	0.026	0.023
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.43	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.09	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.03	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	8.6	8.8	8.3	8.9	8.3	7.6	7.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	5	3	3	2	2	2	1

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口	614 介木川 万町浄水場取入口
	地点区分			補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点	補助点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	-	-	-
	採水時刻			10:10	10:35	10:50	09:55	09:45	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	曇	晴	-	-	-
	気温	℃		8.0	6.8	1.2	-1.1	6.0	27.5	-1.1	14.1
	水温	℃		9.6	9.9	3.6	2.8	5.7	22.7	2.8	13.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.356	0.237	0.193	0.233	0.154	1.284	0.154	0.383
	外観			無色	無色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.3	7.6	7.3	7.0	7.0	7.9	7.0	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	10	12	12	12	12	8.3	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.8	1.1	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.4	1.9	1.6	0.7	1.1	2.3	0.7	1.7
	ＳＳ	mg/L	<1	2	1	<1	<1	<1	6	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	-	120	-	-	560	120	300
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.41	0.43	0.45	0.43	0.43	0.56	0.41	0.46
	全燐	mg/L	<0.003	0.019	0.021	0.014	0.012	0.012	0.035	0.012	0.022
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	0.0008	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	-	0.43	-	-	0.43	0.43	0.43
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-	<0.08	-	-	0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	<0.000004	-	-	-	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	<0.000002	-	-	-	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	<0.000002	-	-	-	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	<0.00004	-	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.02	-	-	0.03	0.02	0.03
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	7.8	7.8	8.4	8.3	8.1	8.9	7.4	8.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	2	2	2	5	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋	615 矢作川 有平橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.12	R4.7.14	R4.9.13	R4.11.2	R5.1.12	R5.3.2	-	-	-
	採水時刻			13:40	07:45	08:05	16:05	08:35	08:30	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.9	27.1	27.3	17.4	0.1	10.3	27.3	0.1	17.0
	水温	℃		17.0	22.4	21.2	16.1	4.0	8.0	22.4	4.0	14.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	間接	間接	間接	間接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		2.286	3.700	13.577	1.902	15.398	1.722	15.398	1.722	6.431
	外観			無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		-	8.0	7.4	7.6	7.6	7.8	7.0	8.0	7.0	7.6
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	8.8	9.5	10	13	11	13	8.8	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.2	0.8	1.2	0.9	<0.5	0.5	1.2	<0.5	0.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.3	2.4	2.7	1.8	1.6	1.7	2.7	1.6	2.1
	ＳＳ	mg/L	<1	2	4	7	1	1	<1	7	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	18	120	-	140	23	-	140	18	75
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.31	0.43	0.36	0.32	0.30	0.33	0.43	0.30	0.34
	全燐	mg/L	<0.003	0.016	0.027	0.029	0.011	0.009	0.011	0.029	0.009	0.017
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	-	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.31	-	-	0.24	-	0.31	0.24	0.28
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	<0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	<0.007	-	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.04	-	-	0.03	-	0.04	0.03	0.04
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.7	5.8	3.8	6.4	5.0	6.0	6.4	3.8	5.5
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	1	1	2	2	2	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋	621 田代川 葭磨橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			09:25	15:55	10:25	16:05	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.7	29.5	15.3	5.9	29.5	5.9	17.6
	水温	℃		15.3	25.3	13.8	5.7	25.3	5.7	15.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.423	0.690	0.784	0.366	0.784	0.366	0.566
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.9	7.0	7.2	7.7	6.9	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.7	8.2	10	12	12	8.2	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	ＳＳ	mg/L	<1	2	3	1	1	3	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	320	-	220	-	320	220	270
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.50	0.41	0.41	0.53	0.53	0.41	0.46
	全燐	mg/L	<0.003	0.035	0.033	0.026	0.019	0.035	0.019	0.028
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0010	-	0.0010	0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.32	-	-	0.32	0.32	0.32
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.10	-	-	0.1	0.1	0.1
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	8.0	7.4	6.8	7.3	8.0	6.8	7.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	2	3	2	2

	項目	単位	報告下限	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	河川番号 河川名			631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋
	地点区分			基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
	採水年月日			R4.4.6	R4.5.11	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.3	R4.9.12	R4.10.6
	採水時刻			13:30	12:05	12:05	11:50	11:05	12:00	11:30
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		20.5	18.3	22.3	35.1	31.3	31.9	17.6
	水温	℃		15.5	16.6	19.1	26.7	25.4	24.1	17.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	直接
	流量	m3/秒		0.313	0.380	0.526	0.300	0.985	1.581	1.036
	外観			淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		－	8.3	7.8	7.8	7.5	7.4	7.1	7.4
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	9.6	9.1	8.0	8.2	9.1	9.2
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.8	0.8	0.7	0.5	0.8	1.1	0.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.0	2.5	2.8	2.6	3.0	2.3	2.7
	ＳＳ	mg/L	<1	1	2	1	1	1	3	1
	大腸菌数	CFU/100mL	－	12	47	57	240	360	180	120
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.58	0.65	0.64	0.58	0.48	0.50	0.56
	全燐	mg/L	<0.003	0.020	0.026	0.032	0.032	0.025	0.022	0.016
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0007	0.0008	0.0009	0.0006	0.0012	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	全シアン	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	鉛	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	砒素	mg/L	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	－
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	－
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	－	－	<0.1	－	－	－
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－
	セレン	mg/L	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	－	－	0.48	－	－	－
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	－	－	0.16	－	－	－
	ほう素	mg/L	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	0.14	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	7.4	7.4	7.0	8.6	6.9	6.0	6.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	7	3	4	4	3	2	2

	項目	単位	報告下限	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋	631 木瀬川 堀越橋
	地点区分			基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点	基準点
	採水年月日			R4.11.9	R4.12.1	R5.1.11	R5.2.1	R5.3.1	-	-	-
	採水時刻			10:55	11:25	12:00	10:50	10:40	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	曇	晴	-	-	-
	気温	℃		17.0	12.9	10.0	3.8	15.5	35.1	3.8	19.7
	水温	℃		11.3	11.6	4.0	2.7	6.8	26.7	2.7	15.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.497	0.836	0.275	0.310	0.302	1.581	0.275	0.612
	外観			無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.4	7.7	7.5	7.1	6.8	8.3	6.8	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	11	10	14	14	12	14	8.0	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.7	0.9	<0.5	<0.5	0.7	1.1	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.8	3.1	2.1	1.3	1.9	3.1	1.3	2.3
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	2	1	1	<1	3	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	-	160	240	41	60	44	360	12	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.62	0.63	0.69	0.75	0.73	0.75	0.48	0.62
	全燐	mg/L	<0.003	0.014	0.026	0.010	0.012	0.014	0.032	0.010	0.021
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0006	0.0012	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0012	<0.0006	0.0008
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	-	0.67	-	-	0.67	0.48	0.58
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	-	0.13	-	-	0.16	0.13	0.15
	ほう素	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	0.000004	-	-	-	-	0.000004	0.000004	0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	<0.000002	-	-	-	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	0.000002	-	-	-	-	0.000002	0.000002	0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	0.000002	-	-	-	-	0.000002	0.000002	0.000002
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	<0.00004	-	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.05	-	-	0.14	0.05	0.10
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	<0.01	0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	7.4	6.7	8.0	6.6	7.9	8.6	6.0	7.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	3	4	4	4	7	2	4

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋	632 井ノ平川 日沢橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			10:10	10:00	11:10	09:20	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		21.0	28.7	17.7	3.8	28.7	3.8	17.8
	水温	℃		15.2	23.1	14.7	4.3	23.1	4.3	14.3
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.019	0.162	0.067	0.028	0.162	0.019	0.069
	外観			無色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.4	7.3	6.8	7.0	7.4	6.8	7.1
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.6	9.2	10	12	12	9.2	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.0	0.7	0.7	<0.5	1.0	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.6	2.1	2.0	1.5	2.1	1.5	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	<1	7	<1	<1	7	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	360	-	480	-	480	360	420
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.22	0.13	0.05	0.17	0.22	0.05	0.14
	全燐	mg/L	<0.003	0.017	0.010	0.006	0.009	0.017	0.006	0.011
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.08	-	-	0.08	0.08	0.08
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.7	6.4	6.0	6.5	6.7	6.0	6.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	1	2	2	2	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前	633 山田川 御船川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.10	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			10:10	09:20	09:20	10:30	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		23.0	25.6	16.6	13.0	25.6	13.0	19.6
	水温	℃		17.6	23.6	13.4	8.5	23.6	8.5	15.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.052	0.071	0.094	0.034	0.094	0.034	0.063
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.4	7.0	7.7	7.7	7.7	7.0	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.1	8.3	10	12	12	8.3	9.9
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.9	0.8	<0.5	0.7	0.9	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.8	2.5	1.6	1.7	2.8	1.6	2.2
	ＳＳ	mg/L	<1	1	3	4	<1	4	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	17	-	34	-	34	17	26
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.55	0.53	0.61	0.84	0.84	0.53	0.63
	全燐	mg/L	<0.003	0.045	0.068	0.053	0.026	0.068	0.026	0.048
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.005	-	0.005	0.005	0.005
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.33	-	-	0.33	0.33	0.33
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	7.0	7.4	6.7	6.4	7.4	6.4	6.9
	塩化物イオン	mg/L	<1	4	4	7	5	7	4	5

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前	634 西中山川 御船川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.10	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			10:30	09:40	09:50	10:50	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		23.2	25.4	17.7	13.4	25.4	13.4	19.9
	水温	℃		19.3	25.2	12.9	9.4	25.2	9.4	16.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.037	0.059	0.049	0.027	0.059	0.027	0.043
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0	7.1
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.6	7.4	9.4	12	12	7.4	9.6
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.9	1.1	2.0	0.8	2.0	0.8	1.2
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	4.1	4.1	3.2	2.4	4.1	2.4	3.5
	ＳＳ	mg/L	<1	6	1	6	<1	6	<1	4
	大腸菌数	CFU/100mL	-	31	-	180	-	180	31	110
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.6	1.5	1.9	2.8	2.8	1.5	2.0
	全燐	mg/L	<0.003	0.15	0.12	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.018	-	0.018	0.018	0.018
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0010	-	0.0010	0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.16	-	-	0.16	0.16	0.16
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	52	21	70	24	70	21	42
	塩化物イオン	mg/L	<1	22	21	27	36	36	21	27

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡	641 巴川 足助近岡
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.18	R4.7.14	R4.9.13	R4.11.2	R5.1.12	R5.3.2	-	-	-
	採水時刻			07:40	09:15	09:55	12:40	10:10	09:30	-	-	-
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		15.5	27.3	29.4	20.6	8.5	10.3	29.4	8.5	18.6
	水温	℃		13.6	22.1	22.1	15.4	2.4	7.5	22.1	2.4	13.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			間接	間接	間接	間接	直接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		8.531	18.663	22.793	5.738	3.015	8.636	22.793	3.015	11.229
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.9	7.2	7.6	7.0	7.5	7.0	7.9	7.0	7.4
	DO	mg/L	<0.5	10	9.4	9.5	10	13	12	13	9.4	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	0.7	1.3	0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	2.5	3.1	2.9	2.3	1.4	2.1	3.1	1.4	2.4
	SS	mg/L	<1	6	4	3	<1	<1	<1	6	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	180	120	-	180	42	-	180	42	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.34	0.35	0.33	0.29	0.30	0.31	0.35	0.29	0.32
	全燐	mg/L	<0.003	0.023	0.024	0.017	0.012	0.006	0.011	0.024	0.006	0.016
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.026	<0.001	-	0.001	<0.001	-	0.026	<0.001	0.007
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	0.0006	-	0.0006	<0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.24	-	-	0.26	-	0.26	0.24	0.25
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.03	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	4.7	3.8	4.0	4.6	5.0	5.1	5.1	3.8	4.5
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	2	3	3	3	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏	642 足助川 交流館裏
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			12:35	11:40	14:10	10:25	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.3	34.3	22.0	6.0	34.3	6.0	20.4
	水温	℃		16.6	25.6	16.1	3.6	25.6	3.6	15.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.673	1.405	1.143	0.856	1.405	0.673	1.019
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.1	7.9	7.2	7.0	7.9	7.0	7.3
	DO	mg/L	<0.5	9.9	8.5	10	13	13	8.5	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.1	0.9	0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.8
	COD	mg/L	<0.5	1.9	2.8	2.1	1.9	2.8	1.9	2.2
	SS	mg/L	<1	3	5	<1	1	5	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	59	-	180	-	180	59	120
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.41	0.37	0.29	0.38	0.41	0.29	0.36
	全燐	mg/L	<0.003	0.025	0.024	0.018	0.016	0.025	0.016	0.021
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.27	-	-	0.27	0.27	0.27
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	<0.000004	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.6	6.3	5.9	6.3	6.6	5.9	6.3
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	3	3	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋	643 阿摺川 月原橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			11:00	10:40	11:40	09:45	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		21.3	30.9	19.0	3.1	30.9	3.1	18.6
	水温	℃		16.6	24.7	14.6	3.5	24.7	3.5	14.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.522	0.946	1.095	0.358	1.095	0.358	0.730
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.3	7.6	7.2	6.7	7.6	6.7	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.8	8.6	10	13	13	8.6	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.6	0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.1	2.4	2.2	1.6	2.4	1.6	2.1
	ＳＳ	mg/L	<1	1	3	1	<1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	71	-	410	-	410	71	240
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.44	0.40	0.31	0.40	0.44	0.31	0.39
	全燐	mg/L	<0.003	0.031	0.029	0.020	0.016	0.031	0.016	0.024
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0007	-	0.0007	0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.31	-	-	0.31	0.31	0.31
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.12	-	-	0.12	0.12	0.12
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	11	10	9.2	10	11	9.2	10
	塩化物イオン	mg/L	<1	4	3	2	3	4	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			652	652	652	652	652	652	652	652	652
	河川名			巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里	巴川 香恋の里
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.17	R4.7.14	R4.9.13	R4.11.4	R5.1.12	R5.3.2	-	-	-
	採水時刻			08:45	11:15	12:30	10:00	11:30	10:35	-	-	-
	天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		12.3	27.2	27.7	17.1	6.7	7.6	27.7	6.7	16.4
	水温	℃		14.1	22.0	22.5	16.4	6.5	6.2	22.5	6.2	14.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	間接	直接	直接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		1.922	5.676	9.219	1.921	1.748	2.150	9.219	1.748	3.773
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	7.2	7.0	6.9	7.2	7.1	7.7	6.9	7.2
	DO	mg/L	<0.5	9.6	8.8	9.6	9.6	11	12	12	8.8	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.1	1.0	1.2	0.8	<0.5	0.6	1.2	<0.5	0.9
	COD	mg/L	<0.5	2.7	3.6	3.1	2.6	2.4	2.8	3.6	2.4	2.9
	SS	mg/L	<1	3	1	2	2	1	<1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	15	61	-	10	1	-	61	1	22
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.35	0.41	0.38	0.37	0.36	0.39	0.41	0.35	0.38
	全燐	mg/L	<0.003	0.016	0.028	0.020	0.014	0.008	0.011	0.028	0.008	0.016
	全亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.24	-	-	0.26	-	0.26	0.24	0.25
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	0.15	-	-	0.02	-	0.15	0.02	0.09
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.03	-	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	4.2	3.7	3.2	3.3	4.0	3.8	4.2	3.2	3.7
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋	201 加納川 学園橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.18	R4.8.4	R4.11.10	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			11:00	08:50	10:30	10:10	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		24.2	27.6	19.0	10.0	27.6	10.0	20.2
	水温	℃		22.3	23.1	14.0	7.7	23.1	7.7	16.8
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.086	0.117	0.082	0.017	0.117	0.017	0.076
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.5	7.1	7.2	7.6	7.6	7.1	7.4
	DO	mg/L	<0.5	8.9	8.3	10	11	11	8.3	9.6
	BOD	mg/L	<0.5	1.4	0.9	<0.5	0.9	1.4	<0.5	0.9
	COD	mg/L	<0.5	2.4	2.6	1.7	2.0	2.6	1.7	2.2
	SS	mg/L	<1	2	5	<1	<1	5	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	140	-	830	-	830	140	490
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.0	0.99	0.88	1.4	1.4	0.88	1.1
	全燐	mg/L	<0.003	0.068	0.067	0.053	0.080	0.080	0.053	0.067
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0017	-	0.0017	0.0017	0.0017
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.76	-	-	0.76	0.76	0.76
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.16	-	-	0.16	0.16	0.16
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	<0.000004	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000001	-	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	13	12	11	15	15	11	13
	塩化物イオン	mg/L	<1	11	7	7	13	13	7	10

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前	202 広見川 伊保川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.9	-	-	-
	採水時刻			07:25	08:05	08:20	11:00	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		14.5	27.0	12.3	8.5	27.0	8.5	15.6
	水温	℃		13.6	22.8	13.1	7.0	22.8	7.0	14.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.072	0.135	0.128	0.053	0.135	0.053	0.097
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.6	7.2	7.1	7.3	7.6	7.1	7.3
	DO	mg/L	<0.5	9.5	8.4	9.9	11	11	8.4	9.7
	BOD	mg/L	<0.5	1.1	0.7	1.1	2.0	2.0	0.7	1.2
	COD	mg/L	<0.5	3.9	3.4	2.5	2.3	3.9	2.3	3.0
	SS	mg/L	<1	22	2	2	3	22	2	7
	大腸菌数	CFU/100mL	-	87	-	120	-	120	87	100
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.92	0.47	0.52	0.59	0.92	0.47	0.63
	全燐	mg/L	<0.003	0.16	0.055	0.050	0.047	0.16	0.047	0.078
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0075	-	0.0075	0.0075	0.0075
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.35	-	-	0.35	0.35	0.35
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.19	-	-	0.19	0.19	0.19
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000005	-	0.000005	0.000005	0.000005
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000003	-	0.000003	0.000003	0.000003
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000001	-	0.000001	0.000001	0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000001	-	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	15	14	13	15	15	13	14
	塩化物イオン	mg/L	<1	8	6	8	8	8	6	8

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前	203 布袋子川 逢妻女川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.3	-	-	-
	採水時刻			08:20	08:15	09:10	10:30	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		15.1	28.0	15.9	6.7	28.0	6.7	16.4
	水温	℃		15.5	25.8	14.8	5.8	25.8	5.8	15.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.056	0.075	0.039	0.036	0.075	0.036	0.052
	外観			淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.4	7.1	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3
	DO	mg/L	<0.5	9.1	7.8	9.5	13	13	7.8	9.9
	BOD	mg/L	<0.5	1.5	0.6	1.2	1.5	1.5	0.6	1.2
	COD	mg/L	<0.5	5.0	4.0	3.1	3.2	5.0	3.1	3.8
	SS	mg/L	<1	2	2	<1	<1	2	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	170	-	280	-	280	170	230
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	1.5	1.2	1.5	1.2	1.5	1.2	1.4
	全燐	mg/L	<0.003	0.074	0.067	0.056	0.048	0.074	0.048	0.061
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.003	-	0.003	0.003	0.003
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	0.0044	-	0.0044	0.0044	0.0044
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.97	-	-	0.97	0.97	0.97
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.16	-	-	0.16	0.16	0.16
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	16	21	20	19	21	16	19
	塩化物イオン	mg/L	<1	10	11	14	14	14	10	12

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			204	204	204	204	204	204	204
	河川名			水無瀬川	水無瀬川	水無瀬川	水無瀬川	水無瀬川	水無瀬川	水無瀬川
				籠川合流前	籠川合流前	籠川合流前	籠川合流前	籠川合流前	籠川合流前	籠川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.10	R4.8.4	R4.11.4	R5.2.6	-	-	-
	採水時刻			09:15	12:00	11:05	13:30	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		19.9	26.8	19.5	14.3	26.8	14.3	20.1
	水温	℃		16.2	25.0	17.4	13.2	25.0	13.2	18.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	間接	直接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.583	0.045	0.043	0.039	0.583	0.039	0.178
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.5	6.9	7.1	7.1	7.5	6.9	7.2
	DO	mg/L	<0.5	9.8	8.6	11	14	14	8.6	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.9	0.8	1.2	2.0	2.0	0.8	1.2
	COD	mg/L	<0.5	2.7	2.8	2.1	2.4	2.8	2.1	2.5
	SS	mg/L	<1	2	1	2	2	2	1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	1000	-	39	-	1000	39	520
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.55	2.2	3.5	3.6	3.6	0.55	2.5
	全燐	mg/L	<0.003	0.027	0.075	0.071	0.067	0.075	0.027	0.060
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.011	-	0.011	0.011	0.011
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	2.1	-	-	2.1	2.1	2.1
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	0.000013	-	0.000013	0.000013	0.000013
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	0.000005	-	0.000005	0.000005	0.000005
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000002	-	0.000002	0.000002	0.000002
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	0.000008	-	0.000008	0.000008	0.000008
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000007	-	0.000007	0.000007	0.000007
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.1	14	14	14	14	6.1	12
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	9	11	10	11	3	8

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前	205 大平川 犬伏川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			08:35	15:25	09:40	15:40	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		17.3	30.1	16.3	6.2	30.1	6.2	17.5
	水温	℃		15.1	26.1	14.1	5.1	26.1	5.1	15.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.150	0.332	0.224	0.141	0.332	0.141	0.212
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.9	7.3	6.8	7.7	6.8	7.2
	DO	mg/L	<0.5	10	8.1	10	12	12	8.1	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.0	<0.5	0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.6
	COD	mg/L	<0.5	2.4	2.7	1.8	1.8	2.7	1.8	2.2
	SS	mg/L	<1	2	5	2	<1	5	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	-	81	-	320	-	320	81	200
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.37	0.19	0.21	0.27	0.37	0.19	0.26
	全燐	mg/L	<0.003	0.026	0.023	0.016	0.012	0.026	0.012	0.019
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.10	-	-	0.10	0.10	0.10
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.12	-	-	0.12	0.12	0.12
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.0	5.5	5.4	5.7	6.0	5.4	5.7
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	2	2	2	2	2	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流	206 白川 白川砂防ダム上流
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			07:25	09:00	08:45	08:40	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		16.3	28.5	14.2	3.0	28.5	3.0	15.5
	水温	℃		14.8	23.3	13.9	4.0	23.3	4.0	14.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.108	0.337	0.181	0.122	0.337	0.108	0.187
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.5	7.6	7.3	7.0	7.6	7.0	7.4
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	8.8	9.8	12	12	8.8	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.7	2.2	1.8	1.5	2.2	1.5	1.8
	ＳＳ	mg/L	<1	1	3	3	<1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	91	－	240	－	240	91	170
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.54	0.52	0.47	0.51	0.54	0.47	0.51
	全燐	mg/L	<0.003	0.025	0.023	0.019	0.018	0.025	0.018	0.021
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	0.0052	－	0.0052	0.0052	0.0052
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.43	－	－	0.43	0.43	0.43
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.29	－	－	0.29	0.29	0.29
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	8.2	7.3	6.5	7.2	8.2	6.5	7.3
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	3	3	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋	207 阿妻川 孫女橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			12:50	14:25	14:55	14:50	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		20.1	32.5	14.9	6.3	32.5	6.3	18.5
	水温	℃		16.3	24.6	15.1	6.1	24.6	6.1	15.5
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.635	1.669	1.002	0.532	1.669	0.532	0.960
	外観			無色	無色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.8	7.0	6.8	7.7	6.8	7.1
	DO	mg/L	<0.5	9.4	8.5	9.8	12	12	8.5	9.9
	BOD	mg/L	<0.5	0.5	0.8	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	1.4	1.6	2.1	1.9	2.1	1.4	1.8
	SS	mg/L	<1	2	3	<1	1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	31	-	220	-	220	31	130
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.25	0.24	0.19	0.24	0.25	0.19	0.23
	全燐	mg/L	<0.003	0.010	0.016	0.008	0.007	0.016	0.007	0.010
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.19	-	-	0.19	0.19	0.19
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.18	-	-	0.18	0.18	0.18
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.5	5.1	5.0	5.1	5.5	5.0	5.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	2	1	2	2	2	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋	208 郡界川 天王橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.17	R4.8.2	R4.11.4	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			07:20	15:45	08:40	12:45	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		13.6	30.7	14.9	4.0	30.7	4.0	15.8
	水温	℃		14.0	26.8	12.3	5.4	26.8	5.4	14.6
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.681	0.923	0.951	0.420	0.951	0.420	0.744
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.9	7.6	7.3	7.0	7.9	7.0	7.5
	DO	mg/L	<0.5	9.8	8.5	10	12	12	8.5	10
	BOD	mg/L	<0.5	1.1	0.6	0.9	0.6	1.1	0.6	0.8
	COD	mg/L	<0.5	3.0	2.8	2.3	2.1	3.0	2.1	2.6
	SS	mg/L	<1	4	4	10	1	10	1	5
	大腸菌数	CFU/100mL	-	490	-	220	-	490	220	360
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.61	0.46	0.54	0.58	0.61	0.46	0.55
	全燐	mg/L	<0.003	0.049	0.039	0.033	0.023	0.049	0.023	0.036
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.38	-	-	0.38	0.38	0.38
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	<0.000004	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	8.9	8.7	7.8	8.4	8.9	7.8	8.5
	塩化物イオン	mg/L	<1	4	3	3	4	4	3	4

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋	209 滝川 河原橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.17	R4.8.2	R4.11.4	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			11:45	17:10	12:05	14:05	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		16.3	29.0	17.1	7.1	29.0	7.1	17.4
	水温	℃		15.2	28.7	13.9	5.6	28.7	5.6	15.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.209	0.228	0.161	0.117	0.228	0.117	0.179
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.7	7.6	7.2	7.1	7.7	7.1	7.4
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.9	8.0	10	12	12	8.0	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.8	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.9	2.9	2.1	2.0	2.9	2.0	2.5
	ＳＳ	mg/L	<1	9	6	2	1	9	1	5
	大腸菌数	CFU/100mL	－	120	－	210	－	210	120	170
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.69	0.39	0.41	0.42	0.69	0.39	0.48
	全燐	mg/L	<0.003	0.075	0.056	0.038	0.026	0.075	0.026	0.049
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.28	－	－	0.28	0.28	0.28
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.12	－	－	0.12	0.12	0.12
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	<0.000004	－	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	9.7	9.8	8.4	9.0	9.8	8.4	9.2
	塩化物イオン	mg/L	<1	4	4	4	5	5	4	4

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋	210 仁王川 山崎橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.17	R4.8.2	R4.11.4	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			10:05	16:40	11:05	13:35	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	曇	-	-	-
	気温	℃		15.0	29.0	19.6	4.1	29.0	4.1	16.9
	水温	℃		14.0	26.1	12.8	4.3	26.1	4.3	14.3
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.222	0.243	0.361	0.164	0.361	0.164	0.248
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	7.3	7.4	7.0	7.7	7.0	7.4
	DO	mg/L	<0.5	10	8.3	10	13	13	8.3	10
	BOD	mg/L	<0.5	<0.5	0.8	1.0	<0.5	1.0	<0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	2.5	3.2	2.1	1.9	3.2	1.9	2.4
	SS	mg/L	<1	4	9	2	<1	9	<1	4
	大腸菌数	CFU/100mL	-	67	-	170	-	170	67	120
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.50	0.37	0.31	0.31	0.50	0.31	0.37
	全燐	mg/L	<0.003	0.031	0.038	0.018	0.014	0.038	0.014	0.025
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.25	-	-	0.25	0.25	0.25
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	<0.000004	-	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	<0.000002	-	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	0.000001	-	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	6.5	6.2	5.7	6.0	6.5	5.7	6.1
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	3	3	3	3	3	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋	211 神越川 神越橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			13:40	13:10	15:00	11:10	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	曇	－	－	－
	気温	℃		19.8	31.3	16.4	4.0	31.3	4.0	17.9
	水温	℃		16.0	23.3	13.8	2.8	23.3	2.8	14.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.182	1.484	0.697	0.136	1.484	0.136	0.625
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.7	8.8	10	13	13	8.8	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.6
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.2	2.4	2.2	1.6	2.4	1.6	2.1
	ＳＳ	mg/L	<1	1	3	1	<1	3	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	35	－	170	－	170	35	100
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.29	0.24	0.23	0.21	0.29	0.21	0.24
	全燐	mg/L	<0.003	0.012	0.012	0.009	0.005	0.012	0.005	0.010
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.18	－	－	0.18	0.18	0.18
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	<0.000004	－	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	4.5	3.4	3.9	4.2	4.5	3.4	4.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	3	3	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋	212 大桑川 別当橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.17	R4.8.2	R4.11.4	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			08:15	14:10	09:35	12:00	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		12.4	32.1	15.1	2.4	32.1	2.4	15.5
	水温	℃		12.4	23.8	11.9	4.5	23.8	4.5	13.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	間接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.798	1.415	0.724	0.577	1.415	0.577	0.879
	外観			淡黄色	淡黄色	無色	無色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.8	7.0	7.6	7.1	7.8	7.0	7.4
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	8.8	10	13	13	8.8	11
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	0.7	1.0	<0.5	1.0	<0.5	0.7
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.9	2.3	1.7	1.5	2.3	1.5	1.9
	ＳＳ	mg/L	<1	2	4	1	<1	4	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	－	110	－	290	－	290	110	200
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.33	0.31	0.34	0.30	0.34	0.30	0.32
	全燐	mg/L	<0.003	0.014	0.013	0.012	0.007	0.014	0.007	0.012
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.26	－	－	0.26	0.26	0.26
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	<0.000004	－	<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	<0.000002	－	<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	0.000001	－	0.000001	0.000001	0.000001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	4.6	4.0	4.8	5.7	5.7	4.0	4.8
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	4	4	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋	213 名倉川 大橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			08:40	10:15	09:50	10:15	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		16.7	30.2	15.0	1.6	30.2	1.6	15.9
	水温	℃		13.5	20.5	12.1	2.5	20.5	2.5	12.2
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		1.676	4.129	2.333	0.945	4.129	0.945	2.271
	外観			無色	無色	無色	無色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.6	6.8	7.3	7.2	7.6	6.8	7.2
	DO	mg/L	<0.5	10	10	10	13	13	10	11
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.7
	COD	mg/L	<0.5	1.8	1.8	2.1	1.6	2.1	1.6	1.8
	SS	mg/L	<1	2	2	1	<1	2	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	55	-	130	-	130	55	93
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.42	0.35	0.31	0.38	0.42	0.31	0.37
	全燐	mg/L	<0.003	0.033	0.019	0.016	0.010	0.033	0.010	0.020
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.28	-	-	0.28	0.28	0.28
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.2	4.4	4.1	5.1	5.2	4.1	4.7
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	1	3	3	1	2

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋	214 黒田川 神田橋
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	－	－	－
	採水時刻			08:15	10:50	09:15	10:45	－	－	－
	天候			曇	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		16.4	30.3	15.1	3.1	30.3	3.1	16.2
	水温	℃		13.3	23.3	12.4	2.9	23.3	2.9	13.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.748	1.441	0.583	0.315	1.441	0.315	0.772
	外観			無色	無色	無色	淡黄色	－	－	－
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.7	6.7	7.7	6.8	7.7	6.7	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	10	8.9	10	13	13	8.9	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	1.1	0.7	0.8	0.6	1.1	0.6	0.8
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	1.7	2.6	2.2	1.5	2.6	1.5	2.0
	ＳＳ	mg/L	<1	2	4	3	<1	4	<1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	－	140	－	200	－	200	140	170
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.40	0.43	0.54	0.55	0.55	0.40	0.48
	全燐	mg/L	<0.003	0.013	0.017	0.019	0.008	0.019	0.008	0.014
	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	－	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	0.33	－	－	0.33	0.33	0.33
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	銅	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
	クロム	mg/L	<0.01	－	－	－	－	－	－	－
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	5.1	4.6	5.1	5.2	5.2	4.6	5.0
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	3	3	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号 河川名			215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前	215 小田木川 段戸川合流前
	地点区分			主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川	主要河川
	採水年月日			R4.5.12	R4.8.2	R4.11.2	R5.2.2	-	-	-
	採水時刻			11:40	13:15	13:30	13:15	-	-	-
	天候			曇	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		18.8	31.1	15.4	3.7	31.1	3.7	17.3
	水温	℃		13.8	22.9	12.7	2.1	22.9	2.1	12.9
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.536	1.052	0.656	0.344	1.052	0.344	0.647
	外観			無色	無色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	6.6	7.1	6.6	7.7	6.6	7.0
	DO	mg/L	<0.5	9.9	8.3	9.9	13	13	8.3	10
	BOD	mg/L	<0.5	0.7	0.7	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	COD	mg/L	<0.5	1.9	2.7	2.1	1.6	2.7	1.6	2.1
	SS	mg/L	<1	2	4	1	<1	4	<1	2
	大腸菌数	CFU/100mL	-	110	-	79	-	110	79	95
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.39	0.36	0.29	0.32	0.39	0.29	0.34
	全燐	mg/L	<0.003	0.022	0.026	0.017	0.010	0.026	0.010	0.019
	全亜鉛	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.29	-	-	0.29	0.29	0.29
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
	クロム	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	4.9	4.4	4.1	4.9	4.9	4.1	4.6
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	4	4	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			217	217	217	217	217	217	217	217	217
	河川名			矢作川	矢作川	矢作川	矢作川	矢作川	矢作川	矢作川	矢作川	矢作川
				天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.17	R4.7.14	R4.9.13	R4.11.4	R5.1.12	R5.3.2	-	-	-
	採水時刻			14:10	14:25	16:50	13:20	14:00	12:30	-	-	-
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		20.7	27.5	30.5	22.3	14.8	11.8	30.5	11.8	21.3
	水温	℃		15.7	24.3	24.6	17.3	7.5	10.5	24.6	7.5	16.7
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			間接	間接	間接	間接	間接	間接	-	-	-
	流量	m3/秒		78.257	46.584	85.304	16.288	10.238	14.045	85.304	10.238	41.786
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	-	-	-
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	42	>50	>50	>50	>50	>50	>50	42	>50
生活環境項目	pH		-	7.7	7.3	7.0	7.8	7.8	7.1	7.8	7.0	7.5
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.7	8.6	9.2	10	13	12	13	8.6	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	0.8	0.9	1.0	1.2	0.5	0.8	1.2	0.5	0.9
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	2.7	3.5	2.6	2.0	1.8	2.1	3.5	1.8	2.5
	ＳＳ	mg/L	<1	38	8	7	1	1	1	38	1	9
	大腸菌数	CFU/100mL	-	74	100	-	68	29	-	100	29	68
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	0.43	0.47	0.39	0.40	0.58	0.52	0.58	0.39	0.47
	全燐	mg/L	<0.003	0.055	0.039	0.032	0.015	0.016	0.017	0.055	0.015	0.029
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.004	0.002	-	<0.001	0.001	-	0.004	<0.001	0.002
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	0.0009	-	0.0009	<0.0006	0.0007
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	0.33	-	-	0.49	-	0.49	0.33	0.41
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	<0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	<0.007	-	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	<0.00004	-	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.06	-	-	0.05	-	0.06	0.05	0.06
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	5.6	5.8	4.6	6.6	8.0	7.5	8.0	4.6	6.4
	塩化物イオン	mg/L	<1	3	2	2	3	5	4	5	2	3

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			218	218	218	218	218	218	218	218	218
	河川名			逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋	逢妻女川 野末橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.7	R5.1.11	R5.3.3	－	－	－
	採水時刻			07:20	09:55	16:45	08:20	08:30	10:15	－	－	－
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	－	－	－
	気温	℃		14.4	31.6	29.2	11.3	1.4	8.9	31.6	1.4	16.1
	水温	℃		15.6	26.6	29.3	12.3	4.3	8.7	29.3	4.3	16.1
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	－	－	－
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	－	－	－
	流量	m3/秒		0.249	0.623	0.259	0.185	0.144	0.070	0.623	0.070	0.255
	外観			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	－	－	－
	臭気			微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
	透視度	度	>50	45	>50	>50	>50	>50	>50	>50	45	>50
生活環境項目	ｐＨ		－	7.0	7.6	7.4	7.3	6.7	7.2	7.6	6.7	7.2
	ＤＯ	mg/L	<0.5	9.8	8.6	8.9	10	11	12	12	8.6	10
	ＢＯＤ	mg/L	<0.5	3.1	1.2	1.8	1.8	1.3	3.4	3.4	1.2	2.1
	ＣＯＤ	mg/L	<0.5	7.0	5.1	4.8	4.9	8.7	8.7	8.7	4.8	6.5
	ＳＳ	mg/L	<1	10	2	2	2	1	3	10	1	3
	大腸菌数	CFU/100mL	－	－	180	－	－	96	－	180	96	140
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	－	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	2.2	1.5	1.5	2.7	4.2	3.3	4.2	1.5	2.6
	全燐	mg/L	<0.003	0.15	0.10	0.14	0.18	0.39	0.31	0.39	0.10	0.21
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.015	0.008	－	0.008	0.019	－	0.019	0.008	0.013
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0013	0.0010	－	0.0040	0.0045	－	0.0045	0.0010	0.0027
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	1.1	－	－	2.8	－	2.8	1.1	2.0
	ふっ素	mg/L	<0.08	－	0.09	－	－	<0.08	－	0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	－	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	－	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ＥＰＮ	mg/L	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	トルエン	mg/L	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	キシレン	mg/L	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ニッケル	mg/L	<0.001	－	－	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
	モリブデン	mg/L	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンチモン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全マンガン	mg/L	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg/L	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA	mg/L	<0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール	mg/L	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	－	0.03	－	－	<0.01	－	0.03	<0.01	0.02
	銅	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	－	0.41	－	－	0.22	－	0.41	0.22	0.32
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	－	0.04	－	－	0.02	－	0.04	0.02	0.03
	クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	－	18	17	20	24	28	24	28	17	22
	塩化物イオン	mg/L	<1	13	10	13	18	23	25	25	10	17

	項目	単位	報告下限	5月	7月	9月	11月	1月	3月	最大値	最小値	年平均値
	河川番号			219	219	219	219	219	219	219	219	219
	河川名			逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋	逢妻男川 清水橋
	地点区分			類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型	類型
	採水年月日			R4.5.10	R4.7.21	R4.9.13	R4.11.7	R5.1.11	R5.3.3	-	-	-
	採水時刻			08:00	14:40	14:45	09:10	11:55	10:55	-	-	-
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	-	-	-
	気温	℃		14.4	30.3	33.5	12.9	7.5	8.8	33.5	7.5	17.9
	水温	℃		19.6	28.2	29.9	17.0	11.5	13.8	29.9	11.5	20.0
	採取位置			流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	流心表層	-	-	-
	採取方法			直接	直接	直接	直接	直接	直接	-	-	-
	流量	m3/秒		0.221	0.356	0.228	0.197	0.265	0.221	0.356	0.197	0.248
	外観			無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	-	-	-
	臭気			微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
	透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH		-	6.9	7.9	7.2	7.0	7.0	7.6	7.9	6.9	7.3
	DO	mg/L	<0.5	9.1	7.4	9.6	9.3	10	12	12	7.4	9.6
	BOD	mg/L	<0.5	1.7	1.0	1.4	1.4	0.7	1.5	1.7	0.7	1.3
	COD	mg/L	<0.5	3.4	3.0	3.0	3.0	3.6	4.6	4.6	3.0	3.4
	SS	mg/L	<1	2	<1	<1	1	<1	1	2	<1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	-	-	250	-	-	240	-	250	240	250
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物	mg/L	<0.5	-	<0.5	-	-	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素	mg/L	<0.05	3.8	3.1	2.6	2.4	3.6	2.8	3.8	2.4	3.1
	全燐	mg/L	<0.003	0.11	0.18	0.15	0.11	0.18	0.12	0.18	0.11	0.14
	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.068	0.030	0.030	0.026	0.053	0.043	0.068	0.026	0.042
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	-	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0020	0.011	-	0.0011	0.0058	-	0.011	0.0011	0.0050
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	mg/L	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	-	<0.0004	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	0.0011	0.0013	0.0011	0.0017	0.0011	0.0012	0.0017	0.0011	0.0013
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性・亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	-	2.7	-	-	2.9	-	2.9	2.7	2.8
	ふっ素	mg/L	<0.08	-	0.28	-	-	0.31	-	0.31	0.28	0.30
	ほう素	mg/L	<0.02	-	0.17	-	-	0.15	-	0.17	0.15	0.16
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	クロロホルム	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN	mg/L	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/L	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/L	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/L	<0.001	-	-	-	-	0.055	-	0.055	0.055	0.055
	モリブデン	mg/L	<0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA	mg/L	<0.000004	-	-	-	0.000033	-	-	0.000033	0.000033	0.000033
	PFOS	mg/L	<0.000002	-	-	-	0.000026	-	-	0.000026	0.000026	0.000026
	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	0.000017	-	-	0.000017	0.000017	0.000017
	PFOA	mg/L	<0.000002	-	-	-	0.000007	-	-	0.000007	0.000007	0.000007
	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	-	-	-	0.000007	-	-	0.000007	0.000007	0.000007
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	-	-	-	-	0.00069	-	0.00069	0.00069	0.00069
	アニリン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	0.01	-	0.01	<0.01	0.01
	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.07	-	-	0.05	-	0.07	0.05	0.06
	マンガン（溶解性）	mg/L	<0.01	-	0.02	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.015
	クロム	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	mS/m	-	23	33	35	19	30	26	35	19	28
	塩化物イオン	mg/L	<1	21	34	44	19	35	36	44	19	32

河川 No. 1　　矢作川（新富国橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	－	－	－	7.3	6.5	7.0	11	5.4	8.6	0.5	0.1	0.3	20	1.6	20	38	5	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	35.520	13.906	24.400	7.6	7.2	7.5	13	8.3	10	0.9	<0.5	0.7	3.4	1.6	2.7	5	1	2	0.75	0.27	0.43	0.022	0.009	0.015	0.003	0.001	0.002
26	55.800	18.500	29.717	7.5	6.8	7.3	14	9.0	11	1.7	<0.5	0.8	2.8	1.4	2.1	6	1	3	0.46	0.25	0.35	0.035	0.012	0.020	0.009	0.001	0.003
27	81.307	14.019	35.212	8.1	7.5	7.8	13	8.4	10	1.1	<0.5	0.7	2.7	1.3	1.8	4	1	2	0.35	0.27	0.31	0.019	0.008	0.013	0.003	<0.001	0.002
28	73.371	10.468	30.465	7.8	7.1	7.5	13	8.4	10	1.1	<0.5	0.6	3.2	1.2	2.1	7	2	4	0.50	0.27	0.37	0.033	0.016	0.021	0.005	<0.001	0.001
29	36.170	12.468	21.346	7.7	7.1	7.3	13	8.2	10	1.4	0.5	0.8	3.0	1.5	2.0	6	1	3	0.54	0.33	0.40	0.035	0.011	0.019	0.014	<0.001	0.004
30	58.000	9.300	29.728	7.6	7.3	7.5	14	8.3	11	1.0	<0.5	0.6	2.5	1.2	1.8	6	<1	2	0.39	0.28	0.35	0.029	0.012	0.017	0.005	0.001	0.002
01	75.583	11.035	25.716	7.9	6.9	7.5	13	8.7	10	0.9	<0.5	0.6	3.0	1.1	1.9	10	<1	3	0.45	0.25	0.33	0.038	0.008	0.016	0.006	<0.001	0.002
02	41.520	23.810	29.585	7.7	7.0	7.5	13	8.8	11	1.3	<0.5	0.7	2.5	0.7	1.5	8	<1	3	0.46	0.20	0.35	0.025	0.006	0.013	0.005	<0.001	0.002
03	97.156	7.268	31.048	7.7	6.8	7.2	13	8.4	10	1.1	<0.5	0.7	3.6	<0.5	1.9	5	1	2	0.36	0.23	0.29	0.034	0.005	0.019	0.003	<0.001	0.001
04	128.088	6.768	31.953	7.9	7.0	7.5	13	8.4	10	1.3	<0.5	0.8	3.0	1.5	2.2	10	<1	3	0.36	0.24	0.29	0.033	0.008	0.015	0.003	<0.001	0.001

河川 No. 2　　犬伏川（犬伏橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	20.2	1.5	8.7	7.1	6.4	6.8	14	8.6	11	5.2	0.4	3.0	15	1.3	10	2,712	158	1,162	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	3.244	0.726	1.866	7.9	7.4	7.6	14	8.4	10	1.2	<0.5	0.7	3.4	1.4	2.5	7	1	3	0.77	0.39	0.56	0.033	0.009	0.022	0.003	0.001	0.002
26	2.510	0.676	1.578	8.0	7.0	7.4	14	9.4	11	1.6	<0.5	0.7	2.8	1.3	2.0	3	<1	1	0.57	0.32	0.47	0.036	0.014	0.023	0.006	0.001	0.003
27	3.857	1.004	1.718	8.1	7.5	7.7	13	7.5	7.7	0.9	<0.5	0.6	2.4	0.8	1.7	7	<1	2	0.61	0.28	0.47	0.034	0.010	0.021	0.005	<0.001	0.001
28	3.792	0.797	1.783	7.8	7.0	7.5	13	7.9	10	0.8	<0.5	0.5	2.7	0.8	1.9	6	<1	2	0.71	0.33	0.48	0.034	0.012	0.023	0.006	<0.001	0.002
29	2.245	1.052	1.502	8.1	7.3	7.6	12	8.5	10	1.3	<0.5	0.8	4.3	0.8	2.2	10	<1	3	0.81	0.26	0.56	0.063	0.011	0.024	0.002	<0.001	0.001
30	6.130	0.598	1.935	7.9	7.6	7.7	14	9.0	11	1.0	<0.5	0.6	2.6	1.1	2.0	5	<1	2	0.68	0.39	0.54	0.035	0.013	0.022	0.004	<0.001	0.001
01	2.375	0.762	1.363	8.1	7.0	7.7	12	7.8	9.9	0.8	<0.5	0.5	2.8	1.2	1.9	4	<1	2	0.58	0.33	0.47	0.032	0.010	0.019	0.002	<0.001	0.001
02	7.206	0.991	2.046	7.9	7.4	7.7	13	8.2	10	0.9	<0.5	0.7	2.4	0.8	1.4	7	1	3	0.75	0.28	0.51	0.042	0.008	0.020	0.005	<0.001	0.002
03	5.769	0.952	2.359	7.6	6.9	7.3	13	8.2	11	0.9	<0.5	0.7	4.3	0.7	2.2	7	<1	2	0.58	0.38	0.47	0.033	0.010	0.022	0.001	<0.001	0.001
04	3.653	0.703	1.560	8.1	6.7	7.5	13	8.2	10	1.0	<0.5	0.7	2.8	1.3	2.2	4	<1	2	0.53	0.29	0.43	0.032	0.009	0.020	0.001	<0.001	0.001

河川 No. 3　　飯野川（中橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	4.0	0.6	1.9	7.1	6.7	6.9	10	8.7	9.2	1.5	0.5	1.0	3.6	2.2	2.7	356	27	173	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.814	0.261	0.455	8.4	7.4	7.8	13	8.3	11	0.7	0.5	0.6	3.2	2.6	2.9	1	1	1	3.8	1.2	1.9	0.080	0.048	0.060	0.003	0.003	0.003
26	0.590	0.235	0.460	7.5	6.9	7.3	13	8.8	11	0.8	0.7	0.8	2.6	2.0	2.4	2	<1	1	1.2	1.1	1.2	0.090	0.039	0.062	0.006	0.006	0.006
27	0.596	0.400	0.526	8.2	7.7	7.9	12	7.5	9.9	1.5	0.5	0.9	2.9	2.2	2.5	1	<1	1	1.2	0.84	1.0	0.073	0.056	0.064	0.002	0.002	0.002
28	0.598	0.391	0.471	7.4	7.2	7.3	12	8.5	10	0.9	<0.5	0.7	3.5	1.9	2.8	1	<1	1	1.2	0.82	1.0	0.091	0.060	0.074	0.002	0.002	0.002
29	1.034	0.392	0.577	8.2	7.2	7.8	13	8.0	10	1.0	0.6	0.8	2.7	2.2	2.5	1	<1	1	1.3	0.64	0.94	0.080	0.033	0.061	0.003	0.003	0.003
30	1.690	0.215	0.674	7.8	7.5	7.7	13	8.9	11	1.0	<0.5	0.7	3.2	2.5	2.8	2	<1	2	1.7	0.81	1.1	0.094	0.048	0.071	0.002	0.002	0.002
01	0.632	0.304	0.489	8.1	7.5	7.8	13	8.8	10	2.1	<0.5	0.9	3.1	1.5	2.3	<1	<1	<1	1.3	0.67	1.0	0.087	0.040	0.058	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.684	0.222	0.380	8.2	7.5	7.8	13	9.4	11	2.0	0.8	1.2	2.4	1.3	1.9	3	1	2	1.5	0.58	1.0	0.073	0.036	0.054	0.002	0.002	0.002
03	0.732	0.399	0.571	8.0	7.1	7.4	13	8.7	10	1.0	0.6	0.9	2.9	1.5	2.4	1	<1	1	1.4	0.71	0.94	0.060	0.050	0.055	0.003	0.003	0.003
04	0.693	0.354	0.536	7.8	7.3	7.5	14	8.7	11	0.7	<0.5	0.6	3.0	2.1	2.5	1	<1	1	1.4	0.62	0.96	0.066	0.042	0.054	0.001	0.001	0.001

河川 No. 4　　力石川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	1.3	0.2	0.6	7.2	6.3	6.8	11	8.3	9.2	2.1	0.2	1.1	4.1	0.8	2.4	101	23	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.353	0.079	0.166	7.8	7.5	7.6	13	7.5	10	0.6	0.5	0.6	3.9	2.5	3.3	1	1	1	1.6	0.68	1.1	0.077	0.042	0.060	0.005	0.005	0.005
26	0.257	0.080	0.180	7.6	7.1	7.3	13	7.8	10	0.8	0.5	0.7	3.1	2.2	2.8	1	<1	1	0.84	0.56	0.76	0.064	0.044	0.054	0.005	0.005	0.005
27	0.406	0.204	0.263	8.0	7.4	7.7	12	6.8	9.4	1.4	0.5	0.9	3.3	2.4	2.8	2	<1	1	0.82	0.51	0.69	0.068	0.035	0.053	0.002	0.002	0.002
28	0.220	0.147	0.179	7.6	7.4	7.5	12	7.5	9.8	0.7	<0.5	0.6	3.8	2.2	3.3	2	<1	1	0.73	0.54	0.67	0.14	0.038	0.073	0.001	0.001	0.001
29	0.295	0.081	0.175	7.7	7.1	7.5	13	7.3	9.9	0.8	0.5	0.7	3.2	2.2	2.8	15	1	5	0.97	0.80	0.90	0.071	0.042	0.053	0.004	0.004	0.004
30	0.602	0.074	0.249	7.9	7.4	7.7	13	8.9	10	0.8	0.5	0.6	3.5	2.8	3.1	4	<1	2	1.2	0.69	0.87	0.049	0.039	0.045	0.001	0.001	0.001
01	0.320	0.103	0.209	7.7	7.6	7.7	12	8.4	10	2.0	<0.5	1.0	3.5	2.1	3.0	2	<1	2	1.0	0.46	0.68	0.052	0.026	0.038	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.328	0.166	0.246	7.8	7.6	7.7	12	9.4	10	2.1	<0.5	1.1	3.3	1.6	2.4	3	1	2	0.98	0.43	0.66	0.049	0.016	0.035	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.340	0.158	0.237	7.5	7.1	7.3	14	8.3	11	1.3	0.6	0.9	3.2	1.5	2.6	2	<1	2	0.77	0.55	0.66	0.052	0.031	0.045	0.007	0.007	0.007
04	0.294	0.093	0.203	7.8	7.2	7.5	14	8.6	11	1.0	0.7	0.8	3.5	2.2	2.8	2	<1	1	1.1	0.48	0.68	0.057	0.028	0.045	<0.001	<0.001	<0.001

河川　No. 5　　御船川（宮下橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
52	1.1	0.2	1.0	7.4	7.1	7.2	14	8.4	10	2.6	1.0	1.5	6.0	1.3	2.9	40	5	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.271	0.007	0.142	7.5	7.1	7.3	11	8.4	10	1.6	0.8	1.3	5.7	3.5	4.7	5	1	4	2.3	1.0	1.5	0.16	0.10	0.12	0.009	0.009	0.009
26	0.247	0.092	0.181	7.3	7.0	7.1	13	9.0	11	0.9	0.7	0.8	3.9	2.7	3.3	5	1	2	1.7	0.94	1.4	0.17	0.10	0.14	0.012	0.012	0.012
27	0.219	0.148	0.190	7.3	7.1	7.2	12	8.1	10	1.2	0.7	1.0	3.6	2.5	3.1	2	<1	2	1.8	1.0	1.5	0.17	0.10	0.14	0.007	0.007	0.007
28	0.218	0.164	0.187	7.1	6.7	6.9	12	8.0	10	1.3	<0.5	0.9	4.1	2.1	3.2	1	<1	1	2.0	1.0	1.5	0.14	0.10	0.13	0.006	0.006	0.006
29	0.356	0.124	0.190	7.4	7.2	7.3	12	8.4	10	1.2	0.6	0.9	3.8	2.5	3.1	4	<1	2	2.0	0.93	1.6	0.15	0.08	0.12	0.008	0.008	0.008
30	0.358	0.128	0.198	7.4	7.1	7.3	12	8.8	10	1.1	0.8	0.9	3.7	3.0	3.3	3	1	2	2.1	1.1	1.6	0.14	0.10	0.12	0.007	0.007	0.007
01	0.211	0.139	0.162	7.4	7.0	7.2	12	8.9	10	1.8	<0.5	0.9	3.5	1.9	2.7	3	<1	2	1.4	0.91	1.2	0.10	0.064	0.088	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.268	0.130	0.168	7.7	7.1	7.3	11	9.3	9.9	1.9	0.9	1.4	3.6	2.0	2.8	6	1	3	2.2	0.95	1.7	0.15	0.11	0.12	0.008	0.008	0.008
03	0.188	0.129	0.151	7.1	6.9	7.0	13	7.8	10	1.2	0.7	0.9	3.9	1.7	2.9	2	<1	2	1.5	0.99	1.2	0.10	0.057	0.085	0.011	0.011	0.011
04	0.200	0.101	0.149	7.5	7.0	7.4	12	9.1	10	0.9	0.6	0.8	3.3	1.9	2.6	4	1	2	1.6	0.91	1.2	0.099	0.055	0.074	0.007	0.007	0.007

河川 No. 8　　市木川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	0.7	0.1	0.4	7.2	6.9	7.0	12	6.4	8.9	5.4	2.6	3.9	4.6	3.8	4.2	44	3	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.433	0.050	0.194	7.8	7.3	7.5	11	7.3	9.4	3.3	0.7	1.8	7.9	3.5	4.9	26	1	8	2.8	1.1	1.7	0.091	0.050	0.071	0.003	0.003	0.003
26	0.157	0.051	0.100	7.6	7.2	7.3	12	7.4	10	1.7	0.5	1.2	4.3	2.8	3.5	2	1	1	1.4	1.1	1.3	0.11	0.052	0.079	0.009	0.009	0.009
27	0.128	0.079	0.105	7.7	6.8	7.4	12	6.7	9.3	2.1	1.3	1.6	4.9	3.4	4.1	7	<1	4	1.9	1.2	1.4	0.17	0.061	0.110	0.004	0.004	0.004
28	0.195	0.078	0.134	8.0	7.0	7.5	13	7.3	10	1.3	<0.5	1.0	5.6	2.5	3.7	10	1	4	1.7	1.1	1.4	0.17	0.055	0.098	0.003	0.003	0.003
29	0.162	0.058	0.109	7.7	7.3	7.4	12	6.7	9.3	2.1	0.7	1.4	4.7	2.6	3.6	2	1	2	1.8	1.0	1.4	0.12	0.060	0.086	0.004	0.004	0.004
30	0.457	0.093	0.206	7.7	7.2	7.5	11	9.0	10	1.3	0.6	0.9	4.3	2.4	3.6	11	<1	5	1.4	0.83	1.2	0.12	0.053	0.078	0.003	0.003	0.003
01	0.089	0.054	0.073	8.0	7.0	7.6	12	7.2	10	1.6	<0.5	0.9	6.0	1.6	3.4	4	1	2	1.4	1.0	1.1	0.11	0.035	0.072	0.002	0.002	0.002
02	0.134	0.015	0.079	7.8	7.4	7.6	13	9.3	11	1.8	0.7	1.3	3.4	1.4	2.4	4	1	2	2.1	1.0	1.5	0.11	0.040	0.076	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.241	0.034	0.115	7.9	7.2	7.6	15	8.1	11	1.4	0.5	1.0	4.5	2.1	3.8	4	<1	2	1.3	0.82	1.1	0.13	0.048	0.083	0.003	0.003	0.003
04	0.186	0.041	0.118	7.8	7.2	7.4	14	7.8	10	1.2	0.6	1.0	4.6	2.5	3.3	3	<1	2	1.3	0.88	1.1	0.12	0.042	0.066	0.003	0.003	0.003

河川 No. 9　　加茂川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	0.4	0.1	0.2	7.4	6.8	7.1	8.5	6.8	7.6	8.0	3.7	5.5	9.8	6.4	8.0	116	18	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.538	0.010	0.155	7.7	7.2	7.4	10	7.4	8.9	3.2	0.9	1.9	6.7	2.7	4.4	17	1	6	2.8	1.6	2.1	0.14	0.028	0.070	0.007	0.007	0.007
26	0.083	0.023	0.054	7.9	7.2	7.5	13	9.3	11	1.3	0.8	1.1	3.4	2.3	2.9	2	1	1	2.3	1.4	1.9	0.073	0.038	0.057	0.016	0.016	0.016
27	0.097	0.047	0.064	7.9	7.0	7.6	12	8.8	10	1.4	0.6	1.0	3.8	2.1	2.9	2	<1	1	2.0	1.1	1.6	0.053	0.025	0.041	0.008	0.008	0.008
28	0.094	0.031	0.063	8.4	7.1	7.7	13	9.1	10	1.0	0.6	0.8	4.2	2.4	3.0	12	<1	5	2.9	1.5	2.2	0.072	0.054	0.066	0.005	0.005	0.005
29	0.122	0.038	0.070	7.7	7.3	7.5	11	7.0	9.3	1.1	0.7	0.9	3.5	2.1	2.8	1	1	1	2.2	1.3	1.8	0.10	0.042	0.064	0.005	0.005	0.005
30	0.143	0.010	0.078	7.5	7.2	7.4	10	6.9	8.9	1.2	0.7	0.9	3.8	2.5	3.1	5	1	2	2.0	1.2	1.6	0.071	0.049	0.056	0.006	0.006	0.006
01	0.072	0.006	0.029	8.2	7.2	7.6	13	7.2	9.7	1.3	0.6	1.0	5.0	1.8	3.0	2	<1	1	1.8	1.1	1.5	0.064	0.028	0.051	0.005	0.005	0.005
02	0.107	0.054	0.073	8.1	7.5	7.7	12	10	11	1.4	0.6	1.0	4.4	1.1	2.4	7	<1	3	2.2	0.67	1.6	0.16	0.023	0.065	0.005	0.005	0.005
03	0.053	0.018	0.038	7.9	7.4	7.7	13	9.0	11	1.1	0.5	0.8	4.0	1.6	2.6	1	<1	1	1.4	1.0	1.2	0.052	0.030	0.040	0.002	0.002	0.002
04	0.106	0.024	0.071	7.4	7.2	7.3	14	8.3	11	1.5	0.7	1.1	2.7	2.1	2.4	20	<1	6	1.3	0.56	1.0	0.050	0.015	0.034	0.002	0.002	0.002

河川 No.10　　矢作川（豊田大橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	－	－	－	7.2	6.4	6.9	12	8.3	9.8	1.5	0.4	0.8	4.9	1.4	2.7	110	17	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	33.775	18.228	27.707	8.1	7.3	7.5	13	8.6	11	0.9	<0.5	0.6	3.3	2.1	2.8	14	2	6	0.73	0.37	0.57	0.031	0.015	0.022	0.002	0.001	0.002
26	50.400	18.900	30.683	7.6	7.0	7.4	14	9.4	11	1.8	0.5	0.9	2.5	1.8	2.1	4	2	3	0.48	0.39	0.44	0.029	0.019	0.024	0.004	0.002	0.003
27	93.425	19.502	41.496	8.4	7.7	8.1	13	8.5	11	0.8	<0.5	0.6	2.6	1.8	2.1	6	<1	3	0.45	0.37	0.41	0.025	0.015	0.020	0.003	0.001	0.002
28	82.881	18.672	32.021	8.1	7.1	7.3	12	7.7	9.8	0.9	<0.5	0.6	3.1	1.7	2.2	7	1	3	0.62	0.39	0.46	0.034	0.019	0.026	0.001	<0.001	0.001
29	46.422	19.053	28.279	7.9	7.4	7.6	12	8.2	9.9	1.4	0.6	1.1	5.6	1.7	2.8	24	1	6	1.3	0.37	0.63	0.11	0.015	0.037	0.004	0.001	0.002
30	67.800	11.500	30.033	7.8	7.3	7.6	14	9.2	11	0.8	<0.5	0.6	2.5	1.5	2.1	5	1	3	0.72	0.32	0.48	0.038	0.012	0.024	0.003	0.001	0.002
01	50.072	13.055	26.666	7.5	7.3	7.4	11	8.7	9.9	1.5	0.5	0.8	3.0	1.8	2.4	6	1	3	0.58	0.34	0.48	0.032	0.015	0.025	0.002	<0.001	0.002
02	52.000	14.556	28.386	7.6	7.3	7.5	13	8.7	11	1.2	<0.5	0.7	2.6	0.8	1.7	9	1	6	0.69	0.45	0.55	0.048	0.013	0.025	0.001	<0.001	0.001
03	97.673	11.367	44.830	7.6	6.7	7.1	12	8.8	10	1.1	0.5	0.8	3.1	1.3	2.1	10	<1	4	0.50	0.41	0.46	0.035	0.014	0.023	0.007	<0.001	0.002
04	90.830	10.546	44.667	7.8	7.0	7.5	12	8.5	10	1.3	<0.5	0.8	3.0	1.9	2.4	7	<1	3	0.50	0.37	0.43	0.034	0.014	0.022	0.002	0.001	0.002

河川 No.12　　樫尾川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	0.5	0.1	0.3	8	7.1	7.6	9.5	7.3	8.2	45	19	29	21	11	15	168	105	142	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.169	0.073	0.112	8.2	7.9	8.1	12	9.1	11	2.5	1.4	2.1	5.3	3.2	4.2	3	1	2	2.5	1.3	1.9	0.072	0.055	0.065	0.004	0.004	0.004
26	0.047	0.020	0.033	9.6	7.7	8.5	14	9.8	11	1.7	0.5	1.2	3.9	2.3	3.2	1	<1	1	2.0	1.4	1.7	0.11	0.051	0.072	0.007	0.007	0.007
27	0.074	0.047	0.060	8.5	7.2	7.9	12	8.0	10	2.7	1.2	1.7	4.1	3.4	3.7	1	<1	1	2.1	1.4	1.8	0.087	0.038	0.067	0.005	0.005	0.005
28	0.124	0.036	0.093	9.0	7.1	8.2	15	10	12	2.0	<0.5	1.4	4.4	2.2	3.4	1	<1	1	2.0	1.3	1.7	0.084	0.053	0.069	0.001	0.001	0.001
29	0.118	0.023	0.055	9.9	7.6	8.8	13	10	11	1.9	1.1	1.5	4.4	2.3	3.4	4	<1	2	1.9	1.1	1.6	0.098	0.051	0.069	0.002	0.002	0.002
30	0.096	0.038	0.067	8.9	7.7	8.4	12	9.9	11	1.6	0.6	1.3	4.2	2.4	3.6	2	1	1	1.7	1.3	1.5	0.057	0.049	0.061	0.004	0.004	0.004
01	0.059	0.030	0.042	9.5	8.1	8.9	13	11	12	2.0	0.7	1.3	4.8	2.1	3.1	1	<1	1	1.6	1.2	1.4	0.072	0.037	0.054	0.001	0.001	0.001
02	0.101	0.052	0.075	8.1	7.8	8.0	13	9.4	11	2.8	<0.5	1.2	3.7	1.5	2.2	1	<1	1	2.1	0.99	1.6	0.057	0.036	0.044	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.061	0.044	0.050	8.9	7.3	8.0	14	8.3	11	1.3	0.8	1.1	4.2	2.3	3.0	1	<1	1	1.8	1.4	1.5	0.080	0.037	0.057	<0.001	<0.001	<0.001
04	0.115	0.033	0.079	9.2	7.5	8.1	14	9.1	11	1.6	1.0	1.3	4.3	2.7	3.3	1	<1	1	1.8	1.2	1.6	0.097	0.041	0.063	0.001	0.001	0.001

河川 No.15　　大谷川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	0.5	0.3	0.4	7.4	6.9	7.2	5.5	3.4	4.4	35	12	23	60	18	32	122	73	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.150	0.075	0.103	8.2	7.2	7.8	12	10	11	6.6	2.2	4.0	10	4.6	7.3	21	3	12	7.9	2.9	5.1	0.61	0.35	0.44	0.091	0.091	0.091
26	0.246	0.093	0.155	8.4	7.1	7.8	12	9.6	11	4.5	1.2	3.0	6.7	4.0	5.0	14	5	10	7.3	3.6	5.5	0.65	0.47	0.54	0.059	0.059	0.059
27	0.184	0.103	0.148	8.9	7.2	8.1	14	6.2	11	6.6	0.8	3.1	7.0	4.2	5.1	15	1	8	9.3	3.5	6.1	0.82	0.32	0.55	0.082	0.082	0.082
28	0.145	0.077	0.119	9.0	7.9	8.2	14	11	12	1.9	1.0	1.3	4.9	3.5	4.0	6	1	4	8.6	4.5	6.5	0.51	0.39	0.44	0.042	0.042	0.042
29	0.180	0.081	0.128	9.2	8.7	9.0	16	11	13	1.9	1.1	1.5	4.2	3.0	3.8	4	<1	3	8.8	2.9	5.9	0.45	0.27	0.36	0.066	0.066	0.066
30	0.137	0.095	0.119	9.5	7.7	8.9	15	12	14	2.2	1.2	1.7	6.6	3.3	4.4	7	2	4	6.1	4.2	5.4	0.53	0.14	0.33	0.044	0.044	0.044
01	0.126	0.079	0.107	9.5	7.8	8.5	14	9.9	12	2.7	1.8	2.1	7.4	3.0	4.6	9	2	6	9.4	4.2	6.6	0.63	0.26	0.42	0.018	0.018	0.018
02	0.072	0.049	0.059	8.4	7.6	8.1	12	10	12	2.4	1.8	2.0	4.1	3.0	3.3	6	2	5	6.0	3.7	4.6	0.39	0.32	0.34	0.022	0.022	0.022
03	0.120	0.072	0.088	8.4	7.5	8.0	16	10	13	6.1	1.2	3.1	7.1	3.1	5.1	11	2	7	6.6	2.3	4.2	0.27	0.092	0.19	0.022	0.022	0.022
04	0.126	0.050	0.092	8.4	8.2	8.3	15	11	14	7.2	1.3	3.0	7.7	3.6	4.9	6	2	4	5.6	3.6	4.4	0.27	0.048	0.16	0.025	0.025	0.025

河川 No.21　　籠川（伊保川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
53	0.75	0.34	0.56	7.1	7.1	7.1	9.5	8.3	9.0	2.0	0.2	1.0	2.9	1.2	1.8	9	2	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.958	0.380	0.548	7.9	7.3	7.5	12	8.3	10	2.4	0.9	1.5	3.6	2.6	3.0	4	1	3	1.7	0.64	1.4	0.086	0.040	0.055	0.003	0.003	0.003
26	0.716	0.231	0.538	8.1	6.9	7.3	13	9.0	11	1.5	0.5	1.1	3.2	1.6	2.6	2	1	1	1.6	1.1	1.3	0.082	0.032	0.057	0.006	0.006	0.006
27	0.761	0.530	0.640	7.5	7.0	7.2	12	8.0	10	1.0	0.8	1.0	2.9	1.8	2.4	3	1	2	1.2	1.0	1.1	0.081	0.032	0.053	0.002	0.002	0.002
28	0.862	0.608	0.713	7.9	6.7	7.4	12	7.6	10	1.2	<0.5	0.8	3.7	1.7	2.5	5	2	4	1.2	0.99	1.0	0.084	0.036	0.054	0.002	0.002	0.002
29	0.914	0.341	0.552	7.7	7.3	7.5	11	8.2	9.7	1.6	0.6	1.2	3.6	2.0	2.8	5	2	3	1.6	0.90	1.3	0.072	0.046	0.065	0.002	0.002	0.002
30	1.760	0.472	0.862	7.5	7.3	7.4	11	8.0	10	1.5	<0.5	0.9	3.4	2.3	2.8	9	1	4	1.3	1.0	1.2	0.075	0.041	0.057	0.003	0.003	0.003
01	0.718	0.394	0.533	7.7	7.0	7.5	12	8.1	9.8	1.5	0.8	1.1	3.6	1.4	2.4	8	1	3	1.3	0.96	1.1	0.083	0.029	0.052	0.001	0.001	0.001
02	1.075	0.562	0.781	7.7	7.3	7.5	12	8.4	10	1.5	0.6	1.0	2.5	1.1	1.7	5	1	3	1.9	0.97	1.3	0.058	0.036	0.051	0.001	0.001	0.001
03	0.695	0.466	0.557	7.8	7.2	7.4	11	8.1	10	1.1	0.5	0.8	4.3	1.9	3.3	1	1	1	2.0	1.0	1.4	0.072	0.045	0.062	0.002	0.002	0.002
04	0.652	0.457	0.552	7.5	7.0	7.3	11	8.7	9.5	1.0	<0.5	0.8	2.8	2.2	2.6	5	1	2	1.7	1.1	1.3	0.067	0.042	0.055	0.002	0.002	0.002

河川 No.25　　籠川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	3.5	1.3	2.2	7.6	6.7	7.1	9.6	7.5	8.5	1.8	0.3	1.1	7.6	2.0	4.3	400	26	154	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	1.913	0.668	1.054	7.6	7.5	7.6	11	9.2	10	2.1	0.6	1.3	4.4	2.5	3.5	7	1	3	2.1	0.72	1.4	0.075	0.051	0.064	0.004	0.004	0.004
26	1.480	0.759	1.215	8.0	7.1	7.5	12	9.3	10	1.4	0.5	1.0	3.7	2.1	3.0	6	1	4	1.6	0.95	1.3	0.085	0.054	0.072	0.011	0.011	0.011
27	1.848	0.720	1.284	7.8	7.4	7.6	12	7.7	10	1.4	0.6	1.0	3.4	2.4	2.8	5	1	3	1.7	1.0	1.3	0.097	0.062	0.079	0.002	0.002	0.002
28	1.464	0.710	1.099	7.9	6.9	7.4	13	8.5	10	1.1	0.5	0.8	3.7	2.2	2.8	7	1	3	1.6	1.0	1.3	0.10	0.052	0.069	0.002	0.002	0.002
29	1.979	0.684	1.174	8.0	7.4	7.7	12	7.7	10	1.6	0.6	1.1	3.6	2.0	2.5	4	2	3	1.9	1.0	1.4	0.084	0.047	0.068	0.004	0.004	0.004
30	3.160	0.964	1.594	7.6	7.5	7.6	12	8.4	10	2.1	<0.5	1.1	4.0	2.6	3.3	10	2	5	1.5	1.2	1.4	0.091	0.054	0.073	0.003	0.003	0.003
01	1.330	0.764	1.074	8.0	7.2	7.7	12	8.3	10	1.4	0.9	1.1	4.5	1.6	2.9	8	1	4	1.3	1.0	1.1	0.095	0.032	0.058	0.009	0.009	0.009
02	0.504	0.188	0.343	7.8	7.3	7.6	12	8.5	10	1.9	0.6	1.1	2.9	1.4	2.2	5	1	3	2.3	1.0	1.6	0.078	0.036	0.055	0.001	0.001	0.001
03	1.995	0.866	1.558	8.1	7.1	7.5	14	8.2	11	1.6	0.7	1.0	3.4	1.6	2.7	3	1	2	2.0	1.1	1.5	0.086	0.036	0.066	0.003	0.003	0.003
04	2.932	0.785	1.600	7.7	6.9	7.3	12	8.6	10	1.4	0.6	0.9	3.4	2.2	2.7	3	2	2	1.7	0.9	1.2	0.058	0.048	0.052	0.002	0.002	0.002

河川 No.33　　逢妻女川 （御乗替橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
53	3.15	0.56	1.46	7.4	6.9	7.2	15	6.7	10	19	6.2	11	17	8.1	12	31	8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⋮																											
25	1.956	0.410	1.084	7.7	7.3	7.5	12	7.2	9.4	5.7	2.4	3.7	9.0	5.5	7.1	25	3	11	5.0	1.7	3.6	0.62	0.18	0.33	0.064	0.018	0.043
26	1.570	0.655	1.034	7.8	6.8	7.3	12	7.1	9.8	6.5	1.6	3.4	9.1	4.4	6.5	43	2	9	5.6	1.6	3.4	0.49	0.17	0.33	0.061	0.015	0.034
27	1.631	0.426	0.961	7.6	7.0	7.4	12	6.5	9.0	10	3.0	5.4	9.5	4.6	6.7	19	2	8	7.0	1.8	3.7	0.64	0.23	0.40	0.063	0.018	0.039
28	1.639	0.392	0.866	7.5	6.9	7.2	10	7.6	8.7	17	2.1	6.7	13	5.6	7.8	27	5	12	7.6	1.6	4.1	1.2	0.23	0.48	0.079	0.010	0.037
29	1.584	0.387	0.775	7.8	7.1	7.5	11	7.3	9.5	10	2.2	5.3	11	4.1	7.4	51	3	13	5.9	2.1	3.7	0.50	0.30	0.37	0.075	0.019	0.044
30	2.090	0.308	0.976	8.0	7.2	7.4	13	7.5	9.4	9.3	1.4	3.4	9.4	5.0	6.9	37	3	11	6.1	1.9	3.5	0.61	0.18	0.32	0.074	0.012	0.036
01	1.698	0.398	0.878	8.3	7.0	7.5	12	7.8	9.5	4.3	0.6	2.1	7.9	3.8	5.4	23	1	8	4.0	1.4	2.6	0.28	0.11	0.18	0.059	0.014	0.032
02	1.946	0.240	0.772	7.9	7.3	7.5	12	7.6	9.3	4.8	0.8	3.0	11	4.1	6.6	31	4	10	6.7	1.4	3.9	0.62	0.14	0.31	0.054	0.008	0.030
03	3.025	0.382	1.044	7.7	6.8	7.4	13	7.8	9.6	8.2	1.5	4.7	9.3	4.7	6.9	17	3	8	6.8	1.6	3.6	0.57	0.16	0.28	0.063	0.011	0.028
04	1.567	0.350	0.883	8.4	7.0	7.4	12	7.6	9.4	18	1.8	4.9	12	4.7	7.3	30	2	8	7.0	1.5	3.4	0.69	0.16	0.34	0.063	0.007	0.031

河川 No.40　　逢妻女川（駒新橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	8	2.2	5.5	7.2	6.6	7	9.2	7.1	8.1	16	3.3	8.2	10	6.3	8.4	54	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⋮																											
25	2.486	0.944	1.703	7.6	7.2	7.4	11	7.0	8.9	5.4	2.6	3.7	9.3	5.8	7.4	38	7	16	6.2	1.0	3.2	0.76	0.17	0.38	0.067	0.029	0.049
26	2.080	0.850	1.485	7.4	7.0	7.2	12	8.9	10	5.2	1.5	2.8	7.2	4.6	5.8	16	4	8	4.6	1.6	2.7	0.32	0.19	0.26	0.054	0.016	0.030
27	1.984	0.540	1.204	7.6	6.8	7.2	9.8	5.2	7.5	18	2.0	7.2	11	4.5	7.2	41	4	13	7.2	2.0	3.9	1.1	0.25	0.59	0.063	0.024	0.047
28	2.706	0.489	1.485	7.5	7.0	7.3	12	7.7	9.1	12	1.5	6.3	16	4.8	8.3	27	3	14	9.4	1.5	3.8	1.7	0.19	0.51	0.075	0.015	0.037
29	1.778	0.574	1.179	7.7	7.0	7.4	11	7.9	9.0	6.5	2.1	4.2	8.3	5.0	6.7	25	4	10	5.0	2.0	3.2	0.39	0.26	0.32	0.059	0.026	0.041
30	2.330	0.490	1.540	7.4	7.2	7.3	11	7.2	9.2	8.9	1.2	3.8	10	5.1	6.5	14	5	9	6.7	2.0	3.3	0.88	0.18	0.32	0.073	0.015	0.033
01	5.222	0.792	2.215	7.7	7.4	7.6	12	7.8	10	3.8	1.8	2.9	7.8	4.2	5.9	16	2	9	3.4	1.2	2.4	0.28	0.12	0.18	0.058	0.017	0.035
02	2.432	0.615	1.477	7.5	7.1	7.4	11	7.4	9.1	3.8	1.2	2.5	9.5	4.4	6.5	16	2	10	6.5	1.6	3.6	0.52	0.12	0.31	0.062	0.014	0.032
03	3.921	0.605	1.686	7.6	7.0	7.2	16	7.3	10	5.8	1.5	3.8	8.0	4.6	6.3	17	5	8	6.0	1.6	3.3	0.51	0.15	0.32	0.049	0.012	0.028
04	2.808	0.500	1.414	7.7	7.0	7.3	12	7.4	9.4	16	1.4	6.6	13	4.3	8.2	15	4	10	7.1	1.6	4.0	0.95	0.15	0.52	0.068	0.011	0.035

河川 No.44　　逢妻男川 （宮前橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
53	0.86	0.37	0.58	7.1	6.9	7.0	12	7.1	9.2	13	4.7	8.4	10	7.7	8.6	27	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⋮																											
25	0.879	0.363	0.680	7.8	7.4	7.6	12	8.3	10	2.7	1.1	1.8	7.1	3.5	4.4	92	2	15	4.4	1.8	3.1	0.31	0.10	0.17	0.090	0.016	0.048
26	0.854	0.351	0.593	7.8	7.1	7.3	13	8.9	11	2.6	0.8	1.5	10	3.0	4.3	11	1	5	4.7	2.2	3.0	0.19	0.11	0.15	0.10	0.022	0.044
27	0.849	0.284	0.664	7.8	7.1	7.4	13	8.8	10	2.5	0.9	1.5	4.2	2.8	3.4	21	1	8	4.5	2.1	2.9	0.21	0.094	0.15	0.075	0.018	0.043
28	0.839	0.343	0.598	7.5	6.9	7.2	11	8.9	9.8	2.5	<0.5	1.1	5.3	2.4	3.4	33	1	7	5.0	1.8	3.0	0.23	0.10	0.14	0.084	0.016	0.043
29	0.821	0.512	0.646	7.8	7.0	7.5	12	6.5	9.8	4.4	1.0	2.3	6.5	2.8	4.1	27	2	10	4.6	1.8	3.3	0.24	0.11	0.16	0.10	0.011	0.049
30	1.020	0.409	0.657	7.7	7.2	7.4	14	8.6	11	1.6	0.9	1.2	4.7	2.7	3.7	10	2	5	4.4	2.3	3.2	0.17	0.11	0.14	0.069	0.013	0.043
01	0.774	0.233	0.465	7.7	7.3	7.4	12	8.2	9.8	2.9	0.6	1.4	4.6	2.5	3.4	21	1	6	4.3	1.9	3.2	0.17	0.080	0.12	0.075	0.025	0.036
02	1.523	0.432	0.671	7.8	7.2	7.5	12	8.0	10	2.7	1.1	1.8	8.8	2.3	3.7	20	2	7	4.8	1.7	3.4	0.17	0.080	0.12	0.060	0.010	0.029
03	1.283	0.402	0.760	7.7	6.9	7.3	13	8.3	10	3.0	0.9	1.8	5.3	2.8	3.9	21	1	7	4.4	2.0	2.9	0.16	0.092	0.12	0.41	0.009	0.057
04	1.019	0.309	0.575	8.5	6.9	7.7	13	9.3	11	2.3	1.0	1.7	4.8	2.4	3.8	6	1	3	4.1	1.6	2.9	0.17	0.084	0.13	0.040	0.007	0.023

河川 No.50　　猿渡川（千石橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	1.0	0.4	0.6	7.7	6.6	7.0	7.0	5.6	6.5	9.0	6.5	7.1	15	12	14	43	13	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⋮																											
25	1.016	0.161	0.429	8.6	7.5	8.0	13	8.8	11	3.0	1.1	1.9	6.9	4.2	5.3	19	4	9	5.0	0.65	2.8	0.25	0.093	0.17	0.031	0.007	0.019
26	0.842	0.200	0.452	8.1	7.3	7.6	12	9.3	11	2.9	0.9	1.7	5.6	3.8	4.4	13	2	7	4.1	0.90	2.2	0.24	0.13	0.18	0.041	0.014	0.028
27	0.771	0.155	0.437	7.6	7.1	7.4	12	8.2	9.6	2.8	0.9	1.7	5.8	3.4	4.2	28	1	10	3.5	1.1	2.0	0.25	0.12	0.18	0.020	0.010	0.015
28	1.005	0.363	0.643	7.8	7.2	7.5	12	8.4	10	1.9	<0.5	1.2	5.3	2.4	3.6	20	2	7	2.1	1.0	1.6	0.19	0.090	0.14	0.007	0.004	0.006
29	0.805	0.118	0.429	7.9	7.5	7.8	12	7.8	10	3.1	1.1	2.2	5.8	3.2	4.7	15	3	9	5.6	0.90	2.7	0.27	0.12	0.19	0.044	0.006	0.018
30	0.685	0.135	0.353	7.7	7.4	7.6	14	8.0	10	3.2	0.9	1.6	8.3	3.5	5.0	22	3	9	5.2	1.2	2.8	0.37	0.13	0.23	0.028	0.007	0.018
01	0.921	0.107	0.424	7.9	7.3	7.5	11	8.1	9.8	2.7	0.9	2.0	5.7	3.7	4.4	12	1	7	5.2	1.0	2.4	0.23	0.10	0.17	0.031	0.008	0.018
02	0.785	0.184	0.526	7.7	7.2	7.4	12	8.2	10	2.9	0.8	1.6	5.1	3.0	3.9	18	4	9	3.7	1.0	2.1	0.20	0.12	0.16	0.027	0.010	0.016
03	0.753	0.113	0.357	7.6	7.1	7.4	13	8.4	10	2.2	0.9	1.7	6.1	2.4	4.4	13	2	5	4.8	1.0	2.2	0.26	0.10	0.17	0.021	0.006	0.011
04	1.348	0.135	0.594	7.8	6.9	7.3	12	8.0	9.8	2.1	1.0	1.5	4.9	3.5	4.3	11	1	5	4.6	0.94	2.3	0.29	0.11	0.18	0.034	0.006	0.019

河川 No.52　　家下川（柳川瀬）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	1.4	0.3	0.7	7.2	6.7	7	8.8	5.8	6.8	9.9	5.7	7.2	9.3	2.0	5.5	38	12	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	1.919	0.205	0.691	7.9	7.2	7.5	11	7.2	9.5	3.2	1.2	2.4	7.7	4.0	5.8	19	4	9	5.0	0.65	2.8	0.25	0.093	0.17	0.031	0.007	0.019
26	1.470	0.229	0.555	8.2	7.4	7.8	13	8.5	10	2.4	1.0	1.6	5.3	3.0	4.2	21	2	10	3.0	0.83	2.0	0.20	0.082	0.14	0.015	0.015	0.015
27	0.355	0.145	0.218	7.7	7.0	7.4	11	7.5	9.2	10	0.8	4.0	8.9	3.4	5.3	12	3	8	4.1	1.2	2.6	0.26	0.12	0.18	0.020	0.020	0.020
28	0.463	0.266	0.347	7.6	7.2	7.4	12	5.5	8.6	2.3	0.5	1.4	4.5	3.3	3.9	13	4	9	3.7	1.8	2.7	0.19	0.093	0.14	0.012	0.012	0.012
29	1.221	0.130	0.504	7.5	7.3	7.4	13	7.9	10	3.3	0.5	1.7	6.0	2.4	4.1	24	6	12	3.1	1.3	2.1	0.24	0.058	0.15	0.008	0.008	0.008
30	1.860	0.237	0.885	7.3	7.1	7.3	13	8.7	10	2.5	0.8	1.8	9.3	2.7	5.0	93	3	28	3.8	0.86	2.5	0.56	0.11	0.23	0.015	0.015	0.015
01	0.805	0.151	0.344	7.5	7.2	7.4	11	8.3	9.6	2.5	1.0	1.5	6.9	2.3	4.0	22	4	12	3.3	0.78	1.9	0.24	0.061	0.13	0.008	0.008	0.008
02	0.914	0.102	0.408	7.8	7.3	7.6	11	9.3	10	2.0	0.6	1.2	7.3	1.2	3.6	20	2	11	3.9	1.2	2.4	0.20	0.068	0.12	0.014	0.014	0.014
03	1.362	0.185	0.587	7.7	7.2	7.5	13	8.8	11	2.6	1.0	1.7	5.5	3.6	4.5	15	7	11	2.6	0.66	1.5	0.17	0.11	0.14	0.008	0.008	0.008
04	0.295	0.063	0.154	7.8	7.3	7.6	12	6.8	9.2	2.6	0.7	1.5	5.6	2.5	3.7	13	1	6	4.0	1.8	2.8	0.13	0.070	0.092	0.007	0.007	0.007

河川 No.56　　安永川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
52	－	－	－	7	6.9	7	7.6	5.7	6.5	29	9.3	17	15	9.2	11	14	7	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.970	0.422	0.598	7.3	7.1	7.2	10	6.9	8.7	2.7	1.2	1.9	4.6	3.2	3.9	12	2	6	2.6	1.5	2.0	0.074	0.064	0.067	0.012	0.012	0.012
26	0.642	0.421	0.520	7.8	7.0	7.3	11	7.2	9.2	1.9	0.5	1.2	3.8	2.3	3.0	8	1	4	2.0	1.1	1.5	0.093	0.058	0.082	0.019	0.019	0.019
27	0.654	0.299	0.481	7.9	7.3	7.5	11	6.5	9.0	3.2	0.8	1.7	3.6	2.4	3.1	10	<1	5	2.1	1.0	1.5	0.13	0.081	0.10	0.027	0.027	0.027
28	0.524	0.163	0.370	8.1	7.7	8.0	11	7.9	9.5	1.3	<0.5	1.1	3.8	2.2	3.1	5	1	3	3.4	1.2	2.0	0.20	0.090	0.14	0.006	0.006	0.006
29	0.568	0.199	0.360	7.7	7.4	7.6	11	8.0	9.6	2.0	0.7	1.4	3.6	2.1	3.0	7	1	3	2.8	1.8	2.3	0.24	0.081	0.15	0.007	0.007	0.007
30	0.021	0.006	0.010	7.2	7.0	7.1	8.8	6.3	8.0	0.7	<0.5	0.6	2.4	1.5	1.8	2	1	1	1.3	0.97	1.1	0.034	0.014	0.028	0.005	0.005	0.005
01	0.005	0.004	0.004	7.1	6.8	7.0	8.7	4.2	6.6	1.5	<0.5	0.8	2.8	1.4	2.0	9	2	4	1.0	0.83	0.95	0.040	0.020	0.031	0.005	0.005	0.005
02	0.585	0.351	0.426	7.6	7.4	7.5	11	8.4	10	1.8	0.6	1.2	3.3	1.1	2.2	7	5	6	2.8	1.0	2.0	0.11	0.050	0.070	0.005	0.005	0.005
03	0.595	0.112	0.329	8.2	7.5	7.9	10	8.0	9.2	1.4	1.1	1.2	4.8	1.6	2.9	8	1	4	1.9	1.0	1.5	0.15	0.063	0.11	0.005	0.005	0.005
04	1.218	0.070	0.468	7.9	7.2	7.6	10	7.9	9.2	3.4	0.8	1.8	4.2	2.2	3.2	8	2	4	3.0	0.95	1.8	0.16	0.059	0.10	0.006	0.006	0.006

河川 No.59　　伊保川（向山橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
47	2.0	0.4	1.1	7.3	6.5	6.9	9.8	7.1	8.6	2.1	1.1	1.7	4.4	2.8	3.5	263	52	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	0.660	0.161	0.328	8.2	7.5	7.8	12	9.0	11	1.6	0.8	1.3	4.7	2.0	3.5	8	1	3	1.9	1.0	1.6	0.14	0.046	0.081	0.004	0.004	0.004
26	0.554	0.152	0.404	7.9	7.3	7.6	13	11	12	1.4	0.5	0.9	3.7	2.4	3.1	2	1	1	1.7	0.98	1.3	0.092	0.045	0.068	0.009	0.009	0.009
27	0.533	0.273	0.359	7.7	7.1	7.4	12	8.5	10	1.2	0.8	1.1	3.7	2.8	3.2	1	<1	1	2.0	1.2	1.5	0.12	0.053	0.081	0.004	0.004	0.004
28	0.560	0.339	0.456	7.6	6.2	7.2	13	7.7	10	1.2	<0.5	0.9	4.2	2.5	3.3	2	<1	1	2.0	1.2	1.5	0.10	0.051	0.076	0.003	0.003	0.003
29	0.926	0.273	0.475	8.1	7.6	7.7	12	7.7	10	1.4	0.9	1.2	4.3	2.4	3.5	5	1	2	1.9	1.1	1.4	0.099	0.065	0.082	0.004	0.004	0.004
30	1.450	0.220	0.612	7.6	7.5	7.6	14	8.7	11	1.7	<0.5	1.1	3.9	2.7	3.3	6	1	3	2.4	1.3	1.7	0.11	0.061	0.083	0.004	0.004	0.004
01	0.409	0.175	0.303	7.7	7.3	7.6	12	8.2	10	1.5	0.6	1.1	5.9	2.4	3.7	9	<1	3	1.8	1.0	1.4	0.12	0.037	0.070	0.002	0.002	0.002
02	0.852	0.313	0.523	7.9	7.5	7.7	13	8.7	11	2.0	<0.5	1.3	3.6	1.3	2.8	3	<1	2	2.4	0.80	1.5	0.074	0.043	0.060	0.003	0.003	0.003
03	0.515	0.300	0.392	7.8	7.0	7.4	15	8.4	11	3.2	0.7	1.7	4.6	3.5	4.1	2	1	1	1.8	1.1	1.5	0.094	0.059	0.078	0.005	0.005	0.005
04	0.585	0.192	0.449	7.7	7.3	7.5	14	8.1	11	1.2	0.5	0.9	4.1	2.3	3.3	2	1	2	1.9	0.96	1.3	0.096	0.062	0.077	0.002	0.002	0.002

河川 No.66　　郡界川（郡界橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
56	2.95	0.48	1.37	7.6	7.4	7.5	13	8.3	11	2.4	0.9	1.8	2.7	1.4	1.9	12	2	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
⋮																											
25	1.580	0.237	0.957	7.6	7.5	7.5	12	8.1	9.8	1.3	0.8	1.1	6.4	3.2	4.9	18	4	10	1.1	0.45	0.84	0.085	0.034	0.053	0.002	0.002	0.002
26	1.370	0.588	0.846	7.7	6.9	7.4	14	8.3	10	2.0	0.5	1.1	4.2	2.8	3.3	8	4	7	0.72	0.56	0.64	0.065	0.035	0.046	0.006	0.006	0.006
27	1.201	0.875	0.997	7.9	7.0	7.6	12	8.3	10	1.0	<0.5	0.8	3.5	2.2	2.9	9	2	5	0.75	0.48	0.59	0.054	0.032	0.042	0.001	0.001	0.001
28	1.452	0.517	0.950	7.6	7.1	7.4	13	8.1	10	1.2	<0.5	0.6	4.8	2.7	3.7	10	7	9	0.84	0.60	0.68	0.078	0.024	0.052	0.001	0.001	0.001
29	1.700	0.397	0.891	7.9	7.4	7.7	13	7.5	10	1.5	0.6	1.0	5.4	2.0	3.6	10	2	5	0.89	0.63	0.81	0.059	0.026	0.044	0.002	0.002	0.002
30	2.140	0.675	1.115	7.6	7.4	7.5	12	9.3	10	1.1	<0.5	0.9	4.1	3.4	3.7	12	8	9	1.1	0.67	0.84	0.066	0.047	0.056	0.003	0.003	0.003
01	1.409	0.583	0.912	7.8	7.6	7.7	13	7.6	10	1.1	0.5	0.7	5.3	1.8	3.5	14	1	9	0.87	0.60	0.71	0.10	0.016	0.049	0.002	0.002	0.002
02	3.880	0.647	1.612	7.6	7.4	7.6	13	9.4	11	1.3	<0.5	0.8	3.2	1.2	2.1	10	3	6	0.86	0.52	0.71	0.053	0.023	0.031	<0.001	<0.001	<0.001
03	1.512	0.610	0.957	8.3	6.8	7.6	14	8.0	10	1.2	0.6	0.9	4.0	1.5	2.5	10	1	4	0.66	0.38	0.54	0.054	0.017	0.038	0.002	0.002	0.002
04	1.303	0.588	0.902	8.1	6.8	7.5	13	8.3	10	1.0	0.5	0.7	8.0	2.6	4.2	6	<1	4	0.67	0.45	0.53	0.054	0.017	0.036	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.76　　巴川（滝穂橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
7	－	－	－	7.8	6.9	7.4	13	8.5	11	1.0	<0.5	0.7	15	2.3	4.7	10	1	5	1.0	0.64	0.79	0.029	0.003	0.018	－	－	－
⋮																											
25	19.976	4.497	8.638	7.9	7.3	7.6	13	8.2	10	0.8	0.5	0.7	3.3	2.4	2.9	4	1	2	0.63	0.38	0.47	0.024	0.009	0.015	0.002	0.002	0.002
26	12.400	5.710	8.260	7.5	7.2	7.4	13	8.9	11	2.8	0.5	1.0	5.1	1.7	2.6	12	1	4	0.79	0.35	0.51	0.041	0.011	0.020	0.008	0.001	0.005
27	30.729	5.132	13.129	8.0	7.0	7.6	13	8.7	11	0.6	<0.5	0.6	3.2	1.4	2.2	8	<1	3	0.50	0.32	0.39	0.030	0.010	0.017	0.002	0.001	0.002
28	12.804	5.617	8.241	8.1	7.1	7.4	12	8.3	10	0.7	<0.5	0.6	3.2	1.7	2.3	6	1	2	0.47	0.28	0.38	0.041	0.012	0.023	0.001	<0.001	0.001
29	23.570	4.473	10.889	8.2	7.0	7.6	11	8.2	9.7	1.4	0.6	1.0	5.1	1.4	3.0	11	<1	3	0.73	0.31	0.46	0.035	0.007	0.020	0.005	0.004	0.004
30	24.100	4.940	13.575	7.6	7.2	7.5	13	9.4	11	0.6	<0.5	0.5	3.1	1.3	2.4	5	<1	2	0.50	0.33	0.43	0.029	0.016	0.021	0.002	0.001	0.002
01	23.356	4.460	9.296	7.7	7.5	7.6	12	8.6	10	0.9	<0.5	0.6	4.2	1.7	2.5	11	1	3	0.41	0.35	0.38	0.028	0.010	0.017	0.002	0.001	0.001
02	31.229	5.827	13.019	7.6	7.3	7.5	12	8.8	11	1.0	<0.5	0.7	3.1	0.7	1.8	12	<1	5	0.55	0.32	0.42	0.033	0.007	0.018	0.004	<0.001	0.002
03	23.362	4.031	11.226	7.5	7.0	7.3	13	8.8	11	1.4	<0.5	0.8	4.4	1.7	3.0	8	1	5	0.46	0.28	0.36	0.034	0.015	0.023	0.58	0.020	0.14
04	18.530	4.348	9.357	7.8	7.1	7.5	13	8.6	10	1.3	<0.5	0.7	3.1	1.6	2.2	4	<1	2	0.34	0.30	0.32	0.024	0.006	0.014	0.001	<0.001	0.001

河川 No.77　　逢妻男川（雲目橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
7	3.573	0.662	2.034	7.4	6.9	7.1	12	6.1	8.5	12	3.7	6.5	16	1.8	8.6	27	1	11	8.2	2.6	5.1	1.6	0.30	0.96	－	－	－
⋮																											
25	1.963	0.806	1.193	7.8	7.2	7.6	12	9.0	9.8	3.3	1.6	2.3	7.8	4.7	5.7	29	2	10	6.9	2.7	4.6	0.27	0.14	0.20	0.87	0.13	0.44
26	1.532	0.711	1.155	7.4	7.1	7.3	12	10	10	3.1	1.5	2.5	5.8	4.0	5.0	16	2	7	6.0	2.8	4.0	0.34	0.17	0.25	0.21	0.11	0.16
27	2.063	0.586	1.487	7.4	7.0	7.2	11	7.6	9.3	5.6	1.5	2.9	5.5	3.5	4.6	27	1	7	7.1	2.3	3.9	0.30	0.13	0.23	0.29	0.034	0.16
28	6.306	0.495	1.865	7.8	7.0	7.3	11	8.0	9.8	3.0	1.3	2.0	8.0	4.2	5.1	53	2	13	6.4	2.4	3.9	0.38	0.18	0.24	0.37	0.19	0.31
29	1.730	0.653	1.163	8.1	7.6	7.8	11	8.6	9.9	7.5	2.0	3.9	6.7	3.5	5.2	20	3	11	5.9	2.1	4.3	0.31	0.16	0.23	0.62	0.16	0.36
30	1.690	0.540	1.009	9.0	7.2	7.6	12	8.4	9.8	2.8	1.3	2.0	5.8	4.5	5.2	16	5	9	7.9	2.4	4.6	0.30	0.16	0.22	0.59	0.15	0.38
01	3.474	0.523	1.572	7.8	7.3	7.6	12	7.4	9.9	3.4	1.9	2.7	6.5	4.0	5.0	29	3	10	5.5	1.6	3.5	0.29	0.10	0.17	0.36	0.060	0.19
02	1.858	0.747	1.228	7.7	7.1	7.4	12	7.5	9.8	2.6	0.9	1.8	5.3	3.7	4.4	24	3	11	6.2	2.3	4.1	0.21	0.11	0.17	0.081	0.030	0.056
03	2.049	0.527	1.044	7.4	7.0	7.2	13	7.8	10	3.0	1.5	2.3	5.6	2.8	4.2	19	3	6	5.6	2.1	4.1	0.21	0.10	0.16	0.58	0.020	0.14
04	2.043	0.463	1.115	7.8	7.1	7.4	13	8.2	10	2.6	1.4	2.1	10	3.5	5.4	17	2	6	5.9	2.5	3.8	0.24	0.11	0.18	0.56	0.020	0.15

河川 No.602　　野入川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.620	0.311	0.455	7.6	6.8	7.3	12	8.8	10	1.0	<0.5	0.7	3.0	<0.5	1.6	5	<1	2	0.36	0.23	0.29	0.019	0.007	0.010	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	1.223	0.322	0.740	7.6	7.3	7.5	14	8.7	11	0.7	<0.5	0.5	2.1	1.4	1.7	2	1	1	0.47	0.22	0.29	0.011	0.003	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
26	0.779	0.345	0.563	7.6	7.2	7.4	13	8.9	10	0.6	<0.5	0.5	2.9	1.1	1.8	2	<1	1	0.31	0.16	0.24	0.012	0.004	0.009	0.005	0.005	0.005
27	0.827	0.316	0.568	8.1	7.8	8.0	13	8.7	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	1.3	3	<1	2	0.19	0.13	0.17	0.31	0.006	0.084	<0.001	<0.001	<0.001
28	0.990	0.626	0.853	7.6	7.3	7.5	12	8.0	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	0.5	2.0	5	1	3	0.27	0.12	0.22	0.018	0.007	0.011	0.002	0.002	0.002
29	1.093	0.408	0.648	7.6	7.0	7.4	13	8.2	10	0.6	<0.5	0.6	2.5	1.0	1.9	4	<1	2	0.32	0.17	0.25	0.019	0.008	0.012	<0.001	<0.001	<0.001
30	1.400	0.361	0.861	7.5	7.3	7.4	13	8.5	10	0.8	<0.5	0.6	2.5	1.2	1.8	3	<1	2	0.27	0.15	0.23	0.012	0.005	0.009	0.001	0.001	0.001
01	1.106	0.255	0.660	7.5	7.3	7.4	12	8.6	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.3	1.1	1.5	3	<1	2	0.22	0.12	0.18	0.012	0.004	0.007	<0.001	<0.001	<0.001
02	1.333	0.446	0.891	7.6	7.2	7.4	12	8.5	10	0.8	<0.5	0.7	3.0	0.8	1.6	9	1	5	0.38	0.23	0.30	0.019	0.005	0.012	0.003	0.003	0.003
03	1.077	0.192	0.600	7.7	7.4	7.5	13	8.1	10	0.8	<0.5	0.7	2.3	0.9	1.4	2	<1	2	0.24	0.12	0.19	0.031	0.005	0.015	<0.001	<0.001	<0.001
04	1.378	0.406	0.710	7.7	6.7	7.2	13	9.3	11	0.9	<0.5	0.6	2.3	1.7	2.1	4	1	2	0.25	0.13	0.20	0.014	0.004	0.010	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.603　　名倉川（宮古橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.723	0.417	0.553	8.3	7.2	7.8	12	8.8	10	0.6	<0.5	0.5	8.0	1.1	3.3	2	<1	1	0.52	0.33	0.45	0.019	0.004	0.010	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	2.477	0.801	1.235	8.0	7.6	7.8	14	8.6	11	0.8	<0.5	0.6	2.2	1.3	1.8	1	1	1	0.58	0.29	0.45	0.019	0.009	0.013	0.002	0.002	0.002
26	2.237	0.576	1.292	7.9	7.2	7.5	13	10	11	0.9	<0.5	0.6	7.5	1.2	2.9	6	<1	2	0.54	0.26	0.38	0.045	0.005	0.018	0.004	0.004	0.004
27	1.429	0.342	0.708	8.2	7.7	8.0	13	8.3	10	0.5	<0.5	0.5	2.0	0.5	1.3	1	<1	1	0.35	0.27	0.30	0.012	0.004	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
28	3.922	0.651	2.296	7.6	7.3	7.5	12	8.0	10	0.8	<0.5	0.6	2.4	1.2	1.8	5	<1	2	0.51	0.29	0.36	0.038	0.009	0.021	<0.001	<0.001	<0.001
29	2.619	0.504	1.179	8.3	7.3	7.7	13	8.2	10	0.9	<0.5	0.7	2.7	1.0	1.9	2	<1	2	0.45	0.26	0.34	0.017	0.003	0.011	0.001	0.001	0.001
30	6.014	0.440	1.956	8.0	7.4	7.7	13	8.2	10	0.5	0.5	0.5	2.3	1.3	1.9	2	<1	1	0.43	0.29	0.37	0.019	0.009	0.014	<0.001	<0.001	<0.001
01	2.408	0.241	1.342	8.1	7.5	7.8	12	8.2	10	1.0	<0.5	0.6	1.9	1.1	1.4	1	<1	1	0.36	0.22	0.30	0.015	0.006	0.010	<0.001	<0.001	<0.001
02	6.314	0.274	1.884	8.0	7.4	7.7	13	8.7	11	0.8	<0.5	0.6	2.4	0.8	1.3	3	<1	2	0.46	0.26	0.40	0.016	0.006	0.012	0.001	0.001	0.001
03	3.794	0.549	1.970	7.8	7.4	7.6	13	7.9	10	0.9	<0.5	0.7	1.7	1.2	1.5	2	<1	1	0.34	0.22	0.27	0.030	0.006	0.018	0.001	0.001	0.001
04	2.144	0.215	0.859	7.9	6.9	7.3	13	8.8	10	0.7	<0.5	0.6	2.2	1.2	1.8	2	<1	1	0.35	0.24	0.31	0.015	0.003	0.011	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.611　　段戸川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	1.800	0.893	1.250	7.9	6.8	7.4	12	8.8	11	0.6	<0.5	0.5	3.0	1.3	1.9	4	1	2	0.48	0.35	0.41	0.019	0.006	0.011	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	1.941	0.976	1.268	7.6	7.2	7.5	14	8.7	11	0.8	<0.5	0.6	2.4	1.4	2.0	1	1	1	0.58	0.32	0.40	0.011	0.004	0.008	0.001	0.001	0.001
26	4.170	1.020	2.223	7.7	7.2	7.4	13	8.4	10	<0.5	<0.5	<0.5	3.0	1.3	2.0	1	<1	1	0.34	0.27	0.30	0.014	0.005	0.010	0.006	0.006	0.006
27	1.903	1.056	1.506	8.0	7.3	7.6	13	8.3	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.3	0.8	1.5	3	<1	2	0.37	0.24	0.29	0.021	0.003	0.010	<0.001	<0.001	<0.001
28	2.680	1.726	2.128	7.9	7.2	7.5	12	8.4	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.5	1.3	2.0	2	<1	2	0.40	0.28	0.35	0.017	0.007	0.013	<0.001	<0.001	<0.001
29	4.983	0.977	2.183	7.5	7.2	7.3	13	8.3	10	1.0	<0.5	0.6	3.3	0.8	2.0	3	1	2	0.39	0.27	0.33	0.018	<0.003	0.009	0.002	0.002	0.002
30	4.560	1.070	2.103	7.5	7.2	7.4	13	8.3	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	1.3	2.0	2	<1	1	0.35	0.24	0.29	0.013	0.006	0.010	0.001	0.001	0.001
01	2.732	1.044	1.844	7.5	7.3	7.4	12	8.3	10	1.1	<0.5	0.7	2.3	1.0	1.7	1	<1	1	0.30	0.27	0.28	0.012	0.005	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
02	2.447	0.856	1.957	7.5	7.1	7.4	12	8.4	10	1.2	<0.5	0.8	4.3	0.8	2.3	7	<1	4	0.52	0.33	0.44	0.062	0.014	0.030	<0.001	<0.001	<0.001
03	4.211	1.344	2.292	7.7	7.2	7.4	13	8.3	11	0.7	<0.5	0.6	2.8	1.3	1.9	4	1	2	0.35	0.27	0.30	0.025	0.006	0.015	0.002	0.002	0.002
04	2.775	1.046	1.585	7.7	6.6	7.1	13	8.8	10	0.9	<0.5	0.6	2.4	1.8	2.1	2	1	2	0.32	0.27	0.31	0.014	0.008	0.012	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.612　　明智川（矢作川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	2.630	1.410	1.960	7.8	7.0	7.5	11	8.5	10	0.8	0.5	0.7	3.1	1.2	2.0	2	1	1	1.2	0.66	0.88	0.067	0.039	0.053	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	2.355	1.279	1.799	7.8	7.5	7.6	13	9.0	11	0.7	<0.5	0.5	2.9	1.7	1.4	8	1	2	1.7	0.73	1.1	0.056	0.021	0.042	0.002	0.002	0.002
26	2.720	0.971	1.920	8.0	7.2	7.6	13	8.9	10	0.6	0.5	0.6	1.8	1.2	1.5	<1	<1	<1	0.59	0.41	0.53	0.046	0.028	0.039	0.004	0.004	0.004
27	2.703	1.356	2.099	7.9	7.5	7.6	13	8.6	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	0.8	1.4	3	<1	2	0.67	0.41	0.52	0.047	0.004	0.034	<0.001	<0.001	<0.001
28	3.946	1.721	2.579	7.8	7.4	7.6	13	8.0	10	0.5	<0.5	0.5	2.4	1.1	1.7	5	<1	2	0.56	0.51	0.54	0.059	0.040	0.048	0.001	0.001	0.001
29	3.838	1.563	2.174	7.7	7.3	7.5	12	8.6	10	0.5	<0.5	0.6	2.0	1.2	1.7	1	1	1	0.64	0.50	0.57	0.092	0.027	0.055	0.001	0.001	0.001
30	7.090	1.130	2.903	7.7	7.4	7.5	13	10	11	0.8	<0.5	0.6	2.2	1.6	1.8	1	1	1	0.69	0.51	0.56	0.13	0.037	0.076	0.001	0.001	0.001
01	2.737	0.591	1.661	7.8	7.5	7.6	12	8.4	9.9	0.6	<0.5	0.5	2.2	1.1	1.7	1	<1	1	0.82	0.46	0.57	0.073	0.016	0.039	<0.001	<0.001	<0.001
02	7.353	2.578	5.411	7.5	7.3	7.4	12	8.9	10	1.1	<0.5	0.7	3.4	0.8	1.9	9	<1	5	0.69	0.30	0.56	0.040	0.021	0.031	0.003	0.003	0.003
03	4.579	1.157	2.800	7.7	7.2	7.5	13	8.7	10	0.6	<0.5	0.6	1.7	0.8	1.3	2	<1	1	0.53	0.40	0.44	0.032	0.026	0.029	0.001	0.001	0.001
04	3.200	1.076	1.920	7.6	6.9	7.2	12	8.8	10	1.0	<0.5	0.6	2.0	1.6	1.8	2	<1	1	0.59	0.34	0.47	0.043	0.025	0.031	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.613　　介木川（小渡新橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.887	0.187	0.354	7.7	6.5	7.2	13	8.8	11	1.3	<0.5	0.8	2.8	1.1	1.9	4	<1	1	3.4	0.65	0.97	0.035	0.010	0.021	0.01	<0.01	0.01
⋮																											
25	0.657	0.170	0.391	7.9	7.5	7.7	13	8.6	10	1.2	<0.5	0.7	3.5	1.4	2.0	4	1	2	0.97	0.48	0.70	0.030	0.012	0.021	0.003	0.001	0.002
26	0.840	0.221	0.433	8.0	7.1	7.6	13	9.5	11	1.7	<0.5	0.7	2.1	0.9	1.6	3	1	2	0.81	0.49	0.63	0.031	0.018	0.025	0.005	0.001	0.002
27	0.877	0.301	0.486	8.0	7.5	7.7	13	8.6	10	0.6	<0.5	0.5	3.1	0.6	1.3	7	1	3	0.61	0.53	0.57	0.030	0.007	0.021	0.003	<0.001	0.001
28	0.659	0.212	0.375	7.9	7.3	7.6	12	8.0	10	1.1	<0.5	0.6	3.3	1.0	1.9	5	1	2	0.81	0.44	0.58	0.035	0.015	0.024	0.003	<0.001	0.001
29	1.074	0.288	0.586	8.0	7.2	7.8	13	8.3	10	1.3	0.5	0.8	3.9	1.0	1.9	10	<1	3	0.83	0.40	0.61	0.047	0.012	0.027	0.002	<0.001	0.001
30	1.470	0.156	0.631	7.9	7.7	7.8	12	8.7	11	1.5	<0.5	0.8	2.9	1.2	2.1	8	<1	4	0.65	0.47	0.57	0.037	0.017	0.030	0.002	<0.001	0.001
01	0.719	0.122	0.289	8.1	7.3	7.8	12	8.6	10	2.0	<0.5	0.7	2.7	1.1	1.8	3	<1	2	0.66	0.50	0.57	0.037	0.017	0.025	0.004	<0.001	0.002
02	0.788	0.181	0.440	8.0	7.4	7.8	12	8.8	11	0.8	<0.5	0.6	3.3	0.8	1.3	15	<1	4	0.95	0.43	0.59	0.047	0.011	0.024	0.004	<0.001	0.002
03	1.364	0.108	0.527	7.8	6.7	7.2	13	8.3	10	0.8	<0.5	0.6	3.2	1.5	2.1	9	<1	3	0.58	0.44	0.51	0.040	0.018	0.028	0.004	<0.001	0.001
04	0.897	0.092	0.365	8.0	7.0	7.5	13	8.5	11	1.8	<0.5	0.8	2.8	1.0	1.9	15	<1	4	0.57	0.44	0.51	0.035	0.016	0.027	0.002	<0.001	0.001

河川 No.614　　介木川（万町浄水場取入口）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.866	0.103	0.283	7.7	6.3	7.3	12	8.4	10	1.1	<0.5	0.7	3.5	0.9	1.9	5	<1	1	2.6	0.54	0.84	0.046	0.010	0.020	0.01	<0.01	0.01
⋮																											
25	0.489	0.145	0.293	7.8	7.5	7.7	13	8.4	10	0.8	<0.5	0.6	3.3	1.3	2.0	4	1	2	0.76	0.45	0.66	0.024	0.012	0.018	0.002	0.001	0.001
26	0.594	0.162	0.398	7.9	7.4	7.6	13	8.5	10	1.4	<0.5	0.6	2.0	1.0	1.6	6	1	2	0.62	0.49	0.56	0.033	0.015	0.023	0.015	0.001	0.003
27	0.683	0.250	0.414	8.1	7.6	7.8	13	8.6	10	0.7	<0.5	0.5	2.0	0.5	1.3	7	<1	3	0.62	0.52	0.57	0.026	0.012	0.020	0.002	<0.001	0.001
28	0.690	0.181	0.356	8.0	7.2	7.7	12	7.9	10	0.8	<0.5	0.5	2.4	0.8	1.7	6	<1	3	0.77	0.42	0.54	0.036	0.012	0.026	0.001	0.001	0.001
29	1.100	0.253	0.536	8.0	7.6	7.8	12	8.2	10	1.1	<0.5	0.7	3.5	0.7	1.8	6	<1	3	0.76	0.42	0.58	0.041	0.009	0.023	0.001	<0.001	0.001
30	1.090	0.140	0.570	7.9	7.5	7.7	12	8.7	10	1.3	<0.5	0.6	2.8	1.1	2.0	8	<1	3	0.61	0.43	0.53	0.039	0.015	0.025	0.002	<0.001	0.001
01	0.810	0.319	0.532	7.9	7.3	7.8	12	8.4	10	1.4	<0.5	0.6	4.0	1.0	1.7	7	<1	2	0.58	0.42	0.50	0.045	0.010	0.020	0.003	<0.001	0.001
02	0.811	0.267	0.444	7.9	7.5	7.8	13	8.5	11	0.9	<0.5	0.6	2.0	0.7	1.3	5	<1	2	0.67	0.38	0.52	0.032	0.006	0.019	0.005	<0.001	0.002
03	0.808	0.254	0.441	7.7	6.9	7.3	12	8.5	10	1.2	<0.5	0.6	3.5	1.0	1.8	6	<1	3	0.54	0.42	0.47	0.033	0.014	0.024	0.001	<0.001	0.001
04	1.28	0.15	0.38	7.9	7.0	7.5	12	8.3	10	1.1	<0.5	0.7	2.3	0.7	1.7	6	<1	3	0.56	0.41	0.46	0.035	0.012	0.022	0.001	<0.001	0.001

河川 No.615　　矢作川（有平橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	－	－	－	7.3	6.9	7.1	14	9.0	11	1.6	<0.5	0.9	3.3	1.6	2.2	2	<1	2	1.9	0.49	0.81	0.031	0.009	0.018	0.10	0.01	0.06
⋮																											
25	5.890	3.139	3.810	7.7	7.4	7.6	12	8.6	11	1.0	<0.5	0.7	2.9	1.5	2.5	7	2	3	0.66	0.36	0.50	0.024	0.007	0.018	0.001	0.001	0.001
26	8.630	2.070	3.755	7.9	7.5	7.7	13	10	11	1.6	<0.5	0.8	1.9	1.3	1.7	2	<1	2	0.48	0.35	0.42	0.035	0.013	0.023	0.001	0.001	0.001
27	23.023	3.081	12.623	7.9	7.4	7.7	12	8.2	10	0.8	<0.5	0.6	2.2	1.3	1.7	5	<1	2	0.45	0.28	0.35	0.027	0.009	0.016	0.001	<0.001	0.001
28	16.193	3.891	9.054	7.7	7.3	7.5	12	8.7	10	1.0	<0.5	0.6	2.5	1.5	2.0	5	1	3	0.56	0.33	0.42	0.041	0.021	0.031	0.008	0.001	0.005
29	23.410	2.225	6.287	8.1	7.4	7.8	13	8.3	10	1.3	0.5	0.9	4.4	1.1	2.3	11	<1	4	0.94	0.29	0.51	0.077	0.011	0.029	0.002	<0.001	0.001
30	6.210	1.010	3.535	7.8	7.5	7.7	13	8.9	11	0.6	<0.5	0.5	2.2	1.2	1.8	2	<1	1	0.45	0.39	0.42	0.026	0.014	0.019	0.002	<0.001	0.001
01	15.640	1.674	6.327	7.8	7.4	7.6	12	8.7	10	0.8	<0.5	0.6	2.9	1.3	1.9	5	<1	2	0.45	0.21	0.34	0.028	0.008	0.014	0.001	<0.001	0.001
02	7.491	2.234	4.597	7.8	7.4	7.6	12	8.5	10	0.9	<0.5	0.7	3.1	0.7	1.8	9	<1	4	0.56	0.39	0.47	0.048	0.008	0.020	0.001	<0.001	0.001
03	43.495	1.743	12.600	7.6	6.9	7.2	13	9.0	11	1.0	<0.5	0.7	3.1	1.0	1.7	4	<1	2	0.39	0.25	0.31	0.034	0.006	0.019	0.003	0.001	0.002
04	15.398	1.722	6.431	8.0	7.0	7.6	13	8.8	10	1.2	<0.5	0.9	2.7	1.6	2.1	7	<1	3	0.43	0.30	0.34	0.029	0.009	0.017	0.001	<0.001	0.001

河川 No.621　　田代川（葭磨橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.479	0.324	0.402	7.8	7.1	7.6	11	8.4	10	1.0	<0.5	0.7	3.6	1.5	2.4	4	1	4	0.91	0.71	0.80	0.059	0.027	0.037	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	0.928	0.391	0.528	7.7	7.4	7.6	11	8.9	10	1.2	<0.5	0.7	3.4	1.8	2.4	2	1	1	0.78	0.48	0.65	0.029	0.020	0.025	0.003	0.003	0.003
26	0.625	0.425	0.552	7.7	7.3	7.5	13	8.5	11	0.9	0.5	0.7	1.9	1.2	1.6	1	1	1	0.62	0.45	0.55	0.032	0.018	0.027	0.005	0.005	0.005
27	0.767	0.479	0.603	7.8	7.6	7.7	12	8.1	9.9	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	0.9	1.5	3	<1	2	0.62	0.46	0.55	0.043	0.018	0.029	<0.001	<0.001	<0.001
28	1.187	0.752	0.912	7.8	7.3	7.6	12	7.9	9.9	0.6	<0.5	0.5	3.8	0.9	2.2	6	<1	3	0.60	0.51	0.56	0.061	0.019	0.043	<0.001	<0.001	<0.001
29	0.687	0.474	0.572	7.9	7.5	7.7	13	8.7	10	0.6	<0.5	0.6	2.1	1.0	1.7	2	<1	2	0.60	0.45	0.54	0.034	0.019	0.027	<0.001	<0.001	<0.001
30	1.270	0.269	0.710	7.8	7.5	7.7	12	8.9	10	1.0	<0.5	0.7	2.3	1.6	1.9	4	<1	2	0.67	0.52	0.59	0.050	0.025	0.035	<0.001	<0.001	<0.001
01	0.747	0.232	0.491	8.0	7.6	7.8	12	8.4	10	0.6	<0.5	0.5	2.3	1.2	1.8	1	<1	1	0.54	0.46	0.52	0.037	0.018	0.028	<0.001	<0.001	<0.001
02	1.652	0.738	1.311	7.6	7.5	7.6	12	8.7	10	1.3	<0.5	0.9	3.7	1.0	2.2	11	1	6	0.71	0.44	0.62	0.047	0.030	0.038	0.004	0.004	0.004
03	1.372	0.592	0.994	7.7	7.1	7.4	13	8.5	10	0.8	<0.5	0.7	2.4	0.6	1.5	3	1	2	0.49	0.45	0.47	0.038	0.021	0.032	<0.001	<0.001	<0.001
04	0.784	0.366	0.566	7.7	6.9	7.2	12	8.2	10	0.7	<0.5	0.6	2.0	2.0	2.0	3	1	2	0.53	0.41	0.46	0.035	0.019	0.028	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.631　　木瀬川（堀越橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.933	0.125	0.429	7.9	6.8	7.4	13	8.2	10	1.5	<0.5	0.9	4.0	1.6	2.5	4	<1	1	2.5	0.59	0.91	0.055	0.006	0.024	0.01	<0.01	0.01
⋮																											
25	1.019	0.296	0.639	8.0	7.4	7.6	13	7.9	10	1.0	<0.5	0.7	3.6	1.6	2.6	11	1	3	0.89	0.59	0.77	0.041	0.012	0.025	0.003	0.001	0.002
26	1.090	0.314	0.734	7.6	7.3	7.5	14	9.3	11	1.7	0.5	0.7	2.7	1.4	2.1	2	<1	1	0.71	0.54	0.63	0.032	0.015	0.023	0.007	0.001	0.003
27	1.695	0.370	0.702	8.0	7.4	7.7	12	8.0	10	0.8	<0.5	0.6	2.4	1.1	1.8	5	<1	2	0.85	0.48	0.66	0.027	0.012	0.020	0.003	<0.001	0.001
28	1.830	0.276	0.760	7.8	7.1	7.6	13	8.0	10	0.8	<0.5	0.6	2.5	1.2	2.0	6	1	2	0.92	0.51	0.65	0.032	0.016	0.025	0.002	<0.001	0.001
29	1.458	0.390	0.635	8.1	7.4	7.7	12	8.2	10	1.3	<0.5	0.8	3.7	1.4	2.2	16	<1	3	1.0	0.52	0.75	0.057	0.013	0.024	0.001	<0.001	0.001
30	2.000	0.235	0.717	7.8	7.5	7.6	14	8.7	11	1.0	<0.5	0.6	2.9	1.4	2.1	5	<1	2	0.91	0.55	0.72	0.035	0.010	0.024	0.003	<0.001	0.001
01	1.246	0.330	0.633	7.9	7.4	7.6	13	8.1	10	1.5	<0.5	0.7	2.7	1.3	2.1	6	<1	2	0.77	0.48	0.63	0.025	0.009	0.017	0.003	<0.001	0.001
02	2.675	0.340	0.807	7.8	7.4	7.6	13	8.5	11	0.9	<0.5	0.6	2.6	0.9	1.4	8	<1	2	0.90	0.30	0.66	0.038	0.004	0.018	0.007	<0.001	0.002
03	2.334	0.336	0.848	7.9	6.9	7.4	13	8.2	10	1.0	<0.5	0.7	3.7	1.5	2.4	6	<1	2	0.77	0.50	0.62	0.031	0.011	0.022	0.002	<0.001	0.001
04	1.581	0.275	0.612	8.3	6.8	7.5	14	8.0	10	1.1	<0.5	0.7	3.1	1.3	2.3	3	<1	1	0.75	0.48	0.62	0.032	0.010	0.021	0.001	<0.001	0.001

河川 No.632　　井ノ平川（日沢橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.062	0.022	0.040	7.7	6.9	7.3	11	8.7	10	0.6	<0.5	0.5	3.1	0.9	2.0	20	<1	6	0.43	0.19	0.30	0.022	0.007	0.012	0.01	0.01	0.01
⋮																											
25	0.116	0.031	0.058	7.6	7.4	7.5	13	8.4	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.5	1.5	1.9	2	1	2	0.21	0.15	0.18	0.009	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001
26	0.136	0.020	0.070	8.2	6.8	7.5	13	10	11	0.6	<0.5	0.5	1.5	1.1	1.3	1	<1	1	0.22	0.07	0.12	0.039	0.005	0.015	0.006	0.006	0.006
27	0.076	0.050	0.064	7.7	7.4	7.5	12	8.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	1.0	1.4	1	<1	1	0.21	0.10	0.14	0.011	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004
28	0.078	0.043	0.060	7.8	7.2	7.5	12	8.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	1.2	1.5	2	<1	1	0.17	0.10	0.13	0.013	0.007	0.010	<0.001	<0.001	<0.001
29	0.114	0.043	0.080	7.4	7.3	7.4	12	8.3	10	0.6	<0.5	0.6	2.1	1.2	1.6	2	<1	1	0.20	0.11	0.15	0.019	0.006	0.011	0.001	0.001	0.001
30	0.282	0.015	0.095	7.5	7.3	7.4	12	8.5	11	0.6	<0.5	0.5	1.7	1.2	1.5	4	<1	2	0.23	0.09	0.16	0.016	0.006	0.011	0.001	0.001	0.001
01	0.093	0.012	0.059	7.6	7.4	7.5	12	8.2	10	0.8	<0.5	0.6	2.0	1.1	1.5	1	<1	1	0.18	0.11	0.13	0.012	0.005	0.009	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.185	0.099	0.141	7.5	7.4	7.5	12	8.8	10	1.1	<0.5	0.8	1.8	0.8	1.3	7	3	4	0.24	0.15	0.18	0.021	0.008	0.013	0.002	0.002	0.002
03	0.214	0.018	0.082	7.5	7.1	7.3	13	8.4	10	0.8	<0.5	0.7	1.6	0.5	1.3	4	<1	2	0.21	0.09	0.14	0.015	0.010	0.013	<0.001	<0.001	<0.001
04	0.162	0.019	0.069	7.4	6.8	7.1	12	9.2	10	1.0	<0.5	0.7	2.1	1.5	1.8	7	<1	3	0.22	0.05	0.14	0.017	0.006	0.011	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.633　　山田川（御船川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.076	0.025	0.055	7.3	6.6	6.9	10	8.1	9.4	6.3	1.1	2.7	7.3	2.4	4.9	12	<1	5	4.5	1.0	2.7	0.29	0.089	0.19	0.11	0.11	0.11
⋮																											
25	0.147	0.014	0.060	7.0	6.6	6.9	10	6.9	8.8	1.6	0.7	1.2	4.5	3.1	3.8	7	1	3	2.3	0.70	1.4	0.10	0.065	0.082	0.006	0.006	0.006
26	0.115	0.007	0.059	7.1	6.5	6.9	12	6.7	9.5	1.4	0.8	1.2	3.3	2.2	2.8	1	1	1	1.2	0.89	1.0	0.13	0.059	0.089	0.008	0.008	0.008
27	0.090	0.015	0.052	7.4	6.0	6.9	11	7.1	9.0	2.8	0.5	1.3	3.7	1.5	2.6	3	<1	2	1.0	0.63	0.80	0.10	0.039	0.072	0.004	0.004	0.004
28	0.075	0.021	0.048	7.3	6.7	7.0	12	7.0	9.4	1.1	<0.5	0.8	3.4	1.3	2.2	3	<1	2	0.98	0.50	0.75	0.12	0.029	0.063	0.004	0.004	0.004
29	0.126	0.011	0.057	7.1	6.5	6.9	11	6.7	9.2	1.3	0.9	1.1	3.5	2.0	2.6	4	1	2	1.1	0.72	0.84	0.098	0.035	0.065	0.007	0.007	0.007
30	0.159	0.037	0.083	7.0	6.9	7.0	11	7.8	9.4	1.2	<0.5	0.8	3.4	2.1	2.7	3	1	2	1.0	0.77	0.91	0.11	0.045	0.066	0.004	0.004	0.004
01	0.094	0.018	0.057	7.0	6.7	6.9	11	8.0	9.5	1.7	<0.5	1.0	3.6	1.7	2.6	2	<1	1	0.91	0.52	0.66	0.070	0.026	0.051	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.171	0.048	0.125	7.2	6.9	7.1	11	8.9	9.8	1.8	<0.5	1.0	3.7	0.8	1.9	2	1	1	0.83	0.60	0.73	0.055	0.040	0.048	0.003	0.003	0.003
03	0.086	0.050	0.071	7.6	7.0	7.3	12	7.3	9.7	1.3	0.5	0.9	3.1	0.8	2.3	2	<1	1	0.75	0.49	0.63	0.076	0.024	0.045	0.006	0.006	0.006
04	0.094	0.034	0.063	7.7	7.0	7.5	12	8.3	9.9	0.9	<0.5	0.7	2.8	1.6	2.2	4	<1	2	0.84	0.53	0.63	0.068	0.026	0.048	0.005	0.005	0.005

河川 No.634　　西中山川（御船川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.097	0.003	0.057	7.4	6.7	7.0	10	8.2	9.5	7.3	1.1	3.0	8.3	4.1	5.7	14	3	7	6.2	1.1	2.5	0.67	0.14	0.36	0.08	0.08	0.08
⋮																											
25	0.008	0.026	0.057	7.4	7.0	7.2	11	8.4	9.9	1.7	0.9	1.2	5.7	4.7	5.4	8	1	3	5.1	1.1	3.3	0.47	0.22	0.32	0.013	0.013	0.013
26	0.123	0.047	0.077	7.3	7.1	7.2	13	8.8	10	1.1	0.9	1.0	5.2	3.5	4.2	8	1	5	2.9	1.3	2.2	0.29	0.18	0.26	0.021	0.021	0.021
27	0.069	0.042	0.057	7.3	7.0	7.1	11	7.5	9.0	2.0	1.1	1.5	5.0	4.2	4.6	5	2	3	3.7	1.6	2.7	0.39	0.21	0.29	0.016	0.016	0.016
28	0.060	0.047	0.054	7.1	6.8	7.0	11	7.5	9.3	1.8	0.7	1.3	4.7	3.3	4.3	2	1	2	4.3	1.3	2.9	0.39	0.25	0.32	0.013	0.013	0.013
29	0.085	0.029	0.050	7.3	6.9	7.1	11	7.7	9.3	2.9	0.8	1.9	5.9	3.4	4.7	7	1	4	5.5	1.5	3.3	0.50	0.17	0.34	0.012	0.012	0.012
30	0.133	0.037	0.068	7.3	6.9	7.1	11	7.4	9.2	1.9	1.0	1.5	5.7	3.8	4.7	10	1	4	4.7	1.9	3.2	0.48	0.17	0.31	0.019	0.019	0.019
01	0.073	0.023	0.041	7.3	6.8	7.0	10	9.1	9.7	1.5	0.7	0.9	4.2	2.1	3.3	5	<1	3	4.3	1.6	2.7	0.32	0.16	0.26	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.127	0.032	0.087	7.2	6.8	7.0	11	9.0	10	2.7	1.2	1.7	4.0	2.2	3.5	11	<1	4	4.7	1.6	3.3	0.36	0.20	0.27	0.012	0.012	0.012
03	0.086	0.035	0.064	7.1	6.9	7.0	13	7.0	9.8	1.4	0.7	1.0	3.7	2.5	3.2	2	1	1	2.8	1.5	2.2	0.13	0.11	0.12	0.018	0.018	0.018
04	0.059	0.027	0.043	7.3	7.0	7.1	12	7.4	9.6	2.0	0.8	1.2	4.1	2.4	3.5	6	<1	4	2.8	1.5	2.0	0.15	0.12	0.13	0.018	0.018	0.018

河川 No.641　　巴川（足助近岡）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	－	－	－	7.4	6.8	7.2	14	8.8	11	1.3	0.7	1.0	3.2	1.4	2.4	2	<1	1	1.5	0.36	0.61	0.024	0.008	0.016	0.01	<0.01	0.01
⋮																											
25	17.098	3.974	8.213	7.8	7.2	7.5	13	8.3	10	0.8	<0.5	0.7	3.4	2.4	2.9	4	1	3	0.53	0.37	0.44	0.021	0.011	0.016	0.002	0.001	0.002
26	11.700	3.470	7.472	7.5	7.3	7.4	13	9.7	11	2.7	0.5	1.0	3.7	1.5	2.2	6	<1	2	0.63	0.29	0.44	0.030	0.012	0.019	0.006	0.001	0.004
27	36.504	4.541	13.206	8.1	6.7	7.6	13	8.4	10	0.8	<0.5	0.6	2.9	1.3	2.1	6	<1	2	0.49	0.35	0.39	0.027	0.009	0.017	0.001	<0.001	0.001
28	20.546	2.996	8.623	7.8	7.2	7.5	12	8.3	10	0.6	<0.5	0.5	3.0	1.7	2.2	3	<1	2	0.50	0.33	0.40	0.027	0.011	0.019	0.002	<0.001	0.002
29	13.936	5.577	8.956	8.2	7.4	7.7	13	8.1	10	1.9	0.5	1.0	3.5	1.7	2.8	11	1	4	0.68	0.33	0.45	0.045	0.006	0.022	0.012	0.001	0.005
30	22.300	4.680	13.277	7.8	7.3	7.5	12	8.8	10	0.6	<0.5	0.5	3.0	1.3	2.3	3	1	2	0.45	0.31	0.40	0.026	0.013	0.018	0.003	0.001	0.002
01	24.111	5.627	10.297	7.7	7.2	7.5	12	8.5	10	0.8	<0.5	0.6	4.1	1.7	2.7	9	1	4	0.38	0.31	0.35	0.021	0.012	0.016	0.002	<0.001	0.001
02	42.572	5.625	21.844	7.7	7.2	7.5	12	8.9	11	0.6	<0.5	0.5	3.3	0.6	1.6	7	<1	3	0.46	0.29	0.38	0.019	0.007	0.013	0.003	<0.001	0.002
03	28.682	2.370	11.785	7.4	6.8	7.1	13	9.0	11	1.1	<0.5	0.8	5.4	1.1	2.6	6	<1	3	0.44	0.21	0.32	0.029	0.006	0.019	0.007	<0.001	0.003
04	22.793	3.015	11.229	7.9	7.0	7.4	13	9.4	11	1.3	<0.5	0.7	3.1	1.4	2.4	6	<1	3	0.35	0.29	0.32	0.024	0.006	0.016	0.026	<0.001	0.007

河川 No.642　　足助川（交流館裏）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	0.822	0.499	0.661	8.4	7.1	7.7	11	8.4	10	1.6	<0.5	1.2	4.1	1.8	3.0	17	<1	7	1.0	0.66	0.80	0.11	0.045	0.064	0.02	0.02	0.02
⋮																											
25	1.490	0.478	0.857	8.1	7.5	7.8	14	8.6	11	0.7	<0.5	0.6	2.8	2.1	2.5	2	1	2	0.90	0.50	0.68	0.040	0.018	0.031	0.001	0.001	0.001
26	1.620	0.652	1.189	8.4	7.1	7.7	13	8.6	11	1.2	0.5	0.9	2.2	1.2	1.8	2	1	1	0.49	0.27	0.39	0.037	0.018	0.027	0.007	0.007	0.007
27	1.417	0.710	1.121	8.1	7.2	7.6	13	8.5	10	0.8	<0.5	0.6	2.0	1.4	1.8	3	<1	2	0.52	0.37	0.45	0.034	0.025	0.028	0.001	0.001	0.001
28	1.485	0.919	1.111	7.8	7.1	7.5	12	8.4	10	0.5	<0.5	0.5	2.8	1.5	2.2	4	1	2	0.52	0.33	0.41	0.034	0.021	0.029	0.001	0.001	0.001
29	2.302	0.635	1.125	8.1	7.0	7.6	13	8.4	10	1.3	0.6	0.8	3.7	1.3	2.5	5	<1	4	0.58	0.42	0.50	0.037	0.023	0.030	0.001	0.001	0.001
30	2.790	0.580	1.493	8.1	7.6	7.8	12	9.6	10	0.6	<0.5	0.5	2.5	1.8	2.2	5	<1	2	0.48	0.30	0.39	0.029	0.020	0.025	0.001	0.001	0.001
01	1.887	0.302	1.046	8.0	7.6	7.8	12	8.2	10	1.3	<0.5	0.9	2.3	1.4	1.8	2	<1	1	0.43	0.28	0.37	0.024	0.018	0.021	<0.001	<0.001	<0.001
02	2.334	0.527	1.271	8.0	7.4	7.7	13	8.4	11	0.9	<0.5	0.7	1.6	0.9	1.4	4	<1	2	0.73	0.26	0.48	0.026	0.011	0.020	<0.001	<0.001	<0.001
03	1.138	0.598	0.828	8.1	7.3	7.6	14	8.3	11	0.8	0.5	0.6	3.4	0.6	2.3	2	<1	2	0.42	0.31	0.36	0.031	0.017	0.025	0.003	0.003	0.003
04	1.405	0.673	1.019	7.9	7.0	7.3	13	8.5	10	1.1	<0.5	0.8	2.8	1.9	2.2	5	<1	3	0.41	0.29	0.36	0.025	0.016	0.021	0.001	0.001	0.001

河川 No.643　　阿摺川（月原橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	1.080	0.393	0.629	8.2	7.4	7.9	11	8.7	10	0.7	<0.5	0.6	3.5	1.4	2.4	4	<1	2	0.77	0.42	0.59	0.046	0.020	0.027	<0.01	<0.01	<0.01
⋮																											
25	1.082	0.350	0.708	7.8	7.3	7.6	11	7.6	9.9	0.7	0.5	0.5	3.4	2.1	2.6	5	1	3	0.76	0.30	0.54	0.029	0.016	0.023	<0.001	<0.001	<0.001
26	0.962	0.347	0.674	7.8	7.2	7.6	14	10	12	0.9	0.5	0.7	2.2	1.4	1.9	1	1	1	0.48	0.27	0.41	0.028	0.018	0.024	0.005	0.005	0.005
27	1.005	0.528	0.839	7.8	7.3	7.5	13	8.3	10	0.7	0.5	0.6	2.1	1.2	1.8	3	<1	2	0.49	0.33	0.43	0.030	0.012	0.023	<0.001	<0.001	<0.001
28	0.839	0.636	0.710	7.6	7.3	7.4	13	7.4	10	0.6	<0.5	0.5	2.9	1.3	2.0	3	<1	2	0.54	0.31	0.43	0.039	0.020	0.028	<0.001	<0.001	<0.001
29	2.030	0.596	0.978	8.0	7.6	7.8	13	8.5	10	0.9	<0.5	0.6	3.0	1.2	2.0	3	<1	2	0.50	0.40	0.44	0.027	0.020	0.023	<0.001	<0.001	<0.001
30	2.290	0.569	1.251	7.9	7.7	7.8	12	8.2	10	1.1	<0.5	0.7	2.7	1.7	2.1	6	<1	3	0.48	0.35	0.42	0.038	0.016	0.026	0.001	0.001	0.001
01	1.165	0.294	0.678	8.1	7.8	7.9	12	8.4	10	0.6	<0.5	0.5	2.3	1.0	1.7	1	<1	1	0.45	0.25	0.37	0.024	0.017	0.020	<0.001	<0.001	<0.001
02	2.506	0.681	1.605	7.9	7.7	7.8	13	8.3	11	1.0	<0.5	0.7	2.4	0.9	1.4	7	2	5	0.59	0.38	0.47	0.032	0.021	0.026	0.001	0.001	0.001
03	1.549	0.512	0.969	7.6	7.2	7.3	13	8.4	11	1.9	<0.5	0.9	2.6	0.6	1.9	4	<1	3	0.43	0.37	0.40	0.034	0.015	0.027	<0.001	<0.001	<0.001
04	1.095	0.358	0.730	7.6	6.7	7.2	13	8.6	10	0.7	<0.5	0.6	2.4	1.6	2.1	3	<1	2	0.44	0.31	0.39	0.031	0.016	0.024	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.652　　巴川（香恋の里）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
17	－	－	－	7.1	6.6	6.9	12	8.2	10	1.2	0.6	0.8	4.2	1.5	3.1	3	<1	2	1.8	0.40	0.71	0.024	0.006	0.015	0.01	<0.01	0.01
⋮																											
25	5.267	1.871	3.458	7.6	7.2	7.4	12	7.4	9.9	1.3	<0.5	0.9	4.1	2.4	3.3	4	<1	2	0.68	0.48	0.57	0.019	0.008	0.014	<0.001	<0.001	<0.001
26	3.310	1.250	1.935	7.4	7.3	7.4	12	9.4	11	2.2	0.5	1.0	2.9	2.1	2.5	2	1	1	0.66	0.47	0.55	0.021	0.012	0.017	0.001	0.001	0.001
27	8.313	2.407	3.958	8.0	7.2	7.7	12	9.0	10	1.3	0.5	0.7	3.1	2.4	2.7	3	1	2	0.53	0.38	0.45	0.027	0.011	0.018	0.001	<0.001	0.001
28	5.519	2.191	3.755	7.6	7.3	7.4	12	7.7	9.8	0.8	<0.5	0.6	2.9	2.3	2.6	2	1	1	0.64	0.33	0.47	0.030	0.014	0.018	0.001	<0.001	0.001
29	4.966	1.291	2.774	7.7	6.9	7.4	12	7.9	9.7	1.1	<0.5	0.8	3.4	2.2	2.8	3	1	2	0.75	0.45	0.52	0.031	0.011	0.019	0.001	<0.001	0.001
30	9.960	1.760	4.323	7.3	7.1	7.2	12	9.3	11	0.8	<0.5	0.6	3.1	2.0	2.7	3	1	2	0.51	0.42	0.47	0.031	0.014	0.022	0.003	<0.001	0.002
01	4.130	2.075	3.020	7.4	7.2	7.3	11	7.9	9.6	1.0	<0.5	0.7	3.2	2.2	2.7	4	1	2	0.51	0.38	0.43	0.026	0.005	0.014	0.001	<0.001	0.001
02	4.868	2.682	3.473	7.7	7.3	7.4	13	8.4	10	1.0	<0.5	0.6	3.0	1.3	2.1	4	1	2	0.82	0.34	0.49	0.044	0.007	0.020	0.001	<0.001	0.001
03	8.627	1.837	4.331	7.9	6.8	7.4	12	8.5	10	1.3	<0.5	0.9	4.2	1.6	2.9	3	1	2	0.43	0.33	0.38	0.024	0.013	0.020	0.003	<0.001	0.002
04	9.219	1.748	3.773	7.7	6.9	7.2	12	8.8	10	1.2	<0.5	0.9	3.6	2.4	2.9	3	<1	2	0.41	0.35	0.38	0.028	0.008	0.016	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.201　　加納川（学園橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.139	0.023	0.061	7.5	7.1	7.3	11	6.5	9.2	1.7	0.6	1.1	3.2	2.3	2.9	5	1	3	2.1	1.2	1.6	0.11	0.060	0.087	0.003	0.003	0.003
26	0.097	0.019	0.069	7.6	6.7	7.2	12	8.1	10	1.3	0.5	0.8	2.9	2.0	2.3	4	1	2	1.9	1.1	1.5	0.10	0.057	0.079	0.007	0.007	0.007
27	0.095	0.054	0.075	7.8	6.6	7.3	11	7.5	9.3	1.5	<0.5	0.9	2.7	1.6	2.0	9	1	4	1.4	1.0	1.2	0.10	0.056	0.077	0.002	0.002	0.002
28	0.117	0.046	0.080	7.6	6.8	7.3	12	7.2	9.6	1.3	<0.5	0.9	3.0	2.0	2.6	4	1	3	1.6	0.84	1.3	0.087	0.074	0.082	0.002	0.002	0.002
29	0.183	0.046	0.083	7.7	7.3	7.4	11	7.3	9.3	1.2	<0.5	0.9	2.8	1.4	2.2	5	1	3	1.6	0.98	1.2	0.096	0.041	0.071	0.002	0.002	0.002
30	0.295	0.037	0.114	7.5	7.4	7.4	11	8.6	9.9	1.3	<0.5	0.8	3.3	2.2	2.7	11	<1	4	1.5	0.72	1.1	0.078	0.043	0.066	0.002	0.002	0.002
01	0.097	0.015	0.058	7.5	7.3	7.4	10	7.6	9.0	1.5	<0.5	1.0	3.7	1.9	2.9	9	<1	3	1.3	0.89	1.1	0.11	0.033	0.066	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.255	0.051	0.117	7.4	7.3	7.4	12	8.2	9.8	1.4	<0.5	0.8	2.0	1.0	1.5	6	<1	3	1.6	0.78	1.2	0.088	0.045	0.068	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.130	0.039	0.079	7.8	7.2	7.5	12	7.8	9.8	1.0	<0.5	0.9	3.1	1.4	2.2	3	<1	2	1.1	0.90	0.96	0.072	0.046	0.057	0.002	0.002	0.002
04	0.117	0.017	0.076	7.6	7.1	7.4	11	8.3	9.6	1.4	<0.5	0.9	2.6	1.7	2.2	5	<1	2	1.4	0.88	1.1	0.080	0.053	0.067	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.202　　広見川（伊保川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.175	0.028	0.080	7.5	7.3	7.4	11	7.5	9.3	1.1	0.7	0.7	3.2	2.4	2.8	2	1	2	1.1	0.23	0.82	0.085	0.045	0.056	0.001	0.001	0.001
26	0.122	0.035	0.090	7.6	7.2	7.4	13	9.1	11	1.1	0.5	0.9	3.9	2.0	2.9	11	<1	4	0.98	0.42	0.71	0.11	0.037	0.071	0.007	0.007	0.007
27	0.100	0.073	0.092	8.3	7.4	7.8	11	9.0	9.6	1.1	<0.5	0.8	3.0	2.0	2.5	2	<1	2	0.74	0.30	0.56	0.070	0.039	0.053	<0.001	<0.001	<0.001
28	0.127	0.082	0.103	7.6	7.2	7.5	13	7.3	10	1.0	0.5	0.7	3.4	2.0	2.5	2	<1	2	0.73	0.30	0.56	0.079	0.030	0.056	0.001	0.001	0.001
29	0.181	0.046	0.096	7.7	6.9	7.5	11	7.7	10	1.0	0.6	0.8	3.8	1.9	2.8	2	1	1	0.80	0.45	0.68	0.065	0.037	0.048	0.001	0.001	0.001
30	0.260	0.062	0.126	7.5	7.4	7.5	11	8.0	10	3.5	<0.5	1.4	5.2	2.4	3.4	5	<1	3	0.99	0.47	0.73	0.083	0.035	0.055	0.001	0.001	0.001
01	0.126	0.041	0.085	7.7	6.9	7.4	11	7.7	9.2	1.3	<0.5	0.9	4.2	1.9	2.8	6	2	4	0.61	0.43	0.53	0.071	0.029	0.050	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.243	0.051	0.131	7.6	7.4	7.5	12	8.5	9.9	1.2	0.6	0.9	2.7	1.1	1.9	3	<1	2	0.90	0.56	0.72	0.055	0.040	0.047	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.148	0.080	0.113	7.5	7.2	7.3	12	8.0	9.9	1.0	0.6	0.7	3.3	1.8	2.6	1	1	1	0.83	0.44	0.61	0.16	0.038	0.079	0.001	0.001	0.001
04	0.135	0.053	0.097	7.6	7.1	7.3	11	8.4	9.7	2.0	0.7	1.2	3.9	2.3	3.0	22	2	7	0.92	0.47	0.63	0.16	0.047	0.078	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.203　　布袋子川（逢妻女川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.061	0.037	0.049	7.5	7.2	7.4	10	7.1	8.8	4.2	1.3	2.4	7.3	4.9	6.2	11	1	5	5.8	1.5	3.6	0.19	0.14	0.16	0.007	0.007	0.007
26	0.078	0.049	0.061	7.6	7.2	7.3	13	7.5	10	1.8	0.7	1.3	6.0	3.8	4.7	27	1	8	4.5	1.9	3.1	0.19	0.086	0.14	0.010	0.010	0.010
27	0.078	0.042	0.061	7.7	7.4	7.6	10	6.3	8.4	3.2	0.6	1.8	6.7	4.2	5.6	13	1	6	4.4	1.4	2.4	0.22	0.083	0.16	0.005	0.005	0.005
28	0.097	0.037	0.073	7.8	7.3	7.5	14	7.4	10	1.5	0.7	1.1	4.8	3.5	3.9	4	1	2	2.3	1.0	1.8	0.10	0.043	0.071	0.005	0.005	0.005
29	0.068	0.035	0.057	7.7	6.7	7.4	12	7.2	9.1	1.8	0.9	1.3	8.2	3.5	5.0	83	1	22	2.3	1.2	1.8	0.28	0.054	0.12	0.006	0.006	0.006
30	0.121	0.045	0.078	7.5	7.4	7.5	11	7.2	9.2	1.8	0.9	1.3	5.4	3.9	4.7	5	2	4	1.9	1.2	1.6	0.10	0.079	0.092	0.010	0.010	0.010
01	0.073	0.015	0.043	7.5	7.0	7.3	12	7.5	9.4	2.7	0.8	1.5	5.3	2.5	3.5	16	1	5	1.7	0.99	1.5	0.12	0.031	0.068	0.006	0.006	0.006
02	0.246	0.078	0.127	7.8	7.4	7.6	11	8.1	9.5	2.1	0.8	1.6	3.9	2.6	3.3	5	1	3	2.1	1.2	1.6	0.11	0.042	0.062	0.005	0.005	0.005
03	0.066	0.022	0.046	7.7	7.3	7.5	13	7.5	10	1.2	0.8	1.0	6.2	3.3	4.3	2	1	2	1.7	1.3	1.5	0.088	0.050	0.067	0.005	0.005	0.005
04	0.075	0.036	0.052	7.4	7.1	7.3	13	7.8	9.9	1.5	0.6	1.2	5.0	3.1	3.8	2	<1	2	1.5	1.2	1.4	0.074	0.048	0.061	0.003	0.003	0.003

河川 No.204　　水無瀬川（籠川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.082	0.039	0.062	6.9	6.6	6.8	12	8.8	10	2.4	0.7	0.7	5.0	3.7	4.4	3	1	2	5.5	2.1	4.1	0.22	0.12	0.18	0.017	0.017	0.017
26	0.086	0.043	0.061	7.1	6.7	6.9	11	9.9	10	2.0	0.6	1.5	4.3	3.1	3.9	6	1	3	5.2	2.4	3.6	0.29	0.13	0.19	0.021	0.021	0.021
27	0.055	0.041	0.047	7.0	6.7	6.9	10	9.1	9.8	1.9	1.2	1.6	5.1	3.1	3.7	6	1	3	4.4	2.8	3.9	0.22	0.19	0.20	0.011	0.011	0.011
28	0.071	0.061	0.067	7.4	6.7	7.1	12	8.8	10	2.2	0.7	1.5	5.9	2.0	3.8	4	<1	2	5.2	2.7	4.0	0.21	0.13	0.16	0.010	0.010	0.010
29	0.083	0.034	0.050	7.8	6.5	7.1	11	8.3	10	1.9	0.6	1.3	5.4	2.6	3.6	4	1	2	4.7	2.3	3.6	0.18	0.14	0.17	0.018	0.018	0.018
30	0.091	0.041	0.060	7.1	6.9	7.0	12	8.8	10	1.5	<0.5	1.0	4.9	2.0	3.1	9	<1	3	3.9	1.1	2.6	0.24	0.047	0.13	0.012	0.012	0.012
01	0.048	0.015	0.032	7.0	6.8	6.9	11	10	11	2.2	<0.5	1.2	4.1	0.8	2.3	3	<1	2	5.0	2.3	3.7	0.16	0.040	0.11	0.011	0.011	0.011
02	0.050	0.026	0.036	7.1	6.8	6.9	12	9.5	11	2.0	0.6	1.3	3.4	1.5	2.3	3	1	2	4.7	2.2	3.5	0.16	0.098	0.12	0.013	0.013	0.013
03	0.076	0.060	0.071	7.9	7.0	7.3	17	9.2	12	1.7	0.8	1.1	3.7	1.4	2.3	2	1	1	3.6	2.6	3.0	0.22	0.080	0.13	0.010	0.010	0.010
04	0.583	0.039	0.178	7.5	6.9	7.2	14	8.6	11	2.0	0.8	1.2	2.8	2.1	2.5	2	1	2	3.6	0.55	2.5	0.075	0.027	0.060	0.011	0.011	0.011

河川 No.205　　大平川（犬伏川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.373	0.151	0.214	8.1	7.6	7.8	11	8.6	10	1.1	0.5	0.6	3.4	1.8	2.5	3	1	2	0.44	0.23	0.32	0.026	0.009	0.015	<0.001	<0.001	<0.001
26	0.229	0.046	0.144	7.9	7.3	7.7	13	10	11	0.9	0.5	0.7	2.2	1.2	1.8	1	<1	1	0.32	0.17	0.23	0.024	0.011	0.017	0.006	0.006	0.006
27	0.237	0.139	0.179	7.9	7.7	7.8	13	8.0	10	0.5	<0.5	0.5	2.3	1.0	1.8	3	<1	2	0.33	0.23	0.29	0.029	0.008	0.018	0.002	0.002	0.002
28	0.336	0.115	0.207	7.7	7.3	7.6	13	8.0	10	1.2	<0.5	0.7	4.0	1.0	2.1	5	1	3	0.48	0.18	0.33	0.030	0.010	0.021	<0.001	<0.001	<0.001
29	0.281	0.103	0.176	7.8	7.5	7.6	13	8.3	10	1.0	<0.5	0.7	2.7	1.2	1.9	6	<1	3	0.41	0.23	0.31	0.047	0.008	0.020	0.001	0.001	0.001
30	0.270	0.088	0.151	7.8	7.5	7.7	12	8.4	10	1.2	<0.5	0.7	2.4	1.5	2.0	3	<1	2	0.48	0.22	0.32	0.029	0.014	0.021	0.001	0.001	0.001
01	0.200	0.061	0.145	7.8	7.6	7.7	12	7.7	9.8	<0.5	<0.5	<0.5	2.6	1.3	1.9	2	<1	2	0.34	0.20	0.27	0.023	0.009	0.016	0.001	0.001	0.001
02	0.293	0.257	0.280	7.7	7.5	7.6	13	8.4	10	1.2	<0.5	0.8	2.1	0.7	1.4	5	1	3	0.54	0.27	0.37	0.027	0.013	0.022	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.395	0.120	0.245	7.8	7.1	7.5	13	8.2	10	0.7	<0.5	0.6	2.3	1.2	1.7	3	1	2	0.28	0.22	0.25	0.028	0.012	0.021	0.001	0.001	0.001
04	0.332	0.141	0.212	7.7	6.8	7.2	12	8.1	10	1.0	<0.5	0.6	2.7	1.8	2.2	5	<1	3	0.37	0.19	0.26	0.026	0.012	0.019	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.206　　白川（白川砂防ダム上流）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.346	0.146	0.226	7.8	7.5	7.6	11	8.5	10	0.9	0.6	0.8	2.9	1.8	2.4	4	1	3	0.84	0.68	0.75	0.023	0.014	0.019	0.001	0.001	0.001
26	0.229	0.131	0.197	8.1	6.8	7.5	13	9.7	11	1.0	0.5	0.7	2.0	1.2	1.8	2	1	1	0.71	0.53	0.63	0.045	0.016	0.025	0.004	0.004	0.004
27	0.340	0.184	0.233	7.9	7.5	7.7	12	8.6	10	0.8	<0.5	0.6	1.9	1.1	1.6	4	1	2	0.65	0.52	0.58	0.029	0.011	0.020	<0.001	<0.001	<0.001
28	0.295	0.217	0.252	7.7	7.1	7.5	12	7.8	9.9	0.9	<0.5	0.6	2.5	0.9	1.8	5	1	3	0.71	0.47	0.58	0.028	0.015	0.022	0.001	0.001	0.001
29	0.476	0.166	0.268	7.8	6.9	7.5	13	8.3	10	0.9	<0.5	0.6	3.0	1.2	2.0	11	<1	4	0.74	0.47	0.61	0.060	0.018	0.029	0.001	0.001	0.001
30	0.448	0.094	0.236	7.9	7.5	7.7	12	8.6	10	1.0	<0.5	0.8	2.3	1.5	1.9	4	<1	2	0.64	0.48	0.56	0.030	0.017	0.023	0.007	0.007	0.007
01	0.358	0.071	0.189	7.7	7.5	7.6	12	7.6	9.8	0.9	<0.5	0.6	2.1	1.2	1.7	1	<1	1	0.68	0.54	0.58	0.023	0.014	0.018	<0.001	<0.001	<0.001
02	0.455	0.114	0.282	7.7	7.5	7.6	12	9.3	10	0.8	<0.5	0.6	2.1	0.6	1.3	7	2	4	0.75	0.53	0.68	0.055	0.020	0.032	0.002	0.002	0.002
03	0.524	0.158	0.302	7.5	6.9	7.2	12	8.2	10	0.7	<0.5	0.6	2.0	1.6	1.8	4	1	2	0.68	0.49	0.56	0.033	0.015	0.025	0.002	0.002	0.002
04	0.337	0.108	0.187	7.6	7.0	7.4	12	8.8	10	0.7	0.5	0.6	2.2	1.5	1.8	3	<1	2	0.54	0.47	0.51	0.025	0.018	0.021	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.207　　阿妻川（孫女橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	1.214	0.487	0.772	7.8	7.4	7.6	13	8.9	10	0.5	0.5	0.5	2.3	1.4	1.8	5	1	3	0.50	0.25	0.34	0.014	0.007	0.010	0.001	0.001	0.001
26	1.210	0.379	0.844	8.0	7.2	7.6	12	8.6	10	0.8	0.5	0.6	1.4	0.8	1.2	1	<1	1	0.47	0.25	0.33	0.009	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008
27	1.110	0.551	0.820	8.1	7.8	8.0	13	8.6	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	0.7	1.1	1	<1	1	0.30	0.20	0.25	0.030	0.005	0.012	<0.001	<0.001	<0.001
28	1.340	0.676	1.000	8.1	7.5	7.7	12	8.1	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	0.9	1.3	3	1	1	0.37	0.27	0.31	0.016	0.008	0.011	<0.001	<0.001	<0.001
29	2.205	0.713	1.172	7.7	7.4	7.6	12	8.5	10	0.7	<0.5	0.6	1.5	0.9	1.2	3	<1	2	0.34	0.16	0.25	0.010	0.006	0.007	0.003	0.003	0.003
30	2.540	0.401	1.216	7.7	7.4	7.6	12	8.9	10	0.7	<0.5	0.6	1.6	0.9	1.3	4	<1	2	0.32	0.20	0.25	0.017	0.003	0.010	<0.001	<0.001	<0.001
01	1.252	0.165	0.706	7.7	7.5	7.6	11	8.5	9.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	0.8	1.3	2	<1	1	0.28	0.22	0.25	0.015	0.007	0.011	<0.001	<0.001	<0.001
02	3.045	0.873	1.681	7.6	7.4	7.5	12	9.0	10	1.3	<0.5	0.8	2.4	0.7	1.7	9	<1	5	0.43	0.27	0.35	0.015	0.008	0.011	<0.001	<0.001	<0.001
03	1.842	0.500	1.136	7.7	7.2	7.5	13	8.6	11	1.1	<0.5	0.7	1.6	1.0	1.4	4	<1	2	0.25	0.22	0.24	0.014	0.007	0.012	0.002	0.002	0.002
04	1.669	0.532	0.960	7.7	6.8	7.1	12	8.5	9.9	0.8	<0.5	0.7	2.1	1.4	1.8	3	<1	2	0.25	0.19	0.23	0.016	0.007	0.010	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.208　　郡界川（天王橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	1.094	0.471	0.674	7.8	7.5	7.7	11	8.6	9.9	1.1	0.8	0.8	3.9	2.2	2.9	4	1	2	0.88	0.43	0.70	0.040	0.031	0.035	0.002	0.002	0.002
26	0.935	0.264	0.684	7.7	7.2	7.5	13	9.2	10	1.0	0.5	0.8	3.2	1.6	2.5	3	1	2	0.74	0.51	0.66	0.055	0.026	0.039	0.006	0.006	0.006
27	0.722	0.520	0.641	7.5	6.7	7.2	12	8.2	10	0.7	<0.5	0.6	2.8	1.4	2.2	4	<1	2	0.82	0.44	0.64	0.057	0.031	0.042	0.002	0.002	0.002
28	1.282	0.612	0.872	7.6	6.9	7.4	12	8.1	9.8	1.0	<0.5	0.6	4.0	1.7	2.7	6	1	5	0.73	0.44	0.59	0.062	0.031	0.047	0.001	0.001	0.001
29	2.353	0.358	0.947	8.0	7.4	7.6	13	8.2	10	1.2	0.5	0.9	3.3	1.5	2.6	6	1	4	1.0	0.54	0.76	0.058	0.018	0.042	0.005	0.005	0.005
30	1.080	0.502	0.805	7.9	7.6	7.7	12	8.7	10	0.7	<0.5	0.6	3.3	2.2	2.8	6	1	4	0.92	0.58	0.77	0.052	0.035	0.044	0.002	0.002	0.002
01	0.902	0.285	0.559	8.1	7.2	7.7	12	8.3	9.5	1.2	<0.5	0.9	3.3	1.7	2.5	3	1	2	0.64	0.59	0.62	0.054	0.023	0.036	<0.001	<0.001	<0.001
02	5.169	0.524	1.824	7.7	7.5	7.7	12	8.9	10	0.8	<0.5	0.7	2.3	0.8	1.6	8	1	4	0.96	0.55	0.71	0.053	0.021	0.035	<0.001	<0.001	<0.001
03	1.274	0.354	0.720	7.9	7.4	7.6	13	8.0	10	1.2	0.6	0.8	2.4	1.0	1.8	5	<1	3	0.58	0.46	0.52	0.047	0.022	0.038	0.003	0.003	0.003
04	0.951	0.420	0.744	7.9	7.0	7.5	12	8.5	10.1	1.1	0.6	0.8	3.0	2.1	2.6	10	1	5	0.61	0.46	0.55	0.049	0.023	0.036	0.001	0.001	0.001

河川 No.209　　滝川（河原橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.267	0.092	0.165	8.0	7.8	7.9	12	8.6	10	1.0	0.5	0.8	4.3	2.4	3.1	3	1	2	0.88	0.56	0.79	0.058	0.038	0.048	0.002	0.002	0.002
26	0.232	0.093	0.157	7.8	7.3	7.6	13	8.8	10	0.9	0.5	0.7	3.5	1.8	2.7	3	2	3	0.91	0.57	0.73	0.080	0.048	0.059	0.006	0.006	0.006
27	0.177	0.148	0.157	7.7	7.3	7.5	13	8.3	10	0.5	<0.5	0.5	3.1	1.2	2.2	4	1	3	0.79	0.58	0.69	0.073	0.036	0.056	0.001	0.001	0.001
28	0.192	0.157	0.174	7.6	7.1	7.4	13	8.4	10	0.6	<0.5	0.5	4.1	2.0	2.8	4	1	3	0.81	0.48	0.68	0.076	0.039	0.058	0.001	0.001	0.001
29	0.459	0.079	0.206	7.9	7.0	7.5	13	7.8	10	1.2	<0.5	0.8	3.6	1.4	2.7	7	1	4	0.92	0.63	0.77	0.079	0.031	0.056	0.004	0.004	0.004
30	0.374	0.111	0.215	7.9	7.7	7.8	13	9.5	11	0.8	<0.5	0.6	3.3	2.0	2.8	5	1	4	0.81	0.60	0.71	0.064	0.041	0.055	0.003	0.003	0.003
01	0.324	0.109	0.188	7.9	7.7	7.8	13	7.6	10	1.1	0.5	0.8	5.0	0.7	2.6	6	2	4	0.74	0.45	0.60	0.061	0.033	0.048	0.003	0.003	0.003
02	0.766	0.123	0.328	7.7	7.6	7.7	14	8.8	11	0.8	0.6	0.7	2.3	1.1	1.6	9	2	5	0.90	0.38	0.62	0.046	0.033	0.039	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.220	0.158	0.189	8.0	6.8	7.4	13	7.7	10	0.9	0.7	0.8	3.0	1.0	2.0	8	1	4	0.51	0.42	0.46	0.072	0.025	0.053	0.001	0.001	0.001
04	0.228	0.117	0.179	7.7	7.1	7.4	12	8.0	10	0.8	<0.5	0.6	2.9	2.0	2.5	9	1	5	0.69	0.39	0.48	0.075	0.026	0.049	0.001	0.001	0.001

河川 No.210　　仁王川（山崎橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.574	0.187	0.320	7.8	7.6	7.7	11	8.8	10	0.8	0.6	0.5	3.7	2.2	2.7	3	2	2	0.58	0.40	0.53	0.023	0.018	0.020	0.001	0.001	0.001
26	0.440	0.131	0.267	7.8	7.3	7.6	13	8.7	10	0.6	0.5	0.6	2.8	1.4	2.2	5	1	3	0.52	0.38	0.46	0.040	0.014	0.027	0.015	0.015	0.015
27	0.407	0.224	0.308	7.8	7.5	7.6	13	8.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.8	0.7	1.9	9	<1	4	0.52	0.38	0.47	0.041	0.011	0.026	<0.001	<0.001	<0.001
28	0.446	0.223	0.329	7.6	7.0	7.3	13	8.3	10	<0.5	<0.5	<0.5	3.7	1.2	2.4	6	1	4	0.48	0.34	0.43	0.045	0.014	0.029	0.001	0.001	0.001
29	0.836	0.137	0.350	7.8	7.0	7.6	13	8.1	10	1.0	<0.5	0.7	3.4	1.1	2.6	6	<1	4	0.68	0.40	0.56	0.054	0.008	0.031	0.002	0.002	0.002
30	0.666	0.220	0.360	7.7	7.5	7.6	13	9.6	11	0.6	<0.5	0.5	3.6	1.9	2.9	8	1	5	0.57	0.51	0.54	0.037	0.015	0.029	0.001	0.001	0.001
01	0.569	0.149	0.357	7.7	7.6	7.7	12	7.9	10	1.0	<0.5	0.7	2.1	1.5	1.8	7	1	3	0.46	0.34	0.40	0.046	0.010	0.025	<0.001	<0.001	<0.001
02	1.059	0.139	0.467	7.6	7.5	7.6	14	8.9	11	0.9	<0.5	0.7	2.8	1.0	1.8	13	1	6	0.67	0.38	0.51	0.039	0.015	0.025	<0.001	<0.001	<0.001
03	0.338	0.244	0.291	8.3	6.9	7.6	14	8.3	11	0.7	<0.5	0.6	3.3	1.1	2.1	11	<1	5	0.43	0.29	0.36	0.043	0.010	0.027	<0.001	<0.001	<0.001
04	0.361	0.164	0.248	7.7	7.0	7.4	13	8.3	10	1.0	<0.5	0.7	3.2	1.9	2.4	9	<1	4	0.50	0.31	0.37	0.038	0.014	0.025	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.211　　神越川（神越橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	1.095	0.129	0.559	7.8	7.3	7.5	14	8.7	11	0.6	0.5	0.5	2.4	1.3	2.0	1	1	1	0.51	0.23	0.38	0.014	0.003	0.008	0.001	0.001	0.001
26	2.018	0.400	0.873	7.8	7.1	7.4	14	8.4	11	0.9	<0.5	0.7	2.1	1.0	1.7	1	<1	1	0.27	0.13	0.22	0.017	0.005	0.011	0.006	0.006	0.006
27	0.676	0.194	0.472	8.0	7.5	7.7	14	8.8	11	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	0.7	1.5	2	<1	1	0.29	0.24	0.27	0.013	0.004	0.009	<0.001	<0.001	<0.001
28	1.314	0.453	0.776	8.0	7.1	7.5	12	8.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.5	1.3	1.9	2	1	1	0.32	0.20	0.26	0.018	0.006	0.011	0.001	0.001	0.001
29	3.679	0.701	1.905	7.6	7.2	7.4	14	8.3	10	0.8	0.5	0.7	3.3	1.3	2.3	2	<1	2	0.36	0.20	0.27	0.016	0.007	0.012	0.001	0.001	0.001
30	6.800	0.462	2.355	7.5	7.3	7.4	13	8.2	10	0.6	<0.5	0.5	2.8	1.8	2.1	2	<1	1	0.32	0.21	0.27	0.016	0.005	0.012	<0.001	<0.001	<0.001
01	1.672	0.323	0.758	7.5	6.8	7.3	12	8.4	10	0.6	<0.5	0.5	2.5	1.5	1.8	1	<1	1	0.25	0.21	0.23	0.012	0.004	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
02	3.185	0.139	1.030	7.5	7.3	7.4	13	9.2	11	0.7	<0.5	0.6	1.5	0.6	1.1	3	<1	2	0.34	0.20	0.28	0.015	0.006	0.011	<0.001	<0.001	<0.001
03	1.030	0.133	0.630	8.0	7.2	7.6	14	8.4	11	0.6	0.5	0.5	3.3	1.2	2.1	1	<1	1	0.31	0.19	0.24	0.021	0.007	0.013	<0.001	<0.001	<0.001
04	1.484	0.136	0.625	7.3	7.1	7.2	13	8.8	10	0.8	<0.5	0.6	2.4	1.6	2.1	3	<1	2	0.29	0.21	0.24	0.012	0.005	0.010	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.212　　大桑川（別当橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.919	0.566	0.739	7.5	7.4	7.4	11	8.9	10	1.0	0.5	0.6	3.1	1.9	2.3	3	1	2	0.48	0.30	0.39	0.016	0.007	0.012	0.003	0.003	0.003
26	0.822	0.518	0.708	7.5	7.0	7.3	13	8.7	10	0.8	0.5	0.7	3.9	1.2	2.3	4	1	2	0.64	0.38	0.49	0.025	0.008	0.018	0.005	0.005	0.005
27	1.023	0.718	0.836	7.8	7.3	7.6	13	8.3	10	0.5	<0.5	0.5	2.0	1.6	1.8	2	<1	2	0.39	0.32	0.34	0.024	0.007	0.013	0.001	0.001	0.001
28	1.323	0.535	0.850	7.6	6.4	7.3	12	8.4	10	0.5	<0.5	0.5	2.8	1.1	2.0	2	1	2	0.38	0.23	0.30	0.021	0.008	0.015	0.001	0.001	0.001
29	1.570	0.393	0.808	8.1	7.2	7.7	13	8.5	10	1.1	<0.5	0.7	2.4	1.2	2.0	2	1	1	0.44	0.35	0.39	0.017	0.006	0.011	0.003	0.003	0.003
30	1.670	0.507	0.957	7.4	7.3	7.4	12	8.3	10	0.6	<0.5	0.5	2.6	2.0	2.2	2	<1	2	0.41	0.35	0.38	0.018	0.007	0.012	0.003	0.003	0.003
01	1.615	0.427	0.905	7.5	7.3	7.4	11	8.7	9.9	0.6	<0.5	0.5	2.2	1.3	1.6	2	<1	1	0.34	0.30	0.32	0.025	0.007	0.013	<0.001	<0.001	<0.001
02	3.159	0.599	1.322	7.4	7.3	7.4	13	8.4	10	0.8	<0.5	0.6	1.6	0.6	1.2	5	<1	2	0.40	0.28	0.35	0.017	<0.003	0.010	0.001	0.001	0.001
03	0.956	0.258	0.705	7.6	7.1	7.4	13	8.1	10	0.8	0.5	0.6	3.1	0.6	2.0	3	<1	2	0.35	0.23	0.30	0.022	0.010	0.017	0.001	0.001	0.001
04	1.415	0.577	0.879	7.8	7.0	7.4	13	8.8	11	1.0	<0.5	0.7	2.3	1.5	1.9	4	<1	2	0.34	0.30	0.32	0.014	0.007	0.012	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.213　　名倉川（大橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	2.784	0.992	2.000	7.7	7.4	7.5	14	8.7	11	0.6	0.6	0.6	2.3	1.2	1.9	2	1	2	0.64	0.49	0.56	0.033	0.011	0.020	0.001	0.001	0.001
26	3.190	1.480	2.178	7.8	6.9	7.4	13	9.5	11	0.8	0.5	0.6	4.0	1.1	2.1	4	<1	2	0.54	0.36	0.42	0.063	0.016	0.029	0.005	0.005	0.005
27	3.760	2.092	2.895	7.9	7.5	7.7	12	8.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	0.5	1.3	2	<1	1	0.41	0.29	0.34	0.037	0.004	0.018	<0.001	<0.001	<0.001
28	3.653	2.802	3.251	7.6	7.3	7.4	12	8.2	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.3	1.0	1.3	3	1	1	0.43	0.26	0.36	0.029	0.013	0.022	<0.001	<0.001	<0.001
29	4.366	1.813	2.844	7.8	7.1	7.5	13	8.2	10	0.9	<0.5	0.7	3.3	1.0	1.9	4	<1	2	0.58	0.36	0.44	0.050	0.011	0.025	0.002	0.002	0.002
30	5.540	1.110	2.983	7.7	7.3	7.5	12	8.4	10	1.0	<0.5	0.7	2.8	1.7	2.2	13	1	5	0.54	0.32	0.43	0.038	0.019	0.027	0.001	0.001	0.001
01	3.271	0.943	2.039	7.7	7.4	7.6	12	8.7	10	1.0	<0.5	0.6	2.3	1.0	1.5	1	<1	1	0.38	0.34	0.36	0.021	0.012	0.016	<0.001	<0.001	<0.001
02	6.096	1.175	2.878	7.7	7.5	7.6	14	8.4	11	0.8	<0.5	0.6	1.9	0.5	1.3	7	<1	3	0.54	0.30	0.41	0.046	0.013	0.022	<0.001	<0.001	<0.001
03	4.020	1.263	2.631	7.7	7.1	7.5	13	8.1	10	0.8	<0.5	0.6	2.0	1.3	1.5	2	<1	2	0.34	0.27	0.31	0.034	0.012	0.022	<0.001	<0.001	<0.001
04	4.129	0.945	2.271	7.6	6.8	7.2	13	10	11	0.8	<0.5	0.7	2.1	1.6	1.8	2	<1	2	0.42	0.31	0.37	0.033	0.010	0.020	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.214　　黒田川（神田橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.878	0.340	0.623	7.6	7.4	7.5	13	8.5	10	0.6	0.6	0.5	2.4	1.5	2.1	2	1	2	1.0	0.58	0.76	0.014	0.010	0.012	0.002	0.002	0.002
26	1.040	0.359	0.764	7.6	7.0	7.4	12	8.6	10	0.9	0.5	0.6	2.7	1.3	2.0	6	1	4	0.64	0.50	0.55	0.023	0.016	0.020	0.005	0.005	0.005
27	1.411	0.505	0.836	7.9	7.4	7.7	12	8.5	9.9	0.6	<0.5	0.5	2.2	0.9	1.6	3	1	2	0.57	0.42	0.53	0.017	0.006	0.013	<0.001	<0.001	<0.001
28	1.456	0.773	1.054	7.7	7.3	7.5	12	8.0	9.9	0.6	<0.5	0.5	2.4	1.5	2.0	3	1	2	0.52	0.43	0.46	0.021	0.015	0.018	<0.001	<0.001	<0.001
29	1.502	0.412	0.911	7.6	7.2	7.4	13	8.1	10	1.2	<0.5	0.8	2.8	1.3	2.2	4	<1	2	0.62	0.41	0.50	0.020	0.009	0.014	0.002	0.002	0.002
30	1.900	0.376	0.900	7.6	7.3	7.5	12	8.8	10	1.2	<0.5	0.7	2.4	1.5	2.1	4	2	3	0.72	0.48	0.60	0.021	0.013	0.017	0.001	0.001	0.001
01	1.400	0.308	0.826	7.5	7.3	7.4	12	8.4	10	1.5	<0.5	0.8	2.7	1.1	1.9	3	<1	2	0.52	0.46	0.49	0.019	0.008	0.012	<0.001	<0.001	<0.001
02	1.976	0.360	0.973	7.7	7.3	7.5	12	8.4	10	1.6	<0.5	1.3	5.4	1.0	3.1	9	2	5	0.77	0.44	0.57	0.060	0.016	0.028	0.003	0.003	0.003
03	1.712	0.370	0.865	7.8	7.2	7.5	12	8.1	10	1.3	0.5	0.8	2.5	1.0	1.7	3	<1	2	0.61	0.36	0.51	0.027	0.009	0.020	0.002	0.002	0.002
04	1.441	0.315	0.772	7.7	6.7	7.2	13	8.9	10	1.1	0.6	0.8	2.6	1.5	2.0	4	<1	3	0.55	0.40	0.48	0.019	0.008	0.014	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.215　　小田木川（段戸川合流前）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	1.386	0.601	0.817	7.6	7.3	7.5	14	8.7	11	0.5	0.5	0.5	2.4	1.4	2.0	2	1	1	0.82	0.32	0.50	0.017	0.014	0.012	0.003	0.003	0.003
26	0.716	0.337	0.508	7.6	7.1	7.3	13	8.7	10	0.5	<0.5	0.5	3.2	1.0	1.9	1	<1	1	0.39	0.34	0.37	0.023	0.011	0.018	0.004	0.004	0.004
27	0.818	0.482	0.659	8.1	7.4	7.7	13	8.4	10	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	0.6	1.3	1	<1	1	0.35	0.27	0.31	0.015	0.008	0.012	<0.001	<0.001	<0.001
28	1.335	0.870	1.016	7.8	7.4	7.6	12	8.3	10	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	1.3	2.0	1	1	1	0.33	0.18	0.25	0.010	0.004	0.008	0.001	0.001	0.001
29	0.970	0.378	0.574	7.7	6.8	7.2	13	8.3	10	0.9	<0.5	0.6	3.5	1.1	2.1	3	1	1	0.48	0.36	0.41	0.025	0.010	0.016	<0.001	<0.001	<0.001
30	1.280	0.403	0.788	7.5	7.4	7.5	13	8.1	10	0.9	<0.5	0.6	2.6	1.5	2.0	2	<1	2	0.39	0.30	0.37	0.023	0.013	0.018	<0.001	<0.001	<0.001
01	0.978	0.265	0.613	7.6	7.2	7.5	12	8.4	10	1.3	<0.5	0.7	2.2	1.2	1.7	3	<1	2	0.37	0.31	0.34	0.020	0.009	0.014	<0.001	<0.001	<0.001
02	1.451	0.415	0.893	7.5	7.3	7.4	12	8.4	10	1.0	<0.5	0.9	5.6	0.9	2.5	7	2	4	0.59	0.31	0.43	0.023	0.013	0.019	0.003	0.003	0.003
03	0.993	0.445	0.733	7.7	7.0	7.4	13	8.3	11	0.6	<0.5	0.5	2.9	1.1	2.2	3	<1	2	0.40	0.28	0.33	0.034	0.011	0.022	0.001	0.001	0.001
04	1.052	0.344	0.647	7.7	6.6	7.0	13	8.3	10	0.7	<0.5	0.6	2.7	1.6	2.1	4	<1	2	0.39	0.29	0.34	0.026	0.010	0.019	<0.001	<0.001	<0.001

河川 No.217　　矢作川（天神橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	21.498	5.592	14.850	7.9	7.3	7.5	13	8.0	10	1.0	0.6	0.8	3.5	2.4	2.8	15	2	5	1.5	0.51	0.79	0.041	0.017	0.026	0.003	0.003	0.003
26	43.500	6.200	23.832	7.6	7.2	7.4	13	9.0	11	2.4	<0.5	1.1	2.7	2.2	2.4	5	2	3	0.66	0.46	0.56	0.040	0.021	0.030	0.002	0.002	0.002
27	110.454	17.786	38.536	8.0	7.2	7.7	13	8.4	10	1.0	0.5	0.7	2.7	1.5	2.0	8	1	3	0.64	0.45	0.52	0.034	0.016	0.026	0.002	0.001	0.002
28	62.375	9.599	28.653	7.8	7.2	7.5	12	8.7	10	0.8	<0.5	0.6	2.8	1.8	2.2	8	1	3	0.67	0.42	0.53	0.055	0.023	0.032	0.004	0.002	0.003
29	49.353	8.037	24.926	8.5	7.4	7.8	14	8.3	10	1.6	0.5	1.1	3.0	1.8	2.5	10	<1	4	0.87	0.44	0.63	0.056	0.018	0.034	0.009	0.001	0.004
30	50.900	12.200	29.100	7.6	7.5	7.5	13	9.1	10	1.0	<0.5	0.6	3.2	1.4	2.3	6	1	4	0.76	0.36	0.55	0.036	0.021	0.026	0.004	0.001	0.002
01	42.798	6.498	24.343	7.9	7.4	7.6	12	8.5	10	1.2	<0.5	0.7	3.0	1.5	2.3	8	2	5	0.62	0.51	0.54	0.050	0.018	0.030	0.006	<0.001	0.003
02	45.555	15.102	31.328	7.7	7.1	7.4	14	8.4	11	0.7	<0.5	0.6	3.3	1.0	1.8	18	2	8	0.68	0.48	0.62	0.035	0.013	0.024	0.006	<0.001	0.003
03	122.400	19.066	54.200	7.6	6.9	7.3	14	8.7	11	1.2	0.6	0.9	4.0	1.2	2.8	17	1	6	0.51	0.38	0.45	0.044	0.016	0.029	0.004	0.001	0.003
04	85.304	10.238	41.786	7.8	7.0	7.5	13	8.6	10	1.2	0.5	0.9	3.5	1.8	2.5	38	1	9	0.58	0.39	0.47	0.055	0.015	0.029	0.004	<0.001	0.002

河川 No.218　　逢妻女川（野末橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.572	0.305	0.426	7.9	7.4	7.6	11	7.8	10	3.3	2.0	2.6	9.6	5.3	7.2	110	3	25	4.5	1.8	3.1	0.28	0.17	0.21	0.028	0.012	0.021
26	0.405	0.215	0.295	7.7	7.2	7.5	12	10	11	3.4	1.1	2.2	7.3	4.7	5.9	18	1	5	3.8	2.2	3.1	0.41	0.18	0.26	0.026	0.007	0.015
27	0.304	0.169	0.229	8.1	7.4	7.6	13	8.7	11	3.8	1.2	2.6	7.9	4.2	5.8	24	3	7	4.5	2.3	3.3	0.43	0.18	0.29	0.016	0.008	0.012
28	0.435	0.188	0.274	7.7	7.2	7.3	12	8.8	10	3.9	1.4	1.9	7.6	4.8	5.8	11	2	5	4.6	2.0	3.2	0.35	0.13	0.22	0.018	0.007	0.010
29	0.376	0.144	0.222	8.1	6.9	7.6	12	8.1	9.7	7.9	1.4	3.3	9.0	4.6	6.4	16	2	6	3.9	2.2	3.0	0.36	0.19	0.26	0.027	0.009	0.017
30	0.527	0.098	0.328	7.5	7.4	7.5	12	8.1	10	3.0	1.1	2.0	9.0	5.2	6.9	10	3	6	5.2	1.9	3.2	0.40	0.14	0.24	0.019	0.008	0.015
01	1.209	0.164	0.398	8.2	7.5	7.7	11	8.0	9.7	3.1	1.5	2.0	7.5	3.5	5.4	12	1	6	3.1	1.0	2.2	0.25	0.10	0.15	0.018	0.007	0.013
02	0.618	0.167	0.400	7.6	7.5	7.6	13	7.9	10	2.6	1.3	2.0	7.6	3.3	5.0	8	2	5	4.2	1.6	2.8	0.33	0.080	0.18	0.020	0.005	0.013
03	1.284	0.133	0.450	7.9	6.9	7.3	12	8.0	10	4.9	1.3	2.2	9.5	3.9	6.3	7	2	5	3.5	1.3	2.3	0.34	0.086	0.16	0.017	0.005	0.010
04	0.623	0.070	0.255	7.6	6.7	7.2	12	8.6	10	3.4	1.2	2.1	8.7	4.8	6.5	10	1	3	4.2	1.5	2.6	0.39	0.10	0.21	0.019	0.008	0.013

河川 No.219　　逢妻男川（清水橋）

単位：（mg/L）　ただし、FLOWは（m3/ｓ）、pHは単位なし

年	FLOW最大	FLOW最小	FLOW平均	pH最大	pH最小	pH平均	DO最大	DO最小	DO平均	BOD最大	BOD最小	BOD平均	COD最大	COD最小	COD平均	SS最大	SS最小	SS平均	N最大	N最小	N平均	P最大	P最小	P平均	Zn最大	Zn最小	Zn平均
25	0.351	0.231	0.275	7.4	7.1	7.2	11	8.6	9.9	2.2	1.2	1.7	5.7	3.5	4.2	2	1	1	3.9	2.5	3.2	0.22	0.10	0.18	0.10	0.045	0.076
26	0.297	0.239	0.267	7.5	7.0	7.2	12	10	10	2.5	1.1	1.6	4.5	3.3	4.0	3	<1	2	4.6	2.6	3.8	0.24	0.16	0.20	0.11	0.036	0.070
27	0.322	0.260	0.293	7.5	7.0	7.3	11	8.9	9.8	3.2	0.8	1.9	4.4	3.0	3.8	18	<1	5	4.4	2.8	3.6	0.30	0.13	0.21	0.11	0.042	0.068
28	0.267	0.116	0.206	7.2	6.6	7.0	10	8.7	9.3	1.9	0.6	1.1	4.5	2.0	3.3	1	1	1	5.2	2.7	3.5	0.22	0.16	0.19	0.12	0.047	0.076
29	0.321	0.227	0.269	8.5	7.2	7.7	10	8.4	9.4	3.1	1.1	2.1	3.9	3.0	3.5	4	1	2	4.1	2.3	3.3	0.22	0.13	0.18	0.13	0.026	0.072
30	0.328	0.191	0.264	7.5	7.0	7.3	11	7.3	9.1	1.8	0.8	1.4	4.9	3.3	3.9	3	1	2	5.2	2.5	3.9	0.27	0.14	0.19	0.11	0.041	0.079
01	0.697	0.249	0.343	7.4	7.1	7.2	9.6	7.6	8.7	2.0	1.0	1.6	4.2	2.7	3.3	9	1	5	4.5	0.97	2.9	0.20	0.069	0.12	0.17	0.030	0.083
02	0.428	0.168	0.299	7.7	7.0	7.3	11	7.6	9.2	1.8	0.6	1.2	3.1	2.1	2.7	20	2	8	3.4	2.6	3.1	0.16	0.10	0.13	0.072	0.033	0.052
03	0.336	0.194	0.248	7.8	6.9	7.2	11	7.2	9.1	2.8	0.7	1.6	4.3	2.5	3.1	15	<1	4	3.8	2.2	2.9	0.15	0.10	0.13	0.68	0.025	0.15
04	0.356	0.197	0.248	7.9	6.9	7.3	12	7.4	9.6	1.7	0.7	1.3	4.6	3.0	3.4	2	<1	1	3.8	2.4	3.1	0.18	0.11	0.14	0.068	0.026	0.042