

3 自動車騒音・道路交通振動の要請限度調査

【要請限度】

要請限度とは、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる時に、市町村長が県公安委員会に道路交通法の規定による措置をとるよう要請し、又は道路管理者・関係行政機関の長に当該道路部分の改善等に関し意見を述べることができる限度のことをいいます。

表 4-5 自動車騒音の要請限度

騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令（平成 12 年 3 月 2 日総理府令第 15 号、最終改正 令和 2 年 3 月 30 日環境省令第 9 号）

騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定

（平成 10 年 3 月 13 日豊田市告示第 62 号、最終改正 平成 30 年 6 月 26 日豊田市告示第 301 号）

（単位：dB）

区 域 の 区 分		道路に面する区域	時間の区分	
			昼間	夜間
a 区域	第 1 種低層住居専用地域 第 2 種低層住居専用地域 第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 田園住居地域	1 車線	65	55
		2 車線以上	70	65
b 区域	第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準住居地域 都市計画区域で用途地域の定められていない地域	1 車線	65	55
		2 車線以上	75	70
c 区域	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域	1 車線	75	70
		2 車線以上	75	70
幹線交通を担う道路に近接する区域の特例 （全区域共通）			75	70

幹線交通を担う道路：道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあつては 4 車線以上の車線を有する区間に限る。）並びに道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 2 条第 8 項に規定する一般自動車道であつて都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号）第 7 条第 1 号に規定する自動車専用道路をいう。

幹線交通を担う道路に近接する区域：2 車線以下の道路の場合、敷地境界から 15m、2 車線を超える場合、敷地境界から 20m を指す。

昼 間：午前 6 時から午後 10 時まで

夜 間：午後 10 時から翌日午前 6 時まで

表 4-6 道路交通振動の要請限度

振動規制法施行規則第 12 条第 1 項

振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定

(平成 10 年 3 月 13 日豊田市告示第 63 号、最終改正 平成 30 年 6 月 26 日豊田市告示第 302 号)

(単位 : dB)

	昼 間	夜 間
第 1 種区域	65	60
第 2 種区域	70	65

(注) 第 1 種区域 : 第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、田園住居地域

第 2 種区域 : 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域

昼 間 : 午前 7 時から午後 8 時まで

夜 間 : 午後 8 時から翌日の午前 7 時まで

【根 拠】

- ・ 騒音規制法第 17 条第 1 項
- ・ 振動規制法第 16 条第 1 項

【目 的】

騒音規制法第 21 条の 2 及び振動規制法第 19 条に基づき、市内主要道路の騒音・振動の状況を把握し、要請限度値の適否を評価します。周辺環境を著しく損なっている場合には、道路管理者等へ働きかけを行います。

【調査概要】

- ・ 自動車騒音の調査地点は、平日 12 時間交通量、土地の利用状況、D I D※、地域性の観点から 33 地点を選定しています。5 年間（令和 7 年～令和 11 年度）で調査地点を一巡するローリング調査を行っており、令和 7 年度は 7 地点で騒音レベル及び交通量を調査しました。また、3 地点で振動レベルを調査しました。

※ D I D（人口集中地区）とは、人口密度が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以上の「国勢調査基本単位区・調査区」が隣接し、この人口が 5,000 人以上を有する地域である。

- ・ 自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められたときには、県公安委員会に対して対策を要請、道路管理者等に対して意見を具申します。

（1）調査地点

自動車騒音… 7 地点

道路交通振動… 3 地点

（2）測定方法及び評価手法

騒音測定方法については、日本産業規格 Z8731 に準拠し、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベル（LAeq）によって評価することを原則とします。振動測定方法について

ては日本産業規格Z8735に準拠し、時間の区分ごとに振動レベルL10(80%レンジの上端値)によって評価することを原則とします。

【調査結果の概要】

(1) 自動車騒音調査

市内7地点で調査を行いました。そのうち、全ての地点で要請限度を下回っていました。
〈表4-7、表4-9、図4-3参照〉

(2) 道路交通振動調査

市内3地点で調査及び評価を行ったところ、3地点全てで要請限度を下回っていました。
〈表4-8、表4-10、図4-4参照〉

表4-7 令和7年度 自動車騒音調査結果（要請限度）

地点 番号	路線名	住所 (調査地点)	測定日	用途地域	区域の 区分	車線数	騒音レベル (LAeq) (単位：dB)		要請限度※1 (単位：dB)		適合※2 状況
							昼間	夜間	昼間	夜間	
1	瀬戸設楽線	石飛町宮口	R7.10.20 ～ R7.10.24	市街化調整区域	b区域 (幹線道路)	2	67	61	75	70	○
2	田名古屋線	田名町広久手		市街化調整区域	b区域 (幹線道路)	2	70	62			○
3	宮上知立線	宮町3丁目		市街化調整区域	b区域 (幹線道路)	2	68	64			○
4	豊田環状線	柿本町8丁目		準工業地域	c区域 (幹線道路)	4	67	64			○
5	乙部舞木線（＝乙部舞木線・殿貝津乙部線）	乙部町前田	R7.10.27 ～ R7.10.31	市街化調整区域	b区域 (市道)	2	62	53			○
6	中切金山線	加納町西大坪	R7.10.20 ～ R7.10.24	市街化調整区域	b区域 (市道)	2	69	65			○
7	平戸橋土橋線2ほか3路線	三軒町1丁目	R7.10.24	第1種住居地域	b区域 (市道)	2	67	65			○

※1 要請限度は、幹線交通を担う道路に近接する区域にかかわる限度の特例による。

※2 適合状況 「○」適合 「△」いずれかの時間帯で不適合 「×」全ての時間帯で不適合





図4-3 自動車騒音 調査結果（令和7年度）

表 4-8 道路交通振動調査結果（令和 7 年度）

地点 番号	路線名	住所 （調査地点）	測定期間	用途地域	区域の区分	振動レベル（ L_{10} ） （単位：dB）		要請限度 （単位：dB）		適合※ 状況
						昼間	夜間	昼間	夜間	
2	田糲名古屋線	田糲町広久手	R 7 . 10 . 21	市街化調整区域	第 2 種区域	40	29	70	65	○
3	宮上知立線	宮町 3 丁目		市街化調整区域	第 2 種区域	32	26	70	65	○
7	平戸橋土橋線 2 ほか 3 路線	三軒町 1 丁目		第 1 種住居地域	第 1 種区域	39	36	65	60	○

※ 適合状況 「○」適合 「△」いずれかの時間帯で不適合 「×」全ての時間帯で不適合



②田圃名古屋線（田圃町広久手）

③宮上知立線（宮町3丁目）

⑦平戸橋土橋線 2ほか3路線（三軒町1丁目）

図 4-4 道路交通振動調査結果（令和7年度）

【調査結果】

(1) 自動車騒音調査


ア 瀬戸設楽線（石飛町宮口）

- ・ 等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・ 改造車両、緊急車両、航空機、動物の声、話し声、放送車、バックサイレン、クラクション、ブレーキ音以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-1 自動車騒音調査結果

調査地点	石飛町宮口	区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和7年10月20日(月)～10月24日(金) うち3日間(21日(火)、23日(木)、24日(金))で評価		
調査結果	昼 間	夜 間	
	67	61	
要請限度 (適否)	75	70	
	○	○	

道路状況	車道幅員	12.18m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2車線
測定位置	車道端からの距離	3.7m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	




イ 田糲名古屋線（田糲町広久手）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、航空機、動物の声、バックサイレン、クラクション、ブレーキ音、アイドリング音以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-2 自動車騒音調査結果

調査地点	田糲町広久手		区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和 7 年 10 月 20 日(月)～10 月 24 日(金) うち 3 日間(21 日(火)、23 日(木)、24 日(金))で評価			
調査結果	昼 間	夜 間		
	70	62		
要請限度 (適否)	75	70		
	○	○		

道路状況	車道幅員	9.10m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2 車線
測定位置	車道端からの距離	2.0m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	




ウ 自動車騒音3 宮上知立線（宮町3丁目）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、緊急車両、航空機、話し声、作業音、ブレーキ音、自転車以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-3 自動車騒音調査結果

調査地点	宮町3丁目		区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和7年10月20日(月)～10月24日(金) うち3日間(21日(火)、23日(木)、24日(金))で評価			
調査結果	昼間	夜間		
	68	64		
要請限度 (適否)	75	70		
	○	○		

道路状況	車道幅員	10.35m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2車線
測定位置	車道端からの距離	2.8m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	




エ 自動車騒音 4 豊田環状線（柿本町8丁目）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、緊急車両、航空機、話し声、クラクション、ブレーキ音、アイドリング音、ヘリコプター、金属音以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-4 自動車騒音調査結果

調査地点	柿本町8丁目		区域の区分	準工業地域
調査日	令和7年10月20日(月)～10月24日(金) うち3日間(21日(火)、23日(木)、24日(金))で評価			
調査結果	昼 間	夜 間		
	67	64		
要請限度	75	70		
(適否)	○	○		

道路状況	車道幅員	19.90m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	4車線
測定位置	車道端からの距離	4.3m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	




オ 自動車騒音 5 乙部舞木線（＝乙部舞木線・殿貝津乙部線）（乙部町前田）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、緊急車両、航空機、動物の声、作業音、バックサイレン、クラクション、金属音以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-5 自動車騒音調査結果

調査地点	乙部町前田		区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和 7 年 10 月 27 日(月)～10 月 31 日(金) うち 3 日間(28 日(火)、29 日(水)、30 日(木))で評価			
調査結果	昼 間	夜 間		
	62	53		
要請限度 (適否)	75 ○	70 ○		

道路状況	車道幅員	8.30m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2 車線
測定位置	車道部端からの距離	0.8m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	




カ 自動車騒音 6 中切金山線（加納町西大坪）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、緊急車両、航空機、動物の声、ブレーキ音、アイドリング音、ヘリコプター以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-6 自動車騒音調査結果

調査地点	加納町西大坪		区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和 7 年 10 月 20 日(月)～10 月 24 日(金) うち 3 日間(21 日(火)、23 日(木)、24 日(金))で評価			
調査結果	昼 間	夜 間		
	69	65		
要請限度 (適否)	75	70		
	○	○		

道路状況	車道幅員	12.90m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2 車線
測定位置	車道部端からの距離	3.3m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	



キ 自動車騒音 7 平戸橋土橋線 2 ほか 3 路線（三軒町 1 丁目）

- ・等価騒音レベル(LAeq)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・改造車両、緊急車両、航空機、動物の声、話し声、クラクション、ブレーキ音、金属音以外に自動車騒音に影響を与える音源は見られませんでした。

表 4-9-7 自動車騒音調査結果

調査地点	三軒町 1 丁目		区域の区分	第 1 種住居地域
調査日	令和 7 年 10 月 20 日(月)～10 月 24 日(金) うち 3 日間(21 日(火)、23 日(木)、24 日(金))で評価			
調査結果	昼 間	夜 間		
	67	65		
要請限度 (適否)	75 ○	70 ○		

道路状況	車道幅員	15.95m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2 車線
測定位置	車道部端からの距離	5.2m
	道路敷地境界からの距離	0m
	地上からの高さ	1.2m
周辺状況	直線・平坦	



(2) 道路交通振動調査


ア 振動 1 田柵名古屋線（田柵町広久手）

- ・ 振動レベル (L_{10}) は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・ 道路交通振動以外で振動に影響を与える振動源は見られませんでした。

表 4-10-1 道路交通振動調査結果

調査地点	田柵町広久手		区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和 7 年 10 月 21 日 (火)			
調査結果	昼 間	夜 間		
	40	29		
要請限度	70	65		
(適否)	○	○		

道路状況	車道部幅員	9.10m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2 車線
測定位置	車道部端からの距離	2.0m
	道路敷地境界からの距離	0m
周辺状況	直線・平坦	



イ 振動２ 宮上知立線（宮町３丁目）

- ・ 振動レベル(L₁₀)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・ 道路交通振動以外で振動に影響を与える振動源は見られませんでした。

表 4-10-2 道路交通振動調査結果

調査地点	宮町３丁目	区域の区分	市街化調整区域
調査日	令和７年１０月２１日(火)		
調査結果	昼 間	夜 間	
	32	26	
要請限度	70	65	
(適否)	○	○	

道路状況	車道部幅員	10.35m
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2車線
測定位置	車道部端からの距離	2.8m
	道路敷地境界からの距離	0m
周辺状況	直線・平坦	



ウ 振動3 平戸橋土橋線2ほか3路線（三軒町1丁目）

- ・ 振動レベル(L₁₀)は、「昼間」「夜間」とともに要請限度を下回りました。
- ・ 道路交通振動以外で振動に影響を与える振動源は見られませんでした。

表4-10-3 道路交通振動調査結果

調査地点	三軒町1丁目		区域の区分	第1種住居地域
調査日	令和7年10月21日(火)			
調査結果	昼間	夜間		
	39	36		
要請限度	65	60		
(適否)	○	○		

道路状況	車道幅員	15.95
	路面	密粒アスファルト
	車線数	2車線
測定位置	車道部端からの距離	5.2m
	道路敷地境界からの距離	0m
周辺状況	直線・平坦	




表 4-11 令和 7 年度 道路交通量調査結果

地点 番号	道路	調査日時		交通量 (台/10 分)									大型車 混入率 (%)	平均速度 (km/h)	
				測定側				測定反対側				合計 台数		測定 側	測定 反対 側
				大型 Ⅰ	大型 Ⅱ	小型車	二輪	大型 Ⅰ	大型 Ⅱ	小型車	二輪				
1	瀬戸設楽線 (石飛町宮口)	R 7 . 10 . 21	8 : 40 ~ 8 : 50	6	3	30	1	5	1	54	0	100	15	50	39
			16 : 10 ~ 16 : 20	4	3	52	1	4	1	55	0	120	10	48	48
2	田𪛇名古屋線 (田𪛇町広久手)	R 7 . 10 . 23	9 : 10 ~ 9 : 20	20	5	44	1	21	3	36	0	130	38	26	20
			17 : 10 ~ 17 : 20	9	10	55	3	2	4	75	5	163	16	29	33
3	宮上知立線 (宮町 3 丁目)	R 7 . 10 . 20	8 : 10 ~ 8 : 20	1	1	57	0	0	1	72	1	133	2	34	39
			16 : 50 ~ 17 : 00	0	7	86	2	0	2	60	1	158	6	32	39
4	豊田環状線 (柿本町 8 丁目)	R 7 . 10 . 20	9 : 20 ~ 9 : 30	11	11	51	1	4	3	59	1	141	21	50	39
			16 : 00 ~ 16 : 10	1	2	103	0	7	2	62	2	179	7	29	35
5	乙部舞木線 (=乙部舞木線・ 殿貝津乙部線) (乙部町前田)	R 7 . 10 . 29	9 : 10 ~ 9 : 20	2	1	18	2	0	0	5	1	29	12	36	36
			17 : 10 ~ 17 : 20	0	1	14	0	0	0	14	0	29	3	42	34
6	中切金山線 (加納町西大坪)	R 7 . 10 . 21	9 : 10 ~ 9 : 20	4	4	32	1	4	5	55	0	105	16	51	49
			16 : 40 ~ 16 : 50	0	3	78	0	7	4	51	1	144	10	49	50
7	平戸橋土橋線 2 ほか 3 路線 (三軒町 1 丁目)	R 7 . 10 . 20	8 : 40 ~ 8 : 50	6	6	51	0	5	4	66	2	140	15	39	34
			16 : 30 ~ 16 : 40	7	9	75	1	0	1	85	3	181	10	35	32