


第3章 認定者調査

1 本人の属性

(1) 調査票の記入者

n=1,136


「主な介護者となっている家族・親族」が67.3%と最も高く、次いで「調査対象者本人」が31.3%となっています。



(2) 世帯類型

n=1,136


「その他」(52.1%)、「夫婦のみ世帯」(31.7%)、「単身世帯」(15.4%)の順に高くなっています。



(3) 本人の性別

n=1,136


「女性」が51.0%、「男性」が48.8%となっています。



(4) 本人の年齢

n=1,136


「90歳以上」が28.6%と最も高く、次いで「85～89歳」が24.4%、「80～84歳」が22.4%となっています。



(5) 本人の要介護度

n=1,136


「要介護2」(29.7%)、「要介護1」(29.2%)が高くなっています。



(6) 本人の住まい

n=1,136


「一戸建て」が78.5%、「共同住宅（マンション・アパート）」が9.8%、「サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム」が9.8%となっています。



(7) 本人の居住地

n=1,136


「拳母」が30.0%と最も高く、次いで「高岡」（15.0%）、「猿投」（13.4%）、「高橋」（13.2%）の順に高くなっています。



(8) 本人の抱えている傷病

n=1,136

「認知症」が43.1%と最も高く、次いで「糖尿病」が17.7%、「脳血管疾患（脳卒中）」が17.3%となっています。



2 在宅での生活について

(1) 日中独居の状況


■ 日中の時間帯において、介護を頼める人（家族、ヘルパーなど）が、そばにいないことが、どのくらいありますか（1つを選択）

*同居者がいる場合でも、介護を行うことができない場合は、そばにいるとは考えません。

n=1,136

「日中おおむねそばにいる」が56.0%と最も高くなっています。一方で「日中4時間以上そばにいない時間帯が、週に5日以上ある」が15.3%となっています。

要介護度別・認知症の症状別でも、全てで「日中おおむねそばにいる」の割合が最も高くなっており、特に要介護5と「ある（重い）」が他と比べて高くなっています。



単位：%

| | | n | 日中おおむねそばにいる | 日中4時間以上そばにいない時間帯が、週に1～2日ある | 日中4時間以上そばにいない時間帯が、週に3～4日ある | 日中4時間以上そばにいない時間帯が、週に5日以上ある | 無回答 |
|------|--------|-----|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 47.3 | 18.1 | 13.6 | 18.7 | 2.4 |
| | 要介護2 | 337 | 57.0 | 14.5 | 12.2 | 13.4 | 3.0 |
| | 要介護3 | 164 | 59.1 | 11.0 | 9.1 | 15.2 | 5.5 |
| | 要介護4 | 166 | 65.7 | 8.4 | 5.4 | 12.7 | 7.8 |
| | 要介護5 | 80 | 75.0 | 3.8 | 3.8 | 10.0 | 7.5 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 68.8 | 10.9 | 7.8 | 10.2 | 2.3 |
| | ある（軽い） | 412 | 55.1 | 17.0 | 11.4 | 15.3 | 1.2 |
| | 症状はない | 300 | 54.7 | 16.0 | 12.3 | 14.3 | 2.7 |


(2) 介護サービスの利用制限

- 介護サービス事業所側の業務多忙・人手不足を理由に、利用回数を減らされたり、使えなかったサービスはありますか（複数選択可）

n=1,136

業務多忙・人手不足を理由に、利用回数を減らされたり、使えなかったサービスが「ある」（全体から「特にない」「無回答」を除いた割合）は10.7%となっています。

サービス別にみると、「通所介護（デイサービス）」（5.5%）、「通所リハビリテーション（デイケア）」（2.4%）の順に高くなっています。



(3) 介護保険サービス以外の利用

- 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください（複数選択可）

*総合事業に基づく支援・サービスは、「介護保険サービス」に含めます。

- 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください（複数選択可）

*介護保険サービス、介護保険以外の支援・サービスともに含みます。

n=1,136


支援・サービスを「利用している」（全体から「利用していない」「無回答」を除いた割合）は21.9%となっています。

利用している支援・サービスの内容は、「配食」（7.2%）、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」（6.9%）、「外出同行（通院、買い物など）」（4.0%）、「掃除・洗濯」（3.8%）の順に高くなっています。

必要と感じている支援・サービスの内容は、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」（21.0%）、「外出同行（通院、買い物など）」（19.5%）、「配食」（15.8%）、「見守り、声かけ」（14.3%）の順に高くなっています。

利用している支援・サービスについて要介護度別で見ると、要介護1～3は「配食」、要介護4・5は「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の割合が他と比べて高くなっています。

必要と感じている支援・サービスについて要介護度別で見ると、要介護1～3は「外出同行（通院、買い物など）」、要介護3～5は「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の割合が他と比べてやや高くなっています。



【利用している支援・サービス】

単位：％

| | | n | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物（宅配は含まない） | ゴミ出し | 外出同行（通院、買い物など） | 福祉送サービス（介護・福祉タクシー等） | 見守り、声かけ | 通いの場 | サロンの定期的な | その他 |
|------|--------|-----|-----|-----|-------|--------------|------|----------------|---------------------|---------|------|----------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 9.9 | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 4.2 | |
| | 要介護2 | 337 | 5.9 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 5.9 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | |
| | 要介護3 | 164 | 9.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 3.0 | |
| | 要介護4 | 166 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 15.1 | 3.0 | 0.6 | 2.4 | |
| | 要介護5 | 80 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 11.3 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 9.4 | 3.9 | 4.7 | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 10.2 | 7.0 | 2.3 | 1.6 | |
| | ある（軽い） | 412 | 8.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | |
| | 症状はない | 300 | 5.7 | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 9.0 | 1.7 | 1.0 | 5.3 | |

単位：％

| | | n | 利用していない | 無回答 |
|------|--------|-----|---------|------|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 69.6 | 8.4 |
| | 要介護2 | 337 | 71.2 | 8.0 |
| | 要介護3 | 164 | 70.7 | 9.8 |
| | 要介護4 | 166 | 63.9 | 12.7 |
| | 要介護5 | 80 | 63.8 | 13.8 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 69.5 | 7.8 |
| | ある（軽い） | 412 | 73.8 | 7.3 |
| | 症状はない | 300 | 67.3 | 7.0 |

【必要と感じる支援サービス】

単位：%

| | | n | 配食 | 調理 | 掃除・洗濯 | 買い物（宅配は含まない） | ゴミ出し | 外出同行（通院、買い物など） | 福祉送サービス（介護・福祉タクシー等） | 見守り、声かけ | 通いの場 | サロンの定期的な | その他 |
|------|--------|-----|------|------|-------|--------------|------|----------------|---------------------|---------|------|----------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 17.8 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 20.5 | 19.0 | 15.4 | 9.0 | 4.2 | |
| | 要介護2 | 337 | 15.4 | 9.2 | 9.8 | 11.6 | 10.1 | 20.8 | 16.6 | 13.6 | 6.5 | 3.0 | |
| | 要介護3 | 164 | 11.0 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 3.7 | 23.8 | 28.7 | 22.6 | 9.1 | 7.3 | |
| | 要介護4 | 166 | 16.3 | 7.8 | 11.4 | 4.8 | 8.4 | 15.7 | 25.9 | 9.0 | 5.4 | 9.0 | |
| | 要介護5 | 80 | 18.8 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 11.3 | 13.8 | 27.5 | 13.8 | 2.5 | 3.8 | |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 25.0 | 12.5 | 13.3 | 9.4 | 10.9 | 21.9 | 28.1 | 22.7 | 9.4 | 6.3 | |
| | ある（軽い） | 412 | 18.4 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 20.4 | 20.9 | 18.0 | 9.5 | 4.1 | |
| | 症状はない | 300 | 13.7 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 19.7 | 22.7 | 8.3 | 4.0 | 4.3 | |

単位：%

| | | n | 特になし | 無回答 |
|------|--------|-----|------|------|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 43.7 | 6.0 |
| | 要介護2 | 337 | 44.5 | 5.6 |
| | 要介護3 | 164 | 35.4 | 8.5 |
| | 要介護4 | 166 | 38.6 | 14.5 |
| | 要介護5 | 80 | 42.5 | 15.0 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 32.0 | 7.8 |
| | ある（軽い） | 412 | 41.0 | 3.9 |
| | 症状はない | 300 | 45.0 | 7.7 |

(4) 施設等への入所・入居の検討状況


■ 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください
(1つを選択)

*「施設等」とは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、特定施設(有料老人ホーム等)、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特別養護老人ホームを指します。

n=1,136

「入所・入居を検討している」が18.1%、「すでに入所・入居申し込みをしている」が16.5%となっています。住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームの入居者を除くと、それぞれ19.8%、10.2%となっています。

要介護度別・認知症の症状別でみると、要介護3～5と「ある(重い)」で「すでに入所・入居申し込みをしている」の割合が他と比べて高くなっています。



単位：%

| | | n | 入所・入居は検討していない | 入所・入居を検討している | すでに入所・入居申し込みをしている | その他 | 無回答 |
|------|--------|-----|---------------|--------------|-------------------|------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 65.4 | 22.3 | 5.4 | 4.2 | 2.7 |
| | 要介護2 | 337 | 62.0 | 20.5 | 10.1 | 4.7 | 2.7 |
| | 要介護3 | 164 | 42.7 | 22.6 | 24.4 | 4.9 | 5.5 |
| | 要介護4 | 166 | 41.0 | 9.0 | 37.3 | 4.8 | 7.8 |
| | 要介護5 | 80 | 37.5 | 5.0 | 40.0 | 10.0 | 7.5 |
| 認知症 | ある(重い) | 128 | 34.4 | 28.1 | 28.9 | 3.9 | 4.7 |
| | ある(軽い) | 412 | 61.9 | 20.6 | 9.2 | 5.1 | 3.2 |
| | 症状はない | 300 | 71.0 | 14.3 | 8.3 | 3.0 | 3.3 |


(5) 自宅介護を断念する主な理由

- ご本人やご家族等が特に、どのようなことで自宅での介護を断念し施設等へ入所することになるとお考えですか（○は3つまで）

n=1,136

「認知症等による問題行動が多くなったとき」(54.2%)、「排せつ（の介護）が難しくなったとき」(53.3%) が特に高くなっています。

要介護度別・認知症の症状別でみると、要介護1と「ある（重い・軽い）」で「認知症等による問題行動が多くなったとき」の割合が特に高くなっています。また、「（認知症の）症状はない」で「複雑な医療の処置が必要になったとき」の割合が他と比べて高くなっています。



単位：%


| | | n | 食 べ る こ と （ の 介 護 ） が 難 し く な つ た と き | 排 せ つ （ の 介 護 ） が 難 し く な つ た と き | 室 内 の 移 動 （ の 介 護 ） が 難 し く な つ た と き | 複 雑 な 医 療 の 処 置 が 必 要 に な つ た と き | 認 知 症 等 に よ る 問 題 行 動 が 多 く な つ た と き | 夜 間 の 介 護 負 担 が 大 き く な つ た と き | （ 介 護 者 が 別 居 の 場 合 ） 介 護 者 の 負 担 が 大 き く な つ た と き | 無 回 答 |
|------------------|--------|-----|---|---|---|---|---|--|--|-------------|
| 要 介 護 度 | 要介護1 | 332 | 27.4 | 52.7 | 24.7 | 27.7 | 63.0 | 32.2 | 6.6 | 5.4 |
| | 要介護2 | 337 | 26.7 | 56.4 | 37.1 | 33.8 | 57.6 | 35.9 | 5.6 | 4.7 |
| | 要介護3 | 164 | 25.0 | 56.1 | 31.1 | 32.9 | 57.9 | 40.9 | 4.9 | 5.5 |
| | 要介護4 | 166 | 28.3 | 54.2 | 40.4 | 27.7 | 42.2 | 34.9 | 6.0 | 9.0 |
| | 要介護5 | 80 | 32.5 | 51.3 | 30.0 | 36.3 | 31.3 | 23.8 | 5.0 | 11.3 |
| 認 知 症 | ある（重い） | 128 | 21.9 | 54.7 | 21.9 | 25.8 | 70.3 | 35.2 | 3.1 | 7.0 |
| | ある（軽い） | 412 | 24.8 | 55.8 | 29.9 | 28.9 | 65.3 | 39.6 | 5.3 | 3.9 |
| | 症状はない | 300 | 31.3 | 52.0 | 38.0 | 45.7 | 43.3 | 34.0 | 7.0 | 3.7 |

(6) 認知症の人と家族への支援に必要な取り組み

■ 認知症の人とその家族が安心して暮らせる社会をつくるために、どのようなことに取り組む必要があると思いますか（○は3つまで）

n=1,136

「相談しやすく適切な助言を受けられる体制をつくる」が57.3%と最も高く、次いで「認知症の予防や早期発見・早期対応の取組を進める」が43.7%、「認知症の人や家族の経験や意見を聴き、施策に反映する」が33.9%となっています。




(7) 成年後見制度の把握状況

■ あなたは、成年後見制度をご存知ですか (○は1つ)

n=1,136

「名前は聞いたことがあるが内容は分からない」が48.3%と最も高く、次いで「制度の内容を知っている」が28.8%、「聞いたことがない」が20.2%となっています。




(8) 住んでいる地域について

■ あなたのお住まいの地域について、どのようにお考えですか
 最も近い番号にひとつずつ○をつけてください

n=1,136

「必要な介護保険サービスを受けることができる」は「そう思う」(49.9%)、「高齢者が集い、会話や健康体操をする機会がある」は「ややそう思う」(25.7%)、「高齢者が困ったときには、手助けをする風土や制度がある」は「ややそう思う」(25.6%)、「認知症になっても安心して地域で暮らし続けることができる」は「あまりそう思わない」(27.2%) が最も高くなっています。

要介護度別・認知症の症状別で「そう思う」の割合をみても、大きな違いはみられません。



【「そう思う」の割合】

単位：%


| | | n | 必要な介護保険サービスを受け ることができる | 高齢者が集い、会話や健康体操をする機会がある | 高齢者が困ったときには、手助けをする風土や制度がある | 認知症になっても安心して地域で暮らし続けることができる |
|------|--------|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 要介護度 | 要介護 1 | 332 | 48.5 | 16.6 | 13.0 | 12.0 |
| | 要介護 2 | 337 | 53.1 | 19.0 | 13.4 | 11.6 |
| | 要介護 3 | 164 | 47.0 | 14.0 | 9.8 | 8.5 |
| | 要介護 4 | 166 | 48.8 | 19.9 | 13.9 | 8.4 |
| | 要介護 5 | 80 | 56.3 | 17.5 | 11.3 | 7.5 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 53.1 | 17.2 | 7.8 | 6.3 |
| | ある（軽い） | 412 | 52.4 | 18.4 | 13.6 | 10.9 |
| | 症状はない | 300 | 51.0 | 17.3 | 14.0 | 12.3 |

(9) 介護保険料について

■ 介護保険料は、市全体のサービスの利用量に比例して決まります。現在のサービス水準を維持していくと、高齢化の進展により保険料の上昇が今後も見込まれています。あなたの考えは次のどれに近いですか（○は1つ）

n=1,136

「高齢化が進んでサービス利用者が増えるので、現在のサービス水準を維持するためには保険料負担の増加はやむをえない」が61.5%、「施設やサービスを抑え現在のサービス水準を下げてでも、保険料は高くしないでほしい」が32.0%となっています。



- 高齡化が進んでサービス利用者が増えるので、現在のサービス水準を維持するためには保険料負担の増加はやむをえない
- 施設やサービスを抑え現在のサービス水準を下げてでも、保険料は高くしないでほしい
- ▣ 無回答


3 介護の状況について

(1) 介護保険サービスの利用の有無

■ 令和7年9月の1か月の間に、(住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の)介護保険サービスを利用しましたか(1つを選択)

n=1,136

「利用した」が59.0%、「利用していない」が35.8%となっています。




(2) 介護保険サービスの利用状況

■ 以下の介護保険サービスについて、令和7年9月の1か月間の利用状況をご回答ください(それぞれ1つに○)

n=1,136

利用しているサービスについて、「通所系」(39.6%)、「訪問系」(21.9%)、短期入所系(12.6%)の順に高くなっています。



*小多機等は、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護


(3) 家族等による介護の頻度

■ ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない子どもや親族等からの介護を含む）（1つを選択）

n=1,136

「ほぼ毎日ある」が47.5%と最も高く、次いで「ない」が19.5%となっています。

要介護度別で見ると、要介護4・5で「ない」の割合が他と比べて高くなっていますが、住宅型有料老人ホーム等の利用が背景にあると考えられます。



単位：%


| | | n | ない | 家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない | 週に1～2日ある | 週に3～4日ある | ほぼ毎日ある | 頻度無回答 | 無回答 |
|------|--------|-----|------|------------------------|----------|----------|--------|-------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 332 | 18.7 | 7.8 | 8.1 | 6.3 | 46.1 | 9.6 | 3.3 |
| | 要介護2 | 337 | 13.1 | 8.3 | 9.5 | 3.3 | 56.1 | 6.8 | 3.0 |
| | 要介護3 | 164 | 15.9 | 6.1 | 7.3 | 1.8 | 54.3 | 8.5 | 6.1 |
| | 要介護4 | 166 | 25.9 | 12.7 | 10.8 | 1.2 | 38.6 | 6.0 | 4.8 |
| | 要介護5 | 80 | 32.5 | 8.8 | 1.3 | 2.5 | 38.8 | 12.5 | 3.8 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 0.0 | 10.9 | 7.8 | 3.1 | 65.6 | 12.5 | 0.0 |
| | ある（軽い） | 412 | 0.0 | 10.4 | 11.9 | 5.8 | 63.1 | 8.7 | 0.0 |
| | 症状はない | 300 | 0.0 | 11.7 | 11.3 | 4.0 | 60.0 | 13.0 | 0.0 |

4 主な介護者の状況について

(1) 主な介護者の本人との関係

主な介護者 n=866


「配偶者」が50.1%と最も高く、次いで「子」が38.7%となっています。



(2) 主な介護者の性別

主な介護者 n=866


「女性」が67.7%、「男性」が31.2%となっています。



(3) 主な介護者の年齢

主な介護者 n=866

「70代」(28.1%)、「60代」(26.7%)、「80歳以上」(25.1%)が高くなっています。




(4) 主な介護者の住まいと本人の住まいの距離

主な介護者 n=866

「同居している、隣近所」が 77.5%と最も高く、次いで「車などで 10～30分以内の所」(10.4%) となっています。

要介護度別・認知症の症状別でも、全てで「同居している、隣近所」の割合が高くなっています。




単位：%

| | | n | 同居している、隣近所 | 車などで10分以内の所 | 車などで10～30分以内の所 | 日帰りで帰れる所 | 遠方で日帰りは難しい所 | 介護や援助を期待できる人はいない | 無回答 |
|------|--------|-----|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|-----|
| 要介護度 | 要介護 1 | 259 | 79.2 | 3.1 | 8.1 | 6.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| | 要介護 2 | 283 | 76.7 | 5.3 | 10.2 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| | 要介護 3 | 128 | 81.3 | 4.7 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 3.1 |
| | 要介護 4 | 115 | 76.5 | 4.3 | 12.2 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | 2.6 |
| | 要介護 5 | 51 | 70.6 | 3.9 | 21.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 認知症 | ある(重い) | 128 | 73.4 | 3.9 | 14.1 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 |
| | ある(軽い) | 412 | 79.9 | 4.6 | 10.7 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| | 症状はない | 300 | 77.3 | 3.7 | 8.3 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |

(5) 主な介護者が介護している期間

主な介護者 n=866

「1年～3年未満」が 28.1%と最も高く、次いで「5年～10年未満」が 23.9%、「3年～5年未満」が 18.8%となっています。




(6) 主な介護者の健康状態

主な介護者 n=866

「おおむね健康」が 63.6%と最も高くなっています。「要支援・要介護の認定は受けていないが、健康上の問題を抱えている」が 22.1%、「要介護の認定を受けている」が 7.2%、「要支援の認定を受けている」が 4.8%となっています。

要介護度別・認知症の症状別でも、大きな違いはみられません。



単位：%

| | | n | おおむね健康 | 要支援・要介護の認定は受けていないが、健康上の問題を抱えている | 要支援の認定を受けている | 要介護の認定を受けている | 無回答 |
|------|--------|-----|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 要介護度 | 要介護 1 | 259 | 67.6 | 17.4 | 5.4 | 7.3 | 2.3 |
| | 要介護 2 | 283 | 56.2 | 26.5 | 6.0 | 9.2 | 2.1 |
| | 要介護 3 | 128 | 64.8 | 25.0 | 2.3 | 5.5 | 2.3 |
| | 要介護 4 | 115 | 73.0 | 20.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 |
| | 要介護 5 | 51 | 68.6 | 17.6 | 3.9 | 7.8 | 2.0 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 64.1 | 26.6 | 3.9 | 4.7 | 0.8 |
| | ある（軽い） | 412 | 65.0 | 20.1 | 4.9 | 9.0 | 1.0 |
| | 症状はない | 300 | 64.7 | 23.7 | 4.3 | 6.0 | 1.3 |


5 介護について

(1) 介護を理由とした家族等の就労中断

- ご家族やご親族の中で、ご本人の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（複数選択可）

主な介護者 n=866

介護者が退職や転職などをした割合（全体から「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」「わからない」「無回答」を除いた割合）は12.7%となっています。内容としては、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が8.7%と最も高くなっています。




(2) 不安を感じる介護等

- 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安を感じる介護等について、ご回答ください（現状で行っているか否かは問いません）（3つまで選択可）

主な介護者 n=866

「認知症状への対応」が35.3%と最も高く、次いで「夜間の排泄」(30.0%)、「外出の付き添い、送迎等」(28.9%)となっています。



第3章 認定者調査

要介護度別でみると、要介護1～3は「外出の付き添い、送迎等」「認知症状への対応」、要介護4は「日中の排泄」「夜間の排泄」、要介護5は「入浴・洗身」の割合が他と比べて高くなっています。

認知症の症状別でみると、「ある（重い）」で「認知症状への対応」の割合が特に高くなっています。

単位：%

| | n | 日中の排泄 | 夜間の排泄 | 食事の介助（食べる時） | 入浴・洗身 | 顔身・歯磨き等（洗） | 衣服の着脱 | 屋内の移乗・移動 | 送迎等の付き添い、 | 服薬 | 認知症状への対応 | |
|------|--------|-------|-------|-------------|-------|------------|-------|----------|-----------|------|----------|------|
| 要介護度 | 要介護1 | 259 | 24.3 | 25.1 | 8.1 | 20.8 | 9.3 | 6.2 | 6.6 | 31.3 | 25.1 | 49.0 |
| | 要介護2 | 283 | 22.3 | 29.0 | 6.7 | 24.4 | 7.4 | 9.2 | 15.9 | 32.9 | 12.4 | 32.2 |
| | 要介護3 | 128 | 23.4 | 32.0 | 9.4 | 27.3 | 3.1 | 7.8 | 19.5 | 28.1 | 14.1 | 40.6 |
| | 要介護4 | 115 | 36.5 | 41.7 | 17.4 | 29.6 | 4.3 | 7.8 | 26.1 | 18.3 | 5.2 | 21.7 |
| | 要介護5 | 51 | 21.6 | 27.5 | 13.7 | 35.3 | 2.0 | 15.7 | 11.8 | 23.5 | 3.9 | 9.8 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 29.7 | 30.5 | 10.2 | 23.4 | 5.5 | 10.2 | 12.5 | 14.1 | 16.4 | 61.7 |
| | ある（軽い） | 412 | 26.5 | 32.0 | 10.0 | 22.8 | 9.2 | 7.5 | 11.2 | 29.4 | 18.7 | 44.7 |
| | 症状はない | 300 | 22.3 | 29.0 | 8.3 | 30.3 | 4.7 | 8.3 | 20.3 | 35.0 | 9.7 | 13.7 |

単位：%

| | n | トーマ等（医療面での対応） | 食事の準備（調理等） | 除、洗濯、家事（掃除） | その他（洗濯、家事） | 金銭管理（生活費） | その他 | 不安、感じている | なし | 主な介護者に確認 | 無回答 |
|------|--------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|------|----------|-----|----------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 259 | 5.0 | 24.3 | 17.4 | 26.3 | 6.6 | 3.1 | 0.0 | 5.8 | |
| | 要介護2 | 283 | 8.5 | 26.9 | 21.9 | 19.4 | 6.4 | 4.2 | 0.7 | 4.9 | |
| | 要介護3 | 128 | 6.3 | 20.3 | 11.7 | 21.1 | 5.5 | 4.7 | 0.0 | 6.3 | |
| | 要介護4 | 115 | 9.6 | 25.2 | 17.4 | 15.7 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 7.8 | |
| | 要介護5 | 51 | 13.7 | 23.5 | 9.8 | 17.6 | 13.7 | 11.8 | 0.0 | 7.8 | |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 10.9 | 20.3 | 9.4 | 21.9 | 8.6 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | |
| | ある（軽い） | 412 | 5.3 | 25.0 | 17.7 | 21.4 | 6.3 | 2.9 | 0.0 | 4.9 | |
| | 症状はない | 300 | 9.3 | 27.3 | 23.0 | 19.7 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | |

(3) 認定者の認知症の有無


■ ご本人（このアンケートの封筒の宛名のご本人）には、認知症の症状がありますか（1つを選択）

主な介護者 n=866

「ある（軽い）」が47.6%と最も高く、次いで「症状はない」が34.6%、「ある（重い）」が14.8%となっています。

*ある（重い）：症状があり、常時の見守りや何らかの介護が必要

*ある（軽い）：症状はあるが、少しサポートすれば普段の生活が可能



6 介護と就労の両立について


(1) 主な介護者の勤務形態

■ 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください（1つを選択）

主な介護者 n=866

「働いていない」が61.2%と最も高く、次いで「パートタイムで働いている」が18.8%、「フルタイムで働いている」が15.8%となっています。

要介護度別・認知症の症状別でも、全てで「働いていない」の割合が最も高くなっています。



単位：%


| | | n | フルタイムで働いている | パートタイムで働いている | 働いていない | 主な介護者に確認しないと、わからない | 無回答 |
|------|--------|-----|-------------|--------------|--------|--------------------|-----|
| 要介護度 | 要介護1 | 259 | 15.8 | 19.7 | 61.8 | 0.0 | 2.7 |
| | 要介護2 | 283 | 12.7 | 20.1 | 62.5 | 1.1 | 3.5 |
| | 要介護3 | 128 | 22.7 | 18.0 | 55.5 | 0.0 | 3.9 |
| | 要介護4 | 115 | 17.4 | 21.7 | 57.4 | 0.0 | 3.5 |
| | 要介護5 | 51 | 15.7 | 11.8 | 68.6 | 0.0 | 3.9 |
| 認知症 | ある（重い） | 128 | 25.0 | 19.5 | 55.5 | 0.0 | 0.0 |
| | ある（軽い） | 412 | 13.1 | 19.9 | 65.3 | 0.2 | 1.5 |
| | 症状はない | 300 | 16.7 | 18.0 | 60.7 | 1.0 | 3.7 |

(2) 主な介護者の働き方の調整の有無

- 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等を行っていますか（複数選択可）

就労をしている主な介護者 n=300

「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」が36.7%と最も高く、次いで「特に行っていない」（32.3%）、「介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」（22.0%）となっています。




(3) 介護と就労の両立の見込み

■ 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか（1つを選択）

就労をしている主な介護者 n=300

「問題はあるが、何とか続けていける」が63.0%と最も高く、次いで「問題なく、続けていける」が15.0%、「続けていくのは、やや難しい」が11.7%となっています。

要介護度別・認知症の症状別でみると、全てで「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が最も高くなっています。



単位：%

| | n | 問題なく、 | 問題はある | 続けていく | 続けていく | 主な介護 | 無回答 | |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| | | 続けていける | が、何とか | のは、やや | のは、かなり | 者に確認し | | |
| | | | 続けていける | 難しい | 難しい | ないと、わか | | |
| | | | | | | らない | | |
| 要介護度 | 要介護1 | 92 | 14.1 | 63.0 | 12.0 | 1.1 | 3.3 | 6.5 |
| | 要介護2 | 93 | 16.1 | 64.5 | 9.7 | 3.2 | 0.0 | 6.5 |
| | 要介護3 | 52 | 9.6 | 67.3 | 15.4 | 5.8 | 0.0 | 1.9 |
| | 要介護4 | 45 | 15.6 | 55.6 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 8.9 |
| | 要介護5 | 14 | 21.4 | 64.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 認知症 | ある（重い） | 57 | 10.5 | 57.9 | 17.5 | 8.8 | 0.0 | 5.3 |
| | ある（軽い） | 136 | 13.2 | 66.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 5.9 |
| | 症状はない | 104 | 20.2 | 60.6 | 8.7 | 2.9 | 1.0 | 6.7 |