

年 月

一般的衛生管理の実施記録

分類	① 原材料の 受入の確認	② 庫内温度の確認 冷蔵庫・冷凍庫（℃）	③－１ 交差汚染・ 二次汚染 の防止	③－２ 器具等の 洗浄・消毒・ 殺菌	③－３ トイレの 洗浄・消毒	④－１ 従業員の 健康管理 等	④－２ 手洗い の実施	日々 チェック	特記事項	確認者
1日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
2日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
3日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
4日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
5日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
6日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
7日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
8日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
9日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
10日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
11日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
12日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
13日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
14日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
15日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			

分類	① 原材料の 受入の確認	② 庫内温度の確認 冷蔵庫・冷凍庫（℃）	③－１ 交差汚染・ 二次汚染 の防止	③－２ 器具等の 洗浄・消毒・ 殺菌	③－３ トイレの 洗浄・消毒	④－１ 従業員の 健康管理 等	④－２ 手洗いの 実施	日々 チェック	特記事項	確認者
16日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
17日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
18日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
19日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
20日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
21日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
22日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
23日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
24日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
25日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
26日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
27日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
28日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
29日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
30日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			
31日	良・ 否		良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否	良・ 否			