

月報：給水栓水 平成31年(2019)4月

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)																
1	採水年月日	---	H31/04/04	H31/04/04	H31/04/10	H31/04/10	H31/04/10	H31/04/04								
2	採水時刻	---	09:55	09:39	11:07	10:08	09:27	11:31								
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
4	天候(当日)	---	晴	晴	雨 曇	雨 曇	雨 曇	晴								
5	気温	℃	9.6	9.3	10.3	7.8	7.6	11.9								
6	水温	℃	11.2	11.1	14.1	13.1	14.4	11.7								
水質基準項目 (単位)																
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.46	0.27	0.27	0.26	0.35								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.06	0.09	0.08	0.08	0.12								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.02	0.02	0.01 未満								
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.07								
22	クロロ酢酸	mg/L	* 0.002 未満	* 0.002 未満	* 0.002 未満	* 0.002 未満	* 0.002 未満	* 0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	* 0.002 未満	* 0.002 未満	* 0.005	* 0.003	* 0.002	* 0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	* 0.003	* 0.002	* 0.004	* 0.005	* 0.004	* 0.002								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.003	0.002	0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.009	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.006								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9	6.8	6.3	5.5	5.8	7.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
38	塩化物イオン	mg/L	3.9	4.4	7.1	6.0	6.3	8.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6.1	7.6	20.1	17.7	19.2	17.9								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満								
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001 未満								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満								
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4								
47	pH値	---	6.9	6.7	7.2	7.0	6.7	7.0								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	西市野々生活改善センター	石畳ふれあい広場	西中山水質監視所	上川口公民館	上渡合生活改善センター	木瀬児童遊園								
		住所	西市野々町石堂329-8	石畳町池ノ平318-1	西中山町荒子70-2	上川口町洞140	上渡合町井ノ脇348-2	木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---						* 1 未満								
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.15	0.46	0.27	0.27	0.26	0.35								
3	カルシウム	mg/L	1.9949	2.4899	6.4421	5.6820	6.2958	6.0864								
4	マグネシウム	mg/L	0.2796	0.3251	0.9650	0.8415	0.8466	0.6557								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	4.1	5.3	8.2	7.4	7.8	8.5								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)5月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/05/15	R1/05/15	R1/05/13	R1/05/13	R1/05/13	R1/05/15							
2	採水時刻	---	09:45	09:33	10:32	09:55	09:25	11:33							
3	天候(前日)	---	曇/雨	曇/雨	晴	晴	晴	曇/雨							
4	天候(当日)	---	晴/曇	晴/曇	晴 曇	晴 曇	晴 曇	晴/曇							
5	気温	℃	20.5	19.0	23.5	27.0	21.7	22.3							
6	水温	℃	17.7	16.9	19.5	18.7	19.9	18.2							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.37	0.19	0.20	0.20	0.30							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05	0.07	0.08	0.07	0.10							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.019	0.003	0.005	0.007	0.006	0.002							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	7.1	4.6	4.6	4.6	7.4							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	3.2	4.4	5.7	5.6	5.6	8.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.8	7.0	15.6	14.4	15.4	18.5							
40	蒸発残留物	mg/L	38	42	45	46	46	56							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L											0.000001 未満		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L											0.000001 未満		
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4							
47	pH値	---	7.0	6.9	7.2	7.0	6.7	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	1.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5								
13	遊離炭酸	mg/L	2.9	3.0	3.3	2.4	1.8	4.5								
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満						
18	腐食性(ランゲリア指数)	---	-3.1	-3.1	-2.4	-2.7	-2.9	-2.4								
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L	3.3	3.4	3.8	2.7	2.1	5.1								
2	硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.37	0.19	0.20	0.20	0.30								
3	カルシウム	mg/L	1.9148	2.2939	5.0132	4.6450	5.1578	6.2225								
4	マグネシウム	mg/L	0.2571	0.3109	0.7540	0.6876	0.6122	0.7119								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L	12.1	13.2	14.3	13.7	14.0	18.6								
10	電気伝導度	mS/m	4.1	5.3	6.4	6.4	6.3	8.4								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)6月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/06/05	R1/06/05	R1/06/18	R1/06/18	R1/06/18	R1/06/05							
2	採水時刻	---	10:00	09:45	10:41	09:46	09:25	11:50							
3	天候(前日)	---	曇/晴	曇/晴	晴	晴	晴	曇/晴							
4	天候(当日)	---	曇 晴	曇 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 晴							
5	気温	℃	22.7	22.0	26.0	26.3	23.2	25.7							
6	水温	℃	20.0	19.5	23.1	22.5	23.1	20.3							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.10	0.25	0.23	0.24	0.41							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.07	0.07	0.07	0.09							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.011	0.014	0.014	0.018	0.009							
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.014	0.017	0.018	0.022	0.012							
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003							
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	5.5	4.8	5.0	4.9	7.1							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	5.2	4.3	5.5	5.7	5.6	8.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.7	3.4	15.7	15.9	16.0	18.5							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5							
47	pH値	---	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232									
水質管理目標設定項目 (単位)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L															
2	ウラン及びその化合物	mg/L															
3	ニッケル及びその化合物	mg/L															
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
7	亜塩素酸	mg/L															
8	二酸化塩素	mg/L															
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
10	抱水クロラール	mg/L															
11	農薬類	---	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L															
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
17	臭気強度(TON)	---								1 未満							
18	腐食性(ランゲリア指数)	---															
19	従属栄養細菌	CFU/ml															
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満						0.001 未満							
その他管理項目 (単位)																	
1	酸度	mg/L															
2	硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.10	0.25	0.23	0.24	0.41									
3	カルシウム	mg/L	1.8839	1.1191	5.1808	5.1770	5.3036	6.2318									
4	マグネシウム	mg/L	0.2515	0.1419	0.6706	0.7233	0.6657	0.7020									
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml															
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL															
9	アルカリ度	mg/L															
10	電気伝導度	mS/m	4.1	3.8	6.6	6.8	6.8	8.4									
11	クリプトスポリジウム	---															
12	ジアルジア	---															

月報：給水栓水 平成31年(2019)7月

No	試験項目	地点名 西市野々生活改善センター 住所 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/07/03	R1/07/03	R1/07/01	R1/07/01	R1/07/01	R1/07/03							
2	採水時刻	---	10:01	09:46	11:00	09:58	09:30	11:47							
3	天候(前日)	---	曇	曇	曇 雨	曇 雨	曇 雨	曇							
4	天候(当日)	---	曇 雨	曇 雨	雨 曇	雨 曇	雨 曇	曇 雨							
5	気温	℃	26.8	25.8	25.5	25.2	23.0	25.7							
6	水温	℃	22.0	21.5	24.7	23.7	24.9	22.5							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.13	0.23	0.17	0.18	0.40							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.08	0.07	0.08	0.11							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満											
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.006											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	6.5	5.6	4.7	5.0	7.5							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
38	塩化物イオン	mg/L	7.2	5.1	6.5	5.4	5.7	12.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.7	4.0	17.4	14.3	15.8	19.5							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003							
44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.005											
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5							
47	pH値	---	6.7	6.7	6.9	7.1	6.9	6.8							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名	西市野々生活改善センター	石畳ふれあい広場	西中山水質監視所	上川口公民館	上渡合生活改善センター	木瀬児童遊園								
		住所	西市野々町石堂329-8	石畳町池ノ平318-1	西中山町荒子70-2	上川口町洞140	上渡合町井ノ脇348-2	木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満												
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満												
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満								
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	2	0	0								
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.13	0.23	0.17	0.18	0.40								
3	カルシウム	mg/L	1.8738	1.2546	5.6809	4.6720	5.2689	6.6352								
4	マグネシウム	mg/L	0.2563	0.2015	0.7736	0.6288	0.6370	0.7026								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.1	4.4	7.4	6.3	6.8	8.7								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														



月報：給水栓水 平成31年(2019)8月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/08/01	R1/08/01	R1/08/05	R1/08/05	R1/08/05	R1/08/01							
2	採水時刻	---	09:57	09:33	10:18	09:46	09:19	11:55							
3	天候(前日)	---	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇							
4	天候(当日)	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
5	気温	℃	31.5	32.4	32.9	36.5	30.0	35.2							
6	水温	℃	24.6	24.7	27.4	27.5	29.9	24.9							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.08	0.19	0.21	0.21	0.32							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.07	0.06	0.07							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.002	0.004	0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.006	0.010	0.009	0.004							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	5.8	4.9	5.3	5.2	6.0							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	6.7	4.9	5.4	5.9	5.9	7.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.2	2.9	12.3	10.9	12.0	14.1							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4							
47	pH値	---	6.9	6.9	7.2	7.2	7.3	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名	西市野々生活改善センター	石畳ふれあい広場	西中山水質監視所	上川口公民館	上渡合生活改善センター	木瀬児童遊園								
		住所	西市野々町石堂329-8	石畳町池ノ平318-1	西中山町荒子70-2	上川口町洞140	上渡合町井ノ脇348-2	木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001								
10	抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.005	0.005	0.006	0.004								
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---						* 1 未満								
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.08	0.19	0.21	0.21	0.32								
3	カルシウム	mg/L	1.6905	0.8641	4.0386	3.5576	4.0596	4.6918								
4	マグネシウム	mg/L	0.2271	0.1695	0.5437	0.4987	0.4445	0.5678								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	4.9	3.9	5.9	5.9	6.1	7.1								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)9月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/09/02	R1/09/02	R1/09/05	R1/09/05	R1/09/05	R1/09/02							
2	採水時刻	---	09:55	09:41	10:48	09:47	09:23	11:16							
3	天候(前日)	---	曇/晴	曇/晴	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/晴							
4	天候(当日)	---	曇 雨	曇 雨	雨 曇	雨 曇	雨 曇	曇 雨							
5	気温	℃	28.4	25.3	28.0	26.8	26.5	29.8							
6	水温	℃	25.8	22.9	27.0	26.7	28.0	25.9							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.08	0.23	0.24	0.24	0.45							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.06	0.07	0.11							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.05	0.06	0.08							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.009	0.014	0.016	0.019	0.011							
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.012	0.017	0.020	0.023	0.014							
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003							
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.0	6.4	4.7	5.1	5.1	7.3							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	7.7	5.3	5.2	5.7	5.6	7.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6.3	3.2	11.9	11.0	12.1	16.3							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5							
47	pH値	---	7.0	6.8	7.2	7.1	6.9	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232									
水質管理目標設定項目 (単位)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L															
2	ウラン及びその化合物	mg/L															
3	ニッケル及びその化合物	mg/L															
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
7	亜塩素酸	mg/L															
8	二酸化塩素	mg/L															
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
10	抱水クロラール	mg/L															
11	農薬類	---															
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4									
13	遊離炭酸	mg/L															
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満							
18	腐食性(ランゲリア指数)	---															
19	従属栄養細菌	CFU/ml															
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満										
その他管理項目 (単位)																	
1	酸度	mg/L															
2	硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.08	0.23	0.24	0.24	0.45									
3	カルシウム	mg/L	2.0735	0.9808	3.9081	3.6061	4.1968	5.5990									
4	マグネシウム	mg/L	0.2638	0.1808	0.5252	0.4743	0.4034	0.5728									
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml															
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL															
9	アルカリ度	mg/L															
10	電気伝導度	mS/m	5.3	4.2	5.6	5.7	5.8	7.9									
11	クリプトスポリジウム	---															
12	ジアルジア	---															

月報：給水栓水 平成31年(2019)10月

No	試験項目	地点名 西市野々生活改善センター 住所 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/10/03	R1/10/03	R1/10/15	R1/10/15	R1/10/15	R1/10/03							
2	採水時刻	---	09:42	09:27	10:34	09:50	09:25	11:03							
3	天候(前日)	---	曇	曇	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇							
4	天候(当日)	---	曇 雨	曇 雨	晴	晴	晴	曇 雨							
5	気温	℃	24.2	25.5	21.5	21.8	18.8	27.9							
6	水温	℃	25.0	23.8	23.7	23.4	24.8	26.2							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.31	0.26	0.28	0.28	0.35							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.06	0.14							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01							
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.02	0.02	0.01							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満							
35	銅及びその化合物	mg/L	0.004	0.005	0.002 未満	0.003	0.002	0.004							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3	7.3	5.3	5.0	4.9	7.2							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
38	塩化物イオン	mg/L	5.4	5.1	5.9	5.1	5.2	6.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6.3	6.4	13.5	14.5	14.8	18.5							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満							
42	ジェオスミン	mg/L							0.000001 未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L							0.000001 未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.004			0.004	0.002 未満							
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満							
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4							
47	pH値	---	6.8	6.7	7.1	7.1	6.8	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満						
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.31	0.26	0.28	0.28	0.35								
3	カルシウム	mg/L	2.0770	1.9960	4.6009	4.8945	5.0648	6.2577								
4	マグネシウム	mg/L	0.2716	0.3322	0.4943	0.5412	0.5113	0.6905								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	4.4	5.3	6.2	6.2	6.3	8.1								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)11月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R1/11/07	R1/11/07	R1/11/18	R1/11/18	R1/11/18	R1/11/07							
2	採水時刻	---	09:40	09:23	10:45	09:54	09:30	10:47							
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
4	天候(当日)	---	晴 曇	晴 曇	曇 雨	曇 雨	曇 雨	晴 曇							
5	気温	℃	15.2	16.0	17.2	16.0	16.5	17.2							
6	水温	℃	18.5	17.5	16.9	16.5	18.0	18.2							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.17	0.26	0.27	0.26	0.50							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.05	0.10							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002	0.005	0.006	0.006	0.004							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	6.0	4.9	5.2	5.1	7.2							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	4.9	4.6	4.9	5.1	4.9	6.6							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.7	3.7	13.5	12.4	13.0	15.9							
40	蒸発残留物	mg/L	31	27	50	47	47	52							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L											0.000001 未満		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L											0.000001 未満		
44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満	0.002									
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4							
47	pH値	---	6.5	6.9	7.0	6.4	6.3	6.7							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名	西市野々生活改善センター	石畳ふれあい広場	西中山水質監視所	上川口公民館	上渡合生活改善センター	木瀬児童遊園									
		住所	西市野々町石堂329-8	石畳町池ノ平318-1	西中山町荒子70-2	上川口町洞140	上渡合町井ノ脇348-2	木瀬町井ノ平232									
水質管理目標設定項目 (単位)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L															
2	ウラン及びその化合物	mg/L															
3	ニッケル及びその化合物	mg/L															
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
5	トルエン	mg/L															
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
7	亜塩素酸	mg/L															
8	二酸化塩素	mg/L															
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
10	抱水クロラール	mg/L															
11	農薬類	---															
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3									
13	遊離炭酸	mg/L															
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L															
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
17	臭気強度(TON)	---						* 1 未満									
18	腐食性(ランゲリア指数)	---															
19	従属栄養細菌	CFU/ml															
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
その他管理項目 (単位)																	
1	酸度	mg/L															
2	硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.17	0.26	0.27	0.26	0.50									
3	カルシウム	mg/L	1.8575	1.1540	4.5245	4.1459	4.4406	5.4008									
4	マグネシウム	mg/L	0.2518	0.1898	0.5236	0.5080	0.4734	0.5780									
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml															
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL															
9	アルカリ度	mg/L															
10	電気伝導度	mS/m	3.9	4.1	5.9	5.9	5.9	7.5									
11	クリプトスポリジウム	---															
12	ジアルジア	---															



月報：給水栓水 平成31年(2019)12月

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)																
1	採水年月日	---	R1/12/16	R1/12/16	R1/12/11	R1/12/11	R1/12/11	R1/12/16								
2	採水時刻	---	09:39	09:25	10:18	10:02	09:45	10:52								
3	天候(前日)	---	曇 晴	曇 晴	曇 晴	曇 晴	曇 晴	曇 晴								
4	天候(当日)	---	晴/曇	晴/曇	曇/晴	曇/晴	曇/晴	晴/曇								
5	気温	℃	10.5	10.9	12.2	11.1	9.5	11.8								
6	水温	℃	12.6	12.6	13.2	12.4	13.4	11.7								
水質基準項目 (単位)																
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.34	0.23	0.24	0.24	0.37								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.12								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L														
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.002	0.007	0.011	0.011	0.006								
24	ジクロロ酢酸	mg/L														
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.012	0.019	0.018	0.008								
28	トリクロロ酢酸	mg/L														
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.005	0.008	0.007	0.002								
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	6.5	4.9	5.0	4.8	7.4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	3.8	4.0	4.6	4.8	4.5	8.0								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.8	6.4	13.6	12.9	13.1	17.2								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001 未満								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3								
47	pH値	---	7.0	7.0	7.1	6.7	6.4	6.9								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232							
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4							
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.9	1.1	1.0	0.8	1.0	1.1							
17	臭気強度(TON)	---						* 1 未満							
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.07	0.34	0.23	0.24	0.24	0.37							
3	カルシウム	mg/L	1.8814	2.0468	4.5547	4.3120	4.4170	5.8742							
4	マグネシウム	mg/L	0.2612	0.3200	0.5296	0.5182	0.4987	0.6219							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	3.7	4.8	5.7	5.8	5.7	7.9							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成32年(2020)1月

No	試験項目	地点名 住所	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R2/01/09	R2/01/09	R2/01/20	R2/01/20	R2/01/20	R2/01/20							
2	採水時刻	---	09:55	09:40	10:55	10:33	09:20	09:42							
3	天候(前日)	---	雨晴	雨晴	晴曇	晴曇	晴曇	晴曇							
4	天候(当日)	---	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇							
5	気温	℃	6.5	7.2	8.0	9.0	7.0	7.2							
6	水温	℃	10.8	10.3	10.0	10.0	9.8	9.3							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.08	0.35	0.25	0.25	0.25	0.40							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.06	0.08	0.08	0.08	0.14							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満											
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.002 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.004											
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	6.4	5.2	5.1	5.1	7.7							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満											
38	塩化物イオン	mg/L	3.8	4.0	5.6	5.6	5.6	8.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.8	6.5	16.6	15.0	15.2	18.2							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001 未満							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002 未満											
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4							
47	pH値	---	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満												
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満												
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満						
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.08	0.35	0.25	0.25	0.25	0.40								
3	カルシウム	mg/L	1.8808	2.1049	5.3131	4.7948	4.9901	6.1368								
4	マグネシウム	mg/L	0.2589	0.3059	0.7984	0.7350	0.6711	0.6901								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	3.8	4.8	6.8	6.4	6.5	8.4								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成32年(2020)2月

No	試験項目	地点名 西市野々生活改善センター 住所 西市野々町石室329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R2/02/17	R2/02/17	R2/02/04	R2/02/04	R2/02/04	R2/02/17							
2	採水時刻	---	09:30	09:18	10:10	10:05	09:43	11:03							
3	天候(前日)	---	雨	雨	晴/曇	晴/曇	晴/曇	雨							
4	天候(当日)	---	曇 晴	曇 晴	晴	晴	晴	曇 晴							
5	気温	℃	7.8	6.8	8.0	8.1	6.1	9.0							
6	水温	℃	9.5	10.3	10.2	9.7	10.2	9.0							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.39	0.23	0.22	0.23	0.36							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.06	0.07	0.07	0.07	0.13							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	mg/L													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
17	ジクロロメタン	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	mg/L													
19	トリクロロエチレン	mg/L													
20	ベンゼン	mg/L													
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
23	クロロホルム	mg/L													
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満							
25	ジブロモクロロメタン	mg/L													
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
27	総トリハロメタン	mg/L													
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.002 未満							
29	ブロモジクロロメタン	mg/L													
30	ブロモホルム	mg/L													
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	6.3	6.0	5.8	5.9	7.7							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	3.8	4.1	6.3	6.0	6.1	7.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.8	6.6	16.7	17.0	17.4	19.3							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L												0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L												0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4							
47	pH値	---	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232									
水質管理目標設定項目 (単位)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L															
2	ウラン及びその化合物	mg/L															
3	ニッケル及びその化合物	mg/L															
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
5	トルエン	mg/L															
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
7	亜塩素酸	mg/L															
8	二酸化塩素	mg/L															
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
10	抱水クロラール	mg/L															
11	農薬類	---															
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4									
13	遊離炭酸	mg/L															
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L															
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満							
18	腐食性(ランゲリア指数)	---															
19	従属栄養細菌	CFU/ml															
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
その他管理項目 (単位)																	
1	酸度	mg/L															
2	硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.39	0.23	0.22	0.23	0.36									
3	カルシウム	mg/L	1.8947	2.1596	5.3798	5.3519	5.6909	6.5338									
4	マグネシウム	mg/L	0.2528	0.2915	0.7898	0.8727	0.7752	0.7344									
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml															
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL															
9	アルカリ度	mg/L															
10	電気伝導度	mS/m	3.8	4.8	7.2	7.3	7.4	8.5									
11	クリプトスポリジウム	---															
12	ジアルジア	---															

月報：給水栓水 平成32年(2020)3月

No	試験項目	地点名 西市野々生活改善センター 住所 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
測定項目 (単位)															
1	採水年月日	---	R2/03/11	R2/03/11	R2/03/04	R2/03/04	R2/03/04	R2/03/11							
2	採水時刻	---	09:44	09:30	10:27	09:54	09:33	11:16							
3	天候(前日)	---	雨/曇	雨/曇	晴	晴	晴	雨/曇							
4	天候(当日)	---	晴 曇	晴 曇	曇 雨	曇 雨	曇 雨	晴 曇							
5	気温	℃	11.0	11.7	13.8	11.4	12.8	14.5							
6	水温	℃	11.0	11.1	11.0	11.0	11.7	11.9							
水質基準項目 (単位)															
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L													
4	水銀及びその化合物	mg/L													
5	セレン及びその化合物	mg/L													
6	鉛及びその化合物	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	mg/L													
8	六価クロム化合物	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.30	0.25	0.25	0.25	0.37							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05	0.07	0.07	0.07	0.12							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L													
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満							
22	クロロ酢酸	mg/L													
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.005							
24	ジクロロ酢酸	mg/L													
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
26	臭素酸	mg/L													
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.007	0.009	0.010	0.007							
28	トリクロロ酢酸	mg/L													
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002							
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L													
32	亜鉛及びその化合物	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L													
34	鉄及びその化合物	mg/L													
35	銅及びその化合物	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9	6.3	5.1	5.1	5.1	7.8							
37	マンガン及びその化合物	mg/L													
38	塩化物イオン	mg/L	4.1	3.7	5.3	5.4	5.3	8.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	5.7	5.6	15.4	14.0	14.5	18.3							
40	蒸発残留物	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	mg/L													
42	ジェオスミン	mg/L						0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	mg/L													
45	フェノール類	mg/L													
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							
47	pH値	---	7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	7.0							
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							

No	試験項目	地点名 住所	西市野々生活改善センター 西市野々町石堂329-8	石畳ふれあい広場 石畳町池ノ平318-1	西中山水質監視所 西中山町荒子70-2	上川口公民館 上川口町洞140	上渡合生活改善センター 上渡合町井ノ脇348-2	木瀬児童遊園 木瀬町井ノ平232								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---							*	1 未満						
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.10	0.30	0.25	0.25	0.25	0.37								
3	カルシウム	mg/L	1.8618	1.7956	4.9722	4.4805	4.7138	6.1853								
4	マグネシウム	mg/L	0.2510	0.2596	0.7305	0.6784	0.6509	0.6837								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	3.8	4.4	6.4	6.2	6.3	8.3								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														