

月報：給水栓水 平成31年(2019)4月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	H31/04/03	H31/04/03	H31/04/08	H31/04/03	H31/04/08	H31/04/08								
2	採水時刻	---	10:15	09:45	11:57	11:56	09:58	11:30								
3	天候(前日)	---	晴/曇	晴/曇	晴	晴/曇	晴	晴								
4	天候(当日)	---	晴	晴	雨 晴	晴	雨 晴	雨 晴								
5	気温	℃	7.5	7.0	17.0	8.0	12.1	16.1								
6	水温	℃	8.9	11.5	11.9	9.6	13.8	10.4								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.30	0.04	0.03	0.17	0.04								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.07	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002 未満	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002 未満	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.014								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002	0.003	0.043								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	4.4	7.2	5.4	3.0	3.4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
38	塩化物イオン	mg/L	6.1	5.6	7.8	4.8	3.6	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.8	12.8	4.3	3.0	5.6	15.9								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満								
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2 未満	0.2 未満								
47	pH値	---	6.8	6.9	6.9	7.1	6.8	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.30	0.04	0.03	0.17	0.04								
3	カルシウム	mg/L	3.8331	3.8507	1.3049	0.8929	1.5699	5.5022								
4	マグネシウム	mg/L	0.7724	0.7790	0.2598	0.1977	0.4079	0.5364								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.6	5.6	4.9	3.6	3.2	5.5								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)5月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/05/20	R1/05/20	R1/05/09	R1/05/20	R1/05/09	R1/05/09								
2	採水時刻	---	09:56	09:36	11:17	10:43	09:42	10:57								
3	天候(前日)	---	晴/曇	晴/曇	晴	晴/曇	晴	晴								
4	天候(当日)	---	曇 雨	曇 雨	曇 晴	曇 雨	曇 晴	曇 晴								
5	気温	℃	20.2	20.7	17.1	20.2	15.5	15.4								
6	水温	℃	16.4	18.7	14.7	17.6	18.5	12.8								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.37	0.04	0.03	0.14	0.03								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.07	0.10	0.08	0.06	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.004	0.006	0.005	0.003	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	4.5	7.4	5.5	3.1	3.5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	6.9	6.0	8.2	5.2	3.6	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13.3	13.4	3.9	3.3	5.3	14.5								
40	蒸発残留物	mg/L	35	36	34	28	24	41								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.2 未満								
47	pH値	---	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓							
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内							
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4							
13	遊離炭酸	mg/L	5.6	6.2	3.7	4.0	2.7	21.4							
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---	-3.0	-2.9	-3.8	-3.7	-3.9	-3.2							
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L	6.4	7.0	4.2	4.5	3.1	24.3							
2	硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.37	0.04	0.03	0.14	0.03							
3	カルシウム	mg/L	4.0372	4.0772	1.1795	1.0083	1.5057	5.0010							
4	マグネシウム	mg/L	0.7824	0.7918	0.2383	0.1950	0.3763	0.4773							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L	12.1	13.0	8.0	6.9	6.7	19.0							
10	電気伝導度	mS/m	6.0	5.9	4.9	3.7	3.2	5.2							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成31年(2019)6月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/06/06	R1/06/06	R1/06/13	R1/06/06	R1/06/13	R1/06/13								
2	採水時刻	---	10:00	09:34	12:40	10:55	10:05	12:14								
3	天候(前日)	---	曇 晴	曇 晴	雨 曇	曇 晴	雨 曇	雨 曇								
4	天候(当日)	---	晴/曇	晴/曇	晴	晴/曇	晴	晴								
5	気温	℃	26.0	23.2	21.8	26.0	19.9	21.6								
6	水温	℃	19.4	21.4	17.9	20.5	20.9	15.5								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.37	0.07	0.03	0.17	0.03								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
21	塩素酸	mg/L	0.09	0.15	0.12	0.07	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.020	0.018	0.020	0.017	0.004	0.001 未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.026	0.025	0.023	0.020	0.006	0.001 未満								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.005	0.008	0.005	0.005	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001 未満								
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	4.3	7.2	5.2	3.0	3.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	6.4	5.7	7.3	5.0	3.5	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.5	12.4	4.4	2.7	5.6	16.9								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2 未満								
47	pH値	---	6.9	6.7	6.8	7.5	6.6	6.5								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満										
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.37	0.07	0.03	0.17	0.03								
3	カルシウム	mg/L	3.8159	3.7737	1.3754	0.8063	1.6047	5.8437								
4	マグネシウム	mg/L	0.7104	0.7179	0.2402	0.1631	0.3931	0.5620								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.8	5.6	4.9	3.5	3.1	5.7								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成31年(2019)7月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/07/17	R1/07/17	R1/07/11	R1/07/17	R1/07/11	R1/07/11								
2	採水時刻	---	10:08	09:50	11:23	11:15	09:42	11:00								
3	天候(前日)	---	曇/雨	曇/雨	曇	曇/雨	曇	曇								
4	天候(当日)	---	雨 晴	晴 雨	曇 雨	雨 晴	曇 雨	曇 雨								
5	気温	℃	23.8	23.9	19.8	25.6	20.8	19.2								
6	水温	℃	20.6	22.7	19.6	20.9	22.9	17.9								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/L														0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/L														0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/L														0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/L														0.005 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.32	0.10	0.04	0.16	0.04								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														0.01 未満
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.12	0.15	0.15	0.08	0.06	0.05								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								0.002 未満
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.003	0.003	0.006	0.005	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.008	0.010	0.006	0.006	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														0.017
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														0.01 未満
34	鉄及びその化合物	mg/L														0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/L														0.079
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	4.4	7.1	5.4	2.7	3.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														0.001 未満
38	塩化物イオン	mg/L	5.9	5.2	7.8	5.0	3.5	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	11.7	11.7	4.6	2.5	5.0	18.4								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L														0.002 未満
45	フェノール類	mg/L														0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.4	0.7	0.4	0.2 未満								
47	pH値	---	6.8	6.8	7.1	6.3	6.8	6.5								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
50	色度	度	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								0.5 未満
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								0.1 未満

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓							
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内							
水質管理目標設定項目		(単位)													
1	アンチモン及びその化合物	mg/L						0.001 未満							
2	ウラン及びその化合物	mg/L						0.0002 未満							
3	ニッケル及びその化合物	mg/L						0.001 未満							
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4							
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満							
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml	0	2	0	0	0	0							
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
その他管理項目		(単位)													
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.32	0.10	0.04	0.16	0.04							
3	カルシウム	mg/L	3.6044	3.5655	1.4321	0.7477	1.4070	6.4106							
4	マグネシウム	mg/L	0.6623	0.6747	0.2380	0.1530	0.3504	0.5801							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	5.5	5.4	5.0	3.5	3.0	6.1							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成31年(2019)8月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/08/15	R1/08/15	R1/08/01	R1/08/15	R1/08/01	R1/08/01								
2	採水時刻	---	11:27	09:34	11:07	11:03	09:34	10:48								
3	天候(前日)	---	曇/雨	曇/雨	晴/曇	曇/雨	晴/曇	晴/曇								
4	天候(当日)	---	曇/雨	曇/雨	晴	曇/雨	晴	晴								
5	気温	℃	24.0	28.2	32.2	24.7	28.8	30.0								
6	水温	℃	24.8	27.9	22.5	26.3	28.3	21.6								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.13	0.04	0.19	0.08								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.17	0.22	0.16	0.14	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.008	0.005	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.008	0.006	0.007	0.003	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	4.3	6.9	6.1	2.6	3.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	6.4	5.7	7.9	5.6	3.6	3.2								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10.9	10.8	4.4	1.8	4.9	19.9								
40	蒸発残留物	mg/L						46								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.4	0.6	0.4	0.2 未満								
47	pH値	---	6.4	6.6	6.9	6.7	6.6	6.5								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓							
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内							
水質管理目標設定項目		(単位)													
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満							
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001 未満							
10	抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002 未満							
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4							
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
その他管理項目		(単位)													
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.13	0.04	0.19	0.08							
3	カルシウム	mg/L	3.3713	3.3019	1.3549	0.5444	1.3702	6.9688							
4	マグネシウム	mg/L	0.6115	0.6253	0.2379	0.1046	0.3518	0.6141							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	5.4	5.2	5.0	3.7	2.9	6.6							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成31年(2019)9月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/09/11	R1/09/11	R1/09/02	R1/09/11	R1/09/02	R1/09/02								
2	採水時刻	---	09:53	09:29	11:27	10:57	09:43	11:08								
3	天候(前日)	---	晴	晴	曇/晴	晴	曇/晴	曇/晴								
4	天候(当日)	---	晴 曇	晴 曇	曇 雨	晴 曇	曇 雨	曇 雨								
5	気温	℃	29.4	29.5	28.7	30.2	27.8	27.6								
6	水温	℃	25.4	26.8	22.1	25.1	26.4	21.5								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.31	0.17	0.05	0.23	0.05								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
21	塩素酸	mg/L	0.22	0.22	0.25	0.18	0.09	0.07								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.024	0.018	0.020	0.022	0.007	0.001 未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.007	0.004	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満								
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.025	0.024	0.027	0.011	0.001								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.006	0.007	0.006	0.004	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.004	0.005	0.003	0.001								
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	4.4	6.9	6.2	2.8	3.4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	6.2	5.6	8.4	5.6	3.9	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	11.2	10.9	4.6	2.1	5.2	17.5								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.6	0.4	0.6	0.3	0.2 未満								
47	pH値	---	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓							
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内							
水質管理目標設定項目 (単位)															
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満						
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満									
その他管理項目 (単位)															
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.31	0.17	0.05	0.23	0.05							
3	カルシウム	mg/L	3.4104	3.2830	1.4491	0.6106	1.4427	6.1407							
4	マグネシウム	mg/L	0.6604	0.6441	0.2451	0.1282	0.3912	0.5333							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満						
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	5.3	5.2	4.9	3.7	3.0	5.8							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成31年(2019)10月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/10/17	R1/10/17	R1/10/03	R1/10/17	R1/10/03	R1/10/03								
2	採水時刻	---	10:15	09:50	11:42	11:25	09:40	11:15								
3	天候(前日)	---	晴 曇	晴 曇	曇	晴 曇	曇	曇								
4	天候(当日)	---	曇	曇	曇 雨	曇	曇 雨	曇 雨								
5	気温	℃	19.4	20.0	23.2	19.5	22.2	22.5								
6	水温	℃	20.7	22.9	22.2	19.9	25.4	19.9								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.004								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.37	0.14	0.06	0.25	0.02 未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.20	0.28	0.16	0.10	0.06								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.002 未満	0.006	0.002 未満	0.002	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.003	0.011								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.095								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5	4.2	7.2	5.7	3.1	3.3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
38	塩化物イオン	mg/L	6.1	5.5	7.7	5.5	3.8	2.8								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	11.6	11.2	4.4	2.8	5.7	15.1								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満								
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.3	0.5	0.3	0.2 未満								
47	pH値	---	6.6	6.4	6.5	6.7	7.4	6.3								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓									
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内									
水質管理目標設定項目 (単位)																	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満									
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
5	トルエン	mg/L															
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L															
7	亜塩素酸	mg/L															
8	二酸化塩素	mg/L															
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
10	抱水クロラール	mg/L															
11	農薬類	---															
12	残留塩素	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5									
13	遊離炭酸	mg/L															
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L															
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L															
17	臭気強度(TON)	---															
18	腐食性(ランゲリア指数)	---															
19	従属栄養細菌	CFU/ml						7									
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
その他管理項目 (単位)																	
1	酸度	mg/L															
2	硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.37	0.14	0.06	0.25	0.02 未満									
3	カルシウム	mg/L	3.5115	3.3691	1.3531	0.8179	1.6022	5.2654									
4	マグネシウム	mg/L	0.6803	0.6774	0.2446	0.1760	0.4209	0.4747									
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml															
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL															
9	アルカリ度	mg/L															
10	電気伝導度	mS/m	5.4	5.1	5.0	3.6	3.2	5.2									
11	クリプトスポリジウム	---															
12	ジアルジア	---															

月報：給水栓水 平成31年(2019)11月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/11/13	R1/11/13	R1/11/07	R1/11/13	R1/11/07	R1/11/07								
2	採水時刻	---	09:55	09:33	11:29	11:02	09:42	11:05								
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
4	天候(当日)	---	曇/晴	曇/晴	晴 曇	曇/晴	晴 曇	晴 曇								
5	気温	℃	16.8	16.7	18.8	16.2	14.8	17.0								
6	水温	℃	16.0	17.6	18.0	14.2	18.2	14.5								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.33	0.15	0.04	0.21	0.04								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.12	0.08	0.21	0.10	0.07	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.004	0.006	0.002	0.002 未満	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	4.0	6.9	5.7	2.9	3.3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	5.6	5.0	8.0	5.4	3.5	2.7								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10.7	10.4	4.5	2.1	5.4	14.9								
40	蒸発残留物	mg/L	39	32	31	27	24	40								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L	* 0.005													
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2 未満	0.2 未満								
47	pH値	---	6.6	6.7	6.7	7.0	6.5	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓							
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内							
水質管理目標設定項目		(単位)													
1	アンチモン及びその化合物	mg/L													
2	ウラン及びその化合物	mg/L													
3	ニッケル及びその化合物	mg/L													
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L													
5	トルエン	mg/L													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													
7	亜塩素酸	mg/L													
8	二酸化塩素	mg/L													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L													
10	抱水クロラール	mg/L													
11	農薬類	---													
12	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5							
13	遊離炭酸	mg/L													
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L													
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L													
17	臭気強度(TON)	---													
18	腐食性(ランゲリア指数)	---													
19	従属栄養細菌	CFU/ml													
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													
その他管理項目		(単位)													
1	酸度	mg/L													
2	硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.33	0.15	0.04	0.21	0.04							
3	カルシウム	mg/L	3.2104	3.0682	1.3604	0.6025	1.4880	5.1739							
4	マグネシウム	mg/L	0.6558	0.6567	0.2576	0.1436	0.4069	0.4770							
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml													
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL													
9	アルカリ度	mg/L													
10	電気伝導度	mS/m	5.0	4.8	4.8	3.6	3.0	5.1							
11	クリプトスポリジウム	---													
12	ジアルジア	---													

月報：給水栓水 平成31年(2019)12月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R1/12/09	R1/12/09	R1/12/02	R1/12/09	R1/12/02	R1/12/02								
2	採水時刻	---	09:57	09:35	11:03	11:08	09:40	10:50								
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴/曇	晴	晴/曇	晴/曇								
4	天候(当日)	---	曇/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴	雨/曇	雨/曇								
5	気温	℃	10.2	9.8	14.1	9.6	12.1	14.0								
6	水温	℃	11.0	12.6	13.6	9.5	13.8	11.3								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.31	0.09	0.02 未満	0.20	0.02 未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
21	塩素酸	mg/L	0.08	0.07	0.17	0.06	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L														
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.009	0.017	0.010	0.002	0.001 未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L														
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.012	0.021	0.012	0.004	0.001 未満								
28	トリクロロ酢酸	mg/L														
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001 未満								
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	4.0	7.2	4.7	2.9	3.5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	5.6	5.0	7.6	5.0	3.5	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.1	11.9	4.3	2.7	5.8	15.2								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2 未満								
47	pH値	---	6.6	6.4	6.7	6.9	6.6	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.3	1.3	0.5	0.9	0.4	0.3								
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.31	0.09	0.02 未満	0.20	0.02 未満								
3	カルシウム	mg/L	3.6233	3.5363	1.3066	0.7802	1.5934	5.2747								
4	マグネシウム	mg/L	0.7365	0.7419	0.2581	0.1859	0.4371	0.4983								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.2	5.1	4.8	3.3	3.0	5.2								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成32年(2020)1月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/01/21	R2/01/21	R2/01/14	R2/01/21	R2/01/14	R2/01/14								
2	採水時刻	---	09:52	09:31	11:25	10:57	09:37	11:02								
3	天候(前日)	---	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇								
4	天候(当日)	---	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	曇/晴	曇/晴								
5	気温	℃	5.9	7.5	9.8	4.2	4.8	6.2								
6	水温	℃	8.5	9.8	10.6	6.9	8.9	7.1								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L						0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L						0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L						0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L						0.003								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L						0.001 未満								
8	六価クロム化合物	mg/L						0.005 未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.30	0.08	0.02 未満	0.20	0.02 未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L						0.01 未満								
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.10	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L														
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L														
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L														
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L						0.011								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.01 未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L						0.03 未満								
35	銅及びその化合物	mg/L						0.068								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	4.0	6.9	4.5	2.8	3.5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L						0.001 未満								
38	塩化物イオン	mg/L	5.3	4.8	7.4	4.6	3.5	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.7	12.5	4.7	2.9	5.8	17.0								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L						0.02 未満								
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L						0.002 未満								
45	フェノール類	mg/L						0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2 未満								
47	pH値	---	6.7	6.6	6.7	7.1	6.6	6.6								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目		(単位)														
1	アンチモン及びその化合物	mg/L						0.001 未満								
2	ウラン及びその化合物	mg/L						0.0002 未満								
3	ニッケル及びその化合物	mg/L						0.001 未満								
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目		(単位)														
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.30	0.08	0.02 未満	0.20	0.02 未満								
3	カルシウム	mg/L	3.8266	3.7443	1.4496	0.8306	1.6207	5.9200								
4	マグネシウム	mg/L	0.7649	0.7623	0.2712	0.2049	0.4197	0.5434								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.4	5.2	4.8	3.1	3.1	5.5								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成32年(2020)2月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/02/05	R2/02/05	R2/02/03	R2/02/05	R2/02/03	R2/02/03								
2	採水時刻	---	09:55	09:32	11:25	11:12	09:50	11:08								
3	天候(前日)	---	晴	晴	晴/曇	晴	晴/曇	晴/曇								
4	天候(当日)	---	晴	晴	晴/曇	晴	晴/曇	晴/曇								
5	気温	℃	5.0	5.8	10.2	5.3	6.1	7.2								
6	水温	℃	7.9	9.3	9.7	6.5	8.8	6.7								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.25	0.07	0.02 未満	0.18	0.02								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L														
15	1,4-ジオキサン	mg/L														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
17	ジクロロメタン	mg/L														
18	テトラクロロエチレン	mg/L														
19	トリクロロエチレン	mg/L														
20	ベンゼン	mg/L														
21	塩素酸	mg/L	0.05	0.05 未満	0.07	0.05 未満	0.05 未満	0.05								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
23	クロロホルム	mg/L														
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.002 未満	0.002	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L														
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
27	総トリハロメタン	mg/L														
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.002	0.007	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L														
30	ブロモホルム	mg/L														
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	4.1	7.0	4.5	2.8	3.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	5.2	4.8	7.3	4.5	3.3	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.7	12.7	4.8	3.0	5.8	18.8								
40	蒸発残留物	mg/L						38								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2 未満	0.2 未満								
47	pH値	---	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.5								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L														
5	トルエン	mg/L														
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L														
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L														
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L														
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.25	0.07	0.02 未満	0.18	0.02								
3	カルシウム	mg/L	3.8158	3.8074	1.4795	0.8843	1.6421	6.5806								
4	マグネシウム	mg/L	0.7620	0.7769	0.2763	0.1969	0.4182	0.5810								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L														
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.4	5.3	4.8	3.1	3.1	5.8								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														

月報：給水栓水 平成32年(2020)3月

No	試験項目	地点名 住所	大洞ポンプ場 大沼町芦ヶ入上12-8	西ノ入配水場 花沢町西ノ入3-77	三河湖観光センター 羽布町鬼ノ平1-233	蘭町給水末端 蘭町分里39-5	三河高原キャンプ村 東大林町半ノ木2	羽布町給水栓 羽布町地内								
測定項目		(単位)														
1	採水年月日	---	R2/03/12	R2/03/12	R2/03/11	R2/03/12	R2/03/11	R2/03/11								
2	採水時刻	---	09:54	09:30	11:17	11:20	09:35	10:55								
3	天候(前日)	---	晴 曇	晴 曇	雨/曇	晴 曇	雨/曇	雨/曇								
4	天候(当日)	---	晴	晴	晴 曇	晴	晴 曇	晴 曇								
5	気温	℃	7.0	8.6	14.0	8.0	8.2	13.0								
6	水温	℃	10.0	10.7	11.0	9.0	10.6	7.6								
水質基準項目		(単位)														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0								
2	大腸菌	---	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L														
4	水銀及びその化合物	mg/L														
5	セレン及びその化合物	mg/L														
6	鉛及びその化合物	mg/L														
7	ヒ素及びその化合物	mg/L														
8	六価クロム化合物	mg/L														
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.30	0.06	0.03	0.17	0.03								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L														
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
21	塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.05 未満	0.08	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満								
22	クロロ酢酸	mg/L														
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.007	0.012	0.009	0.001	0.001 未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L														
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
26	臭素酸	mg/L														
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.010	0.014	0.011	0.002	0.001 未満								
28	トリクロロ酢酸	mg/L														
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001 未満								
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L														
32	亜鉛及びその化合物	mg/L														
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L														
34	鉄及びその化合物	mg/L														
35	銅及びその化合物	mg/L														
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	3.8	7.1	4.5	3.3	3.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L														
38	塩化物イオン	mg/L	5.6	5.1	7.7	4.7	3.4	2.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12.6	12.3	4.8	3.0	5.7	17.9								
40	蒸発残留物	mg/L														
41	陰イオン界面活性剤	mg/L														
42	ジェオスミン	mg/L														
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L														
44	非イオン界面活性剤	mg/L														
45	フェノール類	mg/L														
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2 未満	0.2 未満								
47	pH値	---	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.4								
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
51	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								

No	試験項目	地点名	大洞ポンプ場	西ノ入配水場	三河湖観光センター	蘭町給水末端	三河高原キャンプ村	羽布町給水栓								
		住所	大沼町芦ヶ入上12-8	花沢町西ノ入3-77	羽布町鬼ノ平1-233	蘭町分里39-5	東大林町半ノ木2	羽布町地内								
水質管理目標設定項目 (単位)																
1	アンチモン及びその化合物	mg/L														
2	ウラン及びその化合物	mg/L														
3	ニッケル及びその化合物	mg/L														
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満							
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L														
7	亜塩素酸	mg/L														
8	二酸化塩素	mg/L														
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
10	抱水クロラール	mg/L														
11	農薬類	---														
12	残留塩素	mg/L	0.8	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4								
13	遊離炭酸	mg/L														
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L														
17	臭気強度(TON)	---														
18	腐食性(ランゲリア指数)	---														
19	従属栄養細菌	CFU/ml														
20	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
その他管理項目 (単位)																
1	酸度	mg/L														
2	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.30	0.06	0.03	0.17	0.03								
3	カルシウム	mg/L	3.7996	3.7084	1.4533	0.8807	1.6132	6.1984								
4	マグネシウム	mg/L	0.7547	0.7437	0.2832	0.1861	0.4174	0.5802								
5	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
6	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満							
7	大腸菌(定量)	MPN/100ml														
8	嫌気性芽胞菌	個/1mL														
9	アルカリ度	mg/L														
10	電気伝導度	mS/m	5.3	5.2	4.8	3.1	3.2	5.7								
11	クリプトスポリジウム	---														
12	ジアルジア	---														