

ノート型パソコン

OS		Windows 10 Professional 64bit 版 (Windows 11 ダウングレード)
CPU		Intel Core i3-10110U (2.1GHz) と同等以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
チップセット		指定なし
セキュリティー・チップ (TPM)		あり
BIOS		USB メモリブート対応
メインメモリ (RAM)	容量	8GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上(SSD とすること)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
マウス		USB 光学ホイールマウス
キーボード		本体にテンキーを搭載したもの
インターフェース	USB3.0 及び USB3.1	4 以上 USB ハブによる増設でも可
	ディスプレイ	Mini D-sub15 ピン x1 以上 (HDMI×1 以上で HDMI→Mini D-sub15 ピン変換コネクタでも可)
	サウンド	マイクroフォン x1 ヘッドフォン×1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	液晶種類	TFT 液晶
	画面サイズ	15.6 型ワイド以上
	最大解像度	1366x768 以上
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠
マイク		内蔵のもの
カメラ		内蔵のもの HD 解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92 万画素

デスクトップ型パソコン

OS		Windows 10 Professional 64bit 版 （Windows 11 ダウングレード）
CPU		Intel Core i3 9100T(3.1GHz)と同等以上
チップセット		指定なし
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（インテルPTT（CPUに統合）でも良い）
BIOS		USBメモリブート対応
メインメモリ（RAM）	容量	8GB以上（メーカー純正とすること）
内蔵ディスク	容量	256GB以上(SSDとすること)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1ポート以上
キーボード		109(109A)フルキーボード
マウス		USB 光学ホイールマウス
インターフェース	USB3.0 及び 3.1	4以上
	ディスプレイ	HDMI 又はディスプレイポート x1 以上 (ディスプレイとの接続はいずれかデジタル接続であること)
	サウンド	マイクロフォン x1 ヘッドフォン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	液晶種類	TFT 液晶
	画面サイズ	21.5 型ワイド以上
	最大解像度	1920x1080 以上
本体寸法		幅 70mmx 高さ 200mmx 奥行 200mm 以下（スタンド含まず）
その他		本体にスピーカーを搭載していること。ただし、付属のケーブルで本体とディスプレイを接続することで音が出せる場合は、ディスプレイ内蔵スピーカーでも可とする。

ノート型パソコン

OS		Windows 10 Professional 64bit 版 (Windows 11 ダウングレード)
CPU		Intel Core i5-1235U と同等以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
セキュリティ・チップ (TPM)		あり
BIOS		USB メモリブート対応
メインメモリ (RAM)	容量	8GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上(SSD とすること)
光学ディスクドライブ		DVD スーパーマルチドライブ (外付けドライブの場合は搭載されている USB ポートで使えるようにすること。※マウス・カードリーダー・USB メモリでタイプ A を 3 口使用することを想定)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
マウス		USB 光学ホイールマウス
キーボード		本体にテンキーを搭載したもの
インターフェース	USB3.0 及び USB3.1	4 以上 USB ハブによる増設でも可
	ディスプレイ	Mini D-sub15 ピン x1 以上 (HDMI×1 以上で HDMI→Mini D-sub15 ピン変換コネクタでも可)
	サウンド	マイクrophon x1 ヘッドフォン×1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	画面サイズ	15.6 型ワイド以上
	最大解像度	1366x768 以上
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠
		WPA3 エンタープライズ対応
マイク		内蔵のもの
カメラ		内蔵のもの HD 解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92 万画素

デスクトップ型パソコン

OS		Windows 10 Professional 64bit 版 (Windows 11 ダウングレード)
CPU		Intel Core i5-12500 と同等以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
セキュリティー・チップ (TPM)		あり
BIOS		USB メモリブート対応
メインメモリ (RAM)	容量	8 GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上(SSD とすること)
光学ディスクドライブ		DVD スーパーマルチドライブ (外付けドライブの場合は搭載されている USB ポートで使えるようにすること。※マウス・カードリーダー・USB メモリでタイプ A を 3 口使用することを想定)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
キーボード		109(109A)フルキーボード
マウス		USB 光学ホイールマウス
インターフェース	USB3.0 及び 3.1	4 以上
	ディスプレイ	HDMI 又はディスプレイポート x1 以上 (ディスプレイとの接続はいずれかデジタル接続であること)
	サウンド	マイクロフォン x1 ヘッドフォン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	画面サイズ	21.5 型ワイド以上
	最大解像度	1920x1080 以上
本体寸法		幅 70mmx 高さ 200mmx 奥行 200mm 以下 (スタンド含まず)
その他		本体にスピーカーを搭載していること。ただし、付属のケーブルで本体とディスプレイを接続することで音が出せる場合は、ディスプレイ内蔵スピーカーでも可とする。

デスクトップ型パソコン

OS		Windows 11 Pro (Windows 10 にダウングレードして使用)
CPU		Intel Core i5-12500 または Intel Core i5-12500T 以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
セキュリティー・チップ (TPM)		あり (インテル PTT (CPU に統合)、ファームウェア TPM でも可)
BIOS		USB メモリブート対応
メインメモリ (RAM)	容量	16GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上(SSD とすること)
光学ディスクドライブ		DVD スーパーマルチドライブ (外付けドライブの場合は搭載されている USB ポートで使えるようにすること。サードパーティー製品可 ※マウス・カードリーダー・USB メモリでタイプ A を 3 口使用することを想定)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
キーボード		109(109A)フルキーボード
マウス		USB 光学ホイールマウス
インターフェース	USB3.0 及び 3.1	4 以上
	ディスプレイ	HDMI 又はディスプレイポート x1 以上 (ディスプレイとの接続はいずれかデジタル接続であること)
	サウンド	マイクロフォン x1 ヘッドフォン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	画面サイズ	21.5 型ワイド以上
	最大解像度	1920x1080 以上
本体寸法		幅 70mmx 高さ 200mmx 奥行 200mm 以下 (スタンド含まず)
その他		本体にスピーカーを搭載していること。ただし、付属のケーブルで本体とディスプレイを接続することで音が出せる場合は、ディスプレイ内蔵スピーカーでも可とする。

ノート型パソコン

OS		Windows 11 Pro (Windows 10 にダウングレードして使用)
CPU		Intel Core i5-1235U と同等以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
セキュリティー・チップ (TPM)		あり (インテル PTT (CPU に統合)、ファームウェア TPM でも可)
BIOS		USB メモリブート対応
メインメモリ (RAM)	容量	16GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上 (SSD とすること)
光学ディスクドライブ		DVD スーパーマルチドライブ (外付けドライブの場合は搭載されている USB ポートで使えるようにすること。サードパーティー製品可 ※マウス・カードリーダー・USB メモリでタイプ A を 3 口使用することを想定)
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
マウス		USB 光学ホイールマウス
キーボード		本体にテンキーを搭載したもの
インターフェース	USB3.0 及び USB3.1	Type-A : 3 以上、Type-C : 1 以上 USB ハブによる増設でも可
	ディスプレイ	Mini D-sub15 ピン x1 以上 (HDMI x 1 以上で HDMI→Mini D-sub15 ピン変換コネクタでも可)
	サウンド	マイクホン x1 ヘッドホン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	画面サイズ	15.6 型ワイド以上
	最大解像度	1366x768 以上
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠
		WPA3 エンタープライズ対応
マイク		内蔵のもの
カメラ		内蔵のもの HD 解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92 万画素

モバイル型ノートパソコン

OS		Windows 11 Pro (Windows 10 にダウングレードして使用)
CPU		Intel Core i5-1235U 又は AMD Ryzen 5 5500U 以上
チップセット		指定なし
セキュリティ・チップ (TPM)		あり (インテル PTT (CPU に統合)、ファームウェア TPM でも可)
BIOS		USB メモリブート対応 指紋認証機能を有する場合は BIOS 上で使用しない設定が可能なこと 無線 LAN 及び Bluetooth 機能は BIOS 上で使用しない設定が可能なこと
メインメモリ (RAM)	容量	16GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上 (暗号化機能付 SSD とすること)
光学ディスクドライブ		無し
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上 (USB3.0 Type A コネクタを RJ45 コネクタに変換するアダプタによる対応でも可とする。)
マウス		USB 光学ホイールマウス
インターフェース	USB3.0 及び 3.1.	Type-A : 3 以上、Type-C : 1 以上 USB ハブによる増設でも可
	ディスプレイ	HDMI×1 以上
	サウンド	マイク x1 ヘッドフォン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	液晶種類	TFT 液晶
	画面サイズ	13.3 型ワイド
	最大解像度	1366x768 以上
本体寸法		幅 320mmx 奥行 220mmx 高さ 20mm 以下
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠
		WPA3 エンタープライズ対応
マイク		内蔵のもの
カメラ		内蔵のもの HD 解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92 万画素

モバイル型ノートパソコン

OS		Windows 11 Pro
CPU		Intel Core i5-1235U と同等以上 ※AMD 製 CPU でも同等のパフォーマンスであれば可とする。
チップセット		指定なし
セキュリティー・チップ (TPM)		あり (インテル PTT (CPU に統合)、ファームウェア TPM でも可)
BIOS		USB メモリブート対応 指紋認証機能を有する場合は BIOS 上で使用しない設定が可能なこと 無線 LAN 及び Bluetooth 機能は BIOS 上で使用しない設定が可能なこと
メインメモリ (RAM)	容量	16GB 以上 (メーカー純正とすること)
内蔵ディスク	容量	256GB 以上(暗号化機能付 SSD とすること)
光学ディスクドライブ		無し
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上 (USB3.0 Type A コネクタを RJ45 コネクタに変換するアダプタによる対応でも可とする。)
マウス		USB 有線光学ホイールマウス
インターフェース	USB3.0 及び 3.1.	Type-A : 3 以上 Type-C : 2 以上 (1 つ以上は Display Port 機能付きであること) USB ハブによる増設でも可
	ディスプレイ	HDMI×1 以上
	サウンド	マイク x1 ヘッドフォン x1 (コンボジャックでも可)
ディスプレイ	液晶種類	TFT 液晶
	画面サイズ	13.3 型ワイド以上 14.0 型ワイド以下
	最大解像度	1920x1080 以上
本体寸法		幅 323mmx 奥行 222mmx 高さ 20mm 以下
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠 WPA3 エンタープライズ対応
マイク		内蔵のもの
カメラ		内蔵のもの HD 解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数 92 万画素
消費電力	最大時	65W 以下
本体重量		1.5kg 以下

ノート型パソコン（期日前投票所用）

OS		Windows 11 Professional 64bit 版
CPU		Intel Core i3-10110U（2.1GHz）以上
チップセット		指定なし
BIOS		USB メモリブート対応 指紋認証機能を有する場合は BIOS 上で使用しない設定が可能なこと
メインメモリ（RAM）	容量	8GB 以上
HDD または SSD	容量	250GB 以上
	その他	HDD の場合は回転速度 5,400rpm 以上
光学ディスクドライブ		DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ
LAN	規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
	数量	1 ポート以上
マウス		光学ホイールマウス
インターフェース	USB コネクタ	・ USB2.0 以上×3 ポート以上 ・ 筐体左右側面に最低 1 ポートを持つこと
	サウンド	マイクロフォン x1 ヘッドフォン x1 ※マイクロフォンとヘッドフォンはコンボジャック x1 でも可
ディスプレイ	液晶種類	TFT
	画面サイズ	15.4 型ワイドまたは 15.6 型ワイド
	最大解像度	15.4 型の場合は 1280x800 以上 15.6 型の場合は 1366x768 以上
無線 LAN		IEEE 802.11ac/a/b/g/n 準拠
ソフトウェア	インストールして納品	access2021